



Bodenmesswerte	Aetigkofen		Wiese		Parabraunerde, schwach pseudogleyig			
	Koordinaten 601870 / 219372, 601 mÜM				leichter bis mittelschwerer Boden			

2024	Jan		Feb		Mär		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez	
Tag	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)
1	0.7	0.8	2.1	1.5	2.8	0.9	2.1	4.3	5.2	0.0	1.7	0.1	5.4	0.6	17.8	4.4	61.0	0.4	-1.0	31.8	3.0	0.0	2.3	0.0
2	0.5	7.8	1.6	0.0	2.7	0.0	1.8	0.2	4.6	7.1	1.8	5.7	5.7	1.1	20.1	0.0	59.8	2.1	-1.4	15.8	3.0	0.0	1.5	10.9
3	0.7	3.3	1.9	0.0	3.0	0.0	2.2	1.1	2.9	0.7	2.2	0.3	6.1	1.4	22.3	0.0	59.0	0.4	-1.0	0.0	3.1	0.1	1.2	0.2
4	0.6	4.6	2.2	0.0	3.2	0.0	2.2	0.2	3.3	0.0	2.8	0.0	6.5	0.0	25.0	0.0	58.0	0.3	-0.9	1.2	0.0	0.0	1.9	0.0
5	0.8	4.4	2.5	0.0	3.3	3.1	2.8	0.0	3.7	4.8	3.4	0.0	7.2	0.0	29.4	0.0	56.4	6.2	-0.9	0.0	0.0	0.0	2.1	0.3
6	0.6	1.6	2.7	0.0	1.4	2.2	3.5	0.0	1.2	19.4	3.8	0.1	7.1	20.7	34.7	0.0	55.9	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.9	8.6
7	0.7	4.9	3.0	3.4	0.7	0.1	4.2	0.0	1.0	11.9	4.2	0.0	1.6	1.5	33.7	10.5	55.2	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.9	6.9
8	1.0	4.4	1.4	1.1	1.2	0.0	4.8	0.0	1.9	0.0	4.6	1.6	2.2	0.0	33.6	0.0	54.3	5.4	-0.5	22.5	0.0	0.0	1.2	0.5
9	1.3	1.4	1.1	3.3	1.8	0.0	4.8	4.9	2.5	0.0	4.9	5.3	3.1	0.0	36.8	0.0	53.3	20.6	-0.1	1.1	0.0	0.0	1.2	0.6
10	1.3	0.0	1.6	0.8	1.6	5.5	4.3	0.4	3.1	0.0	3.6	5.0	3.8	1.1	40.9	0.0	53.0	0.0	-0.3	1.4	0.0	0.0	1.9	0.0
11	1.1	0.0	0.6	1.7	0.9	0.1	4.0	0.0	3.7	0.0	3.5	0.1	4.2	6.4	47.0	0.0	51.9	15.7	-0.8	1.1	0.0	2.4	2.2	0.0
12	1.3	0.0	0.6	0.0	1.3	2.8	4.3	0.0	4.3	1.5	3.7	0.0	4.2	14.4	46.2	8.8	37.2	0.2	-1.0	7.0	0.0	0.0	2.4	0.0
13	1.5	0.0	1.4	0.0	0.6	3.8	4.9	0.0	4.9	0.0	4.2	0.0	1.6	0.0	51.1	5.5	13.7	3.6	-1.8	3.6	0.0	0.0	2.5	0.0
14	2.0	0.1	1.9	0.0	1.6	1.4	5.6	0.0	5.4	2.9	4.7	0.2	2.5	0.0	54.5	1.5	5.6	0.1	-0.6	0.0	3.0	2.1	2.4	0.7
15	2.0	0.0	2.3	0.0	2.2	5.8	5.9	2.1	5.6	3.8	2.3	14.6	3.1	5.3	57.3	0.0	4.3	0.0	0.8	3.2	3.1	0.0	1.5	0.2
16	1.6	0.4	2.5	0.0	0.6	4.6	6.2	4.1	5.0	12.6	2.3	0.2	1.7	7.6	62.4	0.3	4.4	0.1	1.8	0.1	3.3	0.0	1.8	0.0
17	0.7	23.6	2.6	0.0	1.8	0.0	6.1	3.1	1.2	6.4	3.0	0.0	2.5	0.0	67.3	0.8	4.7	0.6	2.2	0.3	3.4	0.0	2.0	0.0
18	0.9	10.4	2.8	3.5	0.7	25.8	4.0	3.9	2.2	1.5	3.7	0.0	3.3	0.0	70.0	22.8	5.1	0.0	2.5	0.2	3.7	0.0	2.1	0.0
19	1.0	0.0	0.8	2.2	1.4	0.0	1.3	4.7	2.1	0.0	4.5	0.0	4.0	0.0	58.0	3.5	5.4	0.0	2.6	0.1	3.3	9.9	1.4	4.9
20	1.1	0.0	0.9	0.2	2.1	0.0	1.1	4.4	3.0	2.2	5.0	0.5	5.3	0.0	55.7	0.0	6.0	0.0	2.8	0.0	1.3	6.5	1.3	0.3
21	1.7	0.0	1.6	0.0	2.1	2.6	1.2	1.3	2.6	9.9	5.4	16.8	5.4	1.8	55.2	0.0	6.7	0.0	2.9	0.1	1.7	20.5	1.6	1.4
22	0.8	11.9	0.9	13.7	2.4	0.0	1.5	0.3	1.6	0.3	2.0	6.9	5.7	1.8	53.8	0.0	6.9	2.2	3.1	0.0	1.1	1.0	0.4	16.3
23	0.6	1.4	0.9	0.2	2.9	1.3	1.9	0.2	2.0	3.4	1.7	0.2	6.4	0.0	52.6	0.0	7.0	6.4	2.4	4.8	1.0	0.0	1.1	5.1
24	1.5	0.0	1.1	1.2	3.1	1.3	2.2	0.1	2.0	0.5	2.4	0.0	7.1	0.0	51.9	0.0	6.1	3.8	1.7	0.2	0.9	0.0	1.0	0.0
25	2.1	0.1	1.8	0.0	3.1	0.0	2.5	0.1	2.5	0.1	3.1	3.9	8.1	0.0	52.1	4.6	3.7	0.8	2.0	0.0	0.8	2.6	1.4	0.0
26	2.1	0.8	2.1	0.5	3.6	0.0	2.9	0.0	3.1	0.6	3.6	1.5	9.4	0.0	51.1	0.0	1.3	36.1	2.2	0.4	1.1	5.7	1.7	0.0
27	1.9	0.0	2.1	0.0	3.9	2.1	3.3	0.0	2.6	19.4	3.8	0.0	10.3	0.0	54.7	0.0	1.2	3.4	2.5	0.0	2.0	0.0	1.9	0.0
28	2.0	0.0	2.3	0.0	3.0	2.7	3.7	0.0	1.8	0.0	4.2	1.6	11.2	0.9	60.6	0.0	1.0	18.7	2.7	0.1	1.3	4.1	2.0	0.0
29	2.1	0.0	2.6	0.0	2.1	0.0	4.2	0.0	2.5	0.5	4.6	0.7	13.1	0.0	63.7	0.0	1.7	0.0	2.8	0.1	1.8	0.0	1.8	0.0
30	2.2	0.0			2.6	0.9	4.7	0.0	1.1	14.4	5.1	3.4	15.7	0.0	63.3	0.0	-0.6	0.7	2.9	0.4	2.1	0.0	1.7	0.0
31	2.4	0.0			3.0	0.1			1.8	5.3			16.8	0.0	62.3	0.0			3.0	0.5			1.8	0.0

SS35 = Tagesmittelwerte Saugspannung (cbar) in 35 cm Tiefe; N = Tagessummen Niederschlag (mm)

		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Niederschlag (mm)	Monatssumme	81.9	33.3	67.2	35.3	129.2	68.7	64.6	62.7	127.8	96.3	54.9	56.9
Saugspannung 20 cm (cbar)	Monatsmittel	2.3	2.9	3.2	5.1	4.4	5.4	11.5	36.7	17.7	2.9	3.2	2.2
	Maximum	4.0	4.5	5.8	11.8	11.7	10.9	37.8	67.9	64.1	4.3	5.0	3.3
	Minimum	-0.7	-0.1	-0.3	0.0	0.2	0.3	0.5	10.7	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3
Saugspannung 35 cm (cbar)	Monatsmittel	1.3	1.8	2.2	3.5	2.9	3.5	6.2	48.0	24.5	1.0	1.3	1.7
	Maximum	3.3	3.5	4.0	6.3	7.0	6.4	21.0	71.3	61.7	3.2	3.9	2.5
	Minimum	-1.5	-0.2	-0.7	0.1	0.0	0.4	0.5	16.6	-1.4	-3.0	-0.3	-0.8
Bodentemperatur 20 cm (°C)	Monatsmittel	4.2	5.8	7.7	10.1	14.5	18.4	21.5	22.5	17.4	13.4	8.8	4.4
	Maximum	6.2	7.6	10.9	14.4	17.0	21.9	25.4	25.6	23.9	14.8	12.5	6.3
	Minimum	2.0	3.9	5.6	7.2	11.0	14.6	18.4	19.5	13.3	8.8	5.4	3.1
Bodentemperatur 35 cm (°C)	Monatsmittel	4.3	5.7	7.5	9.9	14.0	17.9	20.8	22.1	17.5	13.3	9.2	4.8
	Maximum	5.7	7.2	9.8	13.0	16.0	20.7	23.6	23.9	22.7	14.6	12.4	6.4
	Minimum	2.4	4.1	5.9	7.7	11.1	14.7	18.4	19.9	13.9	12.1	6.0	3.5
Lufttemperatur (°C)	Monatsmittel	1.9	6.4	7.5	9.5	13.4	17.4	20.2	21.0	13.9	11.1	NA	NA
	Maximum	13.2	13.3	17.7	25.5	24.8	29.3	33.4	32.0	30.2	19.7	NA	NA
	Minimum	-7.6	0.4	-0.1	-1.1	4.1	6.3	11.2	12.0	4.1	4.4	NA	NA






Darstellung der Tagesmittelwerte; Lücken = keine Daten


Bodenmesswerte	Aetigkofen	Wiese	Parabraunerde, schwach pseudogleyig
	Koordinaten 601870 / 219372, 601 mÜM		leichter bis mittelschwerer Boden

2023	Jan		Feb		Mär		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez	
Tag	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N
	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)
1	1.9	0.0	0.8	0.0	3.8	0.0	0.5	10.3	1.6	11.7	16.2	0.0	69.0	0.2	50.2	19.0	80.0	0.0	67.6	0.0	1.4	0.0	-0.1	26.0
2	2.1	2.0	1.5	0.0	4.0	0.0	1.8	0.3	2.3	0.0	18.4	0.0	68.5	4.7	49.4	7.5	80.0	0.0	66.7	0.0	0.8	16.3	0.7	3.4
3	0.8	3.3	2.1	0.0	4.2	0.0	2.0	1.4	3.0	0.0	21.1	0.0	67.9	0.0	49.2	0.0	80.0	0.0	65.9	0.0	1.2	0.1	1.1	0.0
4	1.6	0.6	2.5	0.0	4.5	0.0	2.5	0.0	3.8	0.0	23.9	0.0	67.1	0.0	49.2	0.2	80.0	0.0	65.8	0.0	1.1	15.6	1.4	1.8
5	1.1	2.3	2.7	0.8	4.7	0.0	3.0	0.0	4.5	0.0	27.5	0.0	66.5	1.7	49.0	0.5	80.0	0.0	65.3	0.0	0.9	3.1	0.3	5.2
6	1.5	0.0	2.1	0.0	4.9	0.0	3.4	0.0	5.1	0.3	32.5	0.0	65.9	0.0	48.7	8.3	80.0	0.0	65.0	0.0	1.2	6.7	0.3	0.0
7	2.1	0.0	2.5	0.0	5.2	0.0	2.5	4.6	4.7	21.8	39.6	0.0	65.2	0.0	49.1	4.4	80.0	0.0	64.9	0.0	1.1	1.3	1.1	0.0
8	1.4	10.2	2.8	0.0	5.4	6.5	1.9	0.0	1.4	3.1	47.3	0.0	64.6	9.5	48.5	0.0	80.0	0.0	64.8	0.0	1.7	0.0	0.5	5.6
9	0.4	13.4	2.9	0.0	2.1	9.1	2.6	0.0	1.7	7.7	56.2	0.0	63.8	0.0	48.0	0.0	80.0	0.0	64.6	0.0	1.6	1.4	0.7	13.6
10	1.0	1.0	3.0	0.0	0.6	8.7	3.3	0.0	1.5	1.8	66.5	0.0	63.1	6.0	47.5	0.0	80.0	0.0	64.2	0.0	0.8	6.3	1.0	0.4
11	1.4	2.1	3.1	0.0	0.3	5.8	3.3	2.5	2.6	0.3	75.8	0.0	61.7	1.9	47.1	0.0	79.3	0.0	63.6	0.0	0.8	1.7	0.9	17.1
12	1.4	0.0	3.2	0.0	0.9	2.8	2.7	4.0	3.2	0.4	80.0	0.0	60.9	3.3	46.4	3.2	78.4	0.0	63.1	0.0	0.6	21.1	0.4	29.8
13	1.1	6.0	3.1	0.0	1.6	12.6	1.3	2.8	3.6	0.0	80.0	0.0	60.7	13.0	45.7	0.0	78.1	6.1	62.4	0.0	0.5	10.9	0.5	13.7
14	1.5	0.3	3.2	0.0	0.5	5.2	1.6	0.0	4.3	1.5	80.0	0.0	59.8	0.0	45.0	0.0	77.6	0.0	61.8	12.2	0.5	41.0	1.2	1.2
15	0.9	4.5	3.4	0.0	1.6	0.0	2.0	2.0	4.4	3.6	80.0	0.0	58.7	4.3	44.6	0.0	76.7	0.1	61.9	1.3	1.2	5.7	1.7	0.0
16	1.1	0.8	3.5	0.0	2.1	0.0	1.6	2.4	3.1	0.3	80.0	0.0	58.5	0.0	44.1	0.0	75.8	0.0	61.4	0.0	0.6	1.6	1.8	1.9
17	1.4	5.3	3.7	0.0	2.4	0.0	1.8	0.9	3.1	0.0	80.0	0.0	58.2	0.0	43.6	0.0	75.1	0.0	60.9	0.0	1.3	2.3	2.0	0.0
18	1.6	1.7	3.9	0.0	2.7	0.0	2.6	0.0	4.1	0.0	80.0	0.0	57.4	0.6	43.1	0.0	74.4	19.9	59.8	0.0	1.6	2.2	2.0	0.0
19	1.8	0.0	4.1	0.0	3.0	1.2	3.2	0.0	4.9	0.0	79.5	0.8	56.5	0.0	42.9	0.0	74.1	14.8	58.3	5.2	0.8	6.0	2.1	0.0
20	2.1	0.0	4.3	0.0	3.0	0.0	3.5	0.2	5.5	0.0	78.4	3.6	55.9	0.0	42.7	0.0	73.1	0.0	56.8	7.6	1.8	0.0	1.2	2.3
21	2.2	0.0	4.5	0.0	3.3	0.0	3.8	0.0	6.2	0.1	77.6	6.1	55.3	1.7	42.2	0.0	71.6	3.3	57.8	0.8	1.8	2.3	1.3	2.2
22	2.2	0.0	4.7	0.8	3.6	0.0	4.0	0.4	6.8	0.5	76.7	2.0	55.2	0.0	41.6	0.0	71.1	4.6	58.5	0.0	1.9	0.0	0.4	5.9
23	2.2	0.0	4.8	0.1	4.1	0.0	4.3	1.8	7.4	0.0	76.5	1.5	54.6	0.0	41.0	0.0	71.6	1.2	58.0	1.3	2.2	0.0	1.2	0.0
24	2.1	0.0	4.8	3.8	4.3	4.5	3.9	2.7	7.8	0.0	75.5	0.0	53.6	3.7	40.3	0.0	71.6	0.0	57.1	13.0	2.2	0.3	1.5	0.8
25	1.5	0.0	4.4	0.0	1.5	7.9	3.1	4.2	8.6	0.0	74.1	0.0	53.2	1.7	39.9	0.5	71.0	0.0	49.4	1.7	1.8	0.8	1.8	0.0
26	1.2	0.0	3.7	0.0	0.9	10.0	2.6	0.0	9.5	0.0	73.2	0.0	53.7	2.1	39.8	11.2	70.5	0.0	29.8	15.6	1.5	0.1	2.1	0.0
27	1.5	0.0	3.5	0.0	0.8	1.5	3.2	0.0	10.2	0.0	72.6	0.0	53.0	0.0	39.7	10.0	69.9	0.0	0.9	15.4	1.6	4.9	2.2	0.0
28	1.8	0.0	3.7	0.0	2.0	0.0	3.6	4.2	11.0	0.0	71.6	0.0	52.4	8.5	39.5	14.0	69.2	0.0	1.2	0.3	0.4	3.9	2.2	0.0
29	2.0	0.0			2.4	0.0	1.7	4.0	12.0	0.0	70.5	1.3	52.0	1.7	39.4	3.7	68.8	0.0	2.0	0.0	1.4	0.0	1.9	1.9
30	2.0	0.0			2.6	2.2	2.3	0.0	13.1	0.0	69.7	5.8	51.8	0.5	58.5	1.0	68.3	0.0	2.0	8.1	1.0	23.6	1.4	0.0
31	1.3	0.0			2.3	5.9			14.5	0.0			51.2	0.0	80.0	0.1			1.0	2.0			0.9	13.1

SS35 = Tagesmittelwerte Saugspannung (cbar) in 35 cm Tiefe; N = Tagessummen Niederschlag (mm)

		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Niederschlag (mm)	Monatssumme	53.5	5.5	85.2	47.6	52.9	21.1	65.1	83.6	50.0	84.5	179.4	144.0
Saugspannung 20 cm (cbar)	Monatsmittel	2.5	4.5	3.9	3.4	9.4	64.1	0.0	1.2	42.7	39.1	1.9	2.0
	Maximum	3.4	7.0	8.4	6.1	36.4	80.0	1.4	17.0	80.0	65.4	3.3	3.6
	Minimum	-0.3	1.4	-0.5	-0.3	0.1	1.6	-1.7	-1.0	8.9	-0.2	-0.3	-0.4
Saugspannung 35 cm (cbar)	Monatsmittel	1.6	3.3	2.8	2.7	5.7	62.8	59.2	46.3	75.5	51.0	1.3	1.2
	Maximum	2.7	5.0	5.5	4.8	15.4	80.0	69.5	80.0	80.0	68.0	2.7	2.7
	Minimum	-0.5	0.5	-1.2	-0.4	0.2	15.4	50.5	38.9	68.0	0.3	-0.3	-0.5
Bodentemperatur 20 cm (°C)	Monatsmittel	4.7	3.6	6.1	9.1	14.5	20.2	21.6	21.0	19.5	14.2	8.1	5.0
	Maximum	7.3	6.5	8.7	13.7	18.7	23.4	25.5	25.7	23.2	18.1	11.2	7.4
	Minimum	2.3	1.4	2.8	6.3	11.4	16.6	18.4	16.9	15.5	11.2	4.9	3.6
Bodentemperatur 35 cm (°C)	Monatsmittel	5.0	3.7	6.0	8.8	14.1	19.4	21.0	20.6	19.3	14.4	8.5	5.1
	Maximum	7.2	5.9	8.3	12.5	17.5	21.4	23.2	23.9	21.8	17.8	11.6	7.1
	Minimum	2.8	1.8	3.2	6.7	11.4	16.6	18.9	17.4	16.1	11.5	5.4	4.1
Lufttemperatur (°C)	Monatsmittel	1.9	3.4	6.6	8.0	14.1	20.3	20.4	20.1	18.5	12.8	5.3	3.3
	Maximum	13.6	15.1	17.7	19.8	25.4	30.0	34.5	34.4	31.3	25.0	12.5	11.6
	Minimum	-9.4	-6.3	-2.3	-2.0	6.0	11.2	10.5	8.9	6.3	2.4	-2.3	-7.0






Darstellung der Tagesmittelwerte; Lücken = keine Daten


Bodenmesswerte	Aetigkofen	Wiese	Parabraunerde, schwach pseudogleyig
	Koordinaten	601870 / 219372, 601 mÜM	leichter bis mittelschwerer Boden

2022	Jan		Feb		Mär		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez	
Tag	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N
	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)
1	1.9	0.0	0.5	0.2	2.9	0.0	8.4	4.4	4.0	0.0	67.5	1.1	32.2	6.5	55.0	0.6	7.4	0.0	1.8	7.9	3.4	1.2	2.9	0.0
2	2.0	0.0	0.2	0.5	3.1	0.0	8.3	0.7	4.4	0.0	71.8	1.7	31.6	0.0	54.2	0.0	7.3	0.0	1.3	2.6	3.4	0.0	3.0	0.0
3	2.3	0.0	0.7	0.0	3.1	0.0	5.8	0.0	4.8	0.1	76.1	0.6	31.3	0.5	53.4	0.0	7.7	5.0	1.8	1.4	3.3	12.0	3.1	0.0
4	2.4	4.9	1.2	0.0	3.3	0.0	4.1	0.0	5.2	2.4	79.6	3.9	30.7	18.0	52.7	0.0	8.5	0.6	2.6	0.0	1.3	1.2	3.2	0.1
5	0.5	9.5	1.6	0.0	3.4	0.0	3.7	6.3	5.6	8.8	63.8	23.5	13.9	4.7	52.4	2.6	8.6	1.0	3.1	0.0	1.5	1.9	3.0	0.3
6	1.5	0.0	1.7	4.7	3.6	0.0	4.0	0.0	5.2	1.1	49.8	2.5	6.6	0.0	52.8	0.1	8.3	8.1	3.4	0.0	2.0	0.2	3.0	0.0
7	1.7	0.6	0.0	4.3	3.7	0.0	3.2	12.1	4.6	5.3	56.5	6.2	7.6	0.0	52.5	0.0	7.7	4.5	3.7	0.0	2.3	0.1	3.1	0.0
8	1.7	3.6	1.2	0.0	3.8	0.0	0.0	16.8	4.2	0.0	55.8	0.2	8.9	0.0	52.0	0.0	32.1	18.8	3.9	0.5	2.6	0.0	3.1	0.0
9	0.1	9.5	1.5	0.0	4.0	0.0	1.1	1.9	4.1	0.0	54.4	3.4	10.3	0.0	51.5	0.0	80.0	2.8	4.0	0.0	1.5	11.3	2.9	11.4
10	0.8	0.0	1.9	0.1	4.1	0.0	1.7	0.2	4.6	0.0	53.8	0.0	12.2	0.0	51.0	0.0	80.0	4.7	4.4	0.0	1.6	0.0	1.6	3.5
11	1.3	0.0	0.8	3.5	4.3	0.0	2.1	0.0	5.1	0.0	56.6	0.0	14.6	0.0	50.4	0.0	80.0	0.1	4.6	0.0	2.2	0.0	0.9	0.0
12	1.6	0.0	1.0	0.0	4.6	0.0	2.5	0.0	5.7	0.0	59.9	0.0	17.5	0.0	49.6	0.0	80.0	0.0	4.8	0.0	2.4	0.0	1.1	0.0
13	1.8	0.0	1.4	0.0	4.8	0.0	3.0	0.0	6.0	1.8	63.9	0.0	21.3	0.0	48.9	0.0	80.0	0.0	5.3	0.8	2.5	0.0	1.1	2.8
14	2.0	0.0	1.5	2.3	5.2	0.0	3.5	0.0	6.6	0.0	68.2	0.0	26.2	0.0	45.8	0.9	80.0	1.6	5.5	3.7	2.6	0.4	0.9	1.9
15	2.0	0.0	0.0	3.0	5.3	5.1	4.1	0.0	7.4	0.0	72.3	0.1	33.4	0.0	41.1	0.7	80.0	15.7	5.0	1.2	2.5	3.0	0.7	6.2
16	2.1	0.0	-0.4	5.8	5.3	0.0	4.3	0.0	8.3	0.0	74.9	0.0	41.8	0.0	40.5	0.0	80.0	0.0	4.1	0.0	1.3	5.7	1.1	3.2
17	1.9	0.0	-0.7	7.9	5.4	0.0	4.7	0.0	9.4	0.0	77.0	0.0	51.2	0.0	38.8	11.8	80.0	0.0	4.3	0.0	1.6	11.1	1.6	0.0
18	1.2	0.0	1.0	0.3	5.5	0.0	5.0	0.0	10.8	0.0	76.4	0.0	60.5	0.0	23.1	2.7	78.8	0.0	4.6	0.0	1.1	6.4	1.8	0.0
19	0.4	0.0	1.5	0.6	5.5	0.0	5.4	0.0	12.8	0.0	74.4	0.0	65.1	0.0	12.4	5.5	70.3	0.0	4.9	0.0	2.0	0.0	1.7	0.0
20	0.6	0.1	1.9	0.0	5.7	0.0	5.9	0.0	15.3	0.0	73.2	0.0	64.4	19.4	8.7	17.9	55.1	0.0	5.4	0.1	2.3	1.5	1.6	0.0
21	1.1	0.0	0.9	7.9	6.0	0.0	6.4	0.0	17.8	2.0	73.4	0.0	63.7	0.2	8.1	0.0	45.8	0.0	5.4	14.9	1.4	3.8	1.3	2.4
22	1.5	0.0	0.1	1.8	6.2	0.0	6.9	0.0	20.3	0.0	72.4	18.1	62.4	7.6	7.7	0.0	42.8	0.0	1.3	6.6	1.2	1.7	0.8	4.5
23	1.5	0.0	1.4	0.1	6.5	0.0	7.4	0.8	22.7	7.9	70.2	9.3	61.8	20.0	7.6	0.0	42.4	0.0	2.0	2.6	1.7	2.9	0.2	25.4
24	1.6	0.0	1.8	0.0	6.8	0.0	7.9	17.4	24.3	1.0	67.5	12.4	60.4	0.0	7.7	0.0	42.4	7.6	1.1	18.4	1.3	1.4	0.9	4.4
25	1.8	0.0	2.1	0.1	7.1	0.0	2.3	20.8	25.9	0.0	61.9	6.2	58.9	0.0	7.5	0.0	42.2	3.1	1.7	2.5	2.1	0.3	1.5	0.0
26	1.8	0.0	2.4	0.1	7.5	0.0	0.6	5.5	28.6	0.0	51.8	0.6	58.2	1.0	7.5	0.0	41.6	1.7	2.2	1.2	2.5	0.0	1.3	3.2
27	1.9	0.2	2.6	0.0	8.0	0.0	1.8	0.0	32.2	0.0	44.1	0.7	57.5	0.0	7.4	0.0	39.4	9.1	2.5	0.1	2.6	0.0	1.5	0.2
28	2.1	0.0	2.8	0.0	8.4	0.0	2.5	0.0	37.3	0.0	38.8	0.4	56.8	2.7	7.6	0.0	12.2	29.8	2.7	0.0	2.7	0.0	1.9	0.0
29	2.1	0.0			8.8	0.0	3.1	0.0	44.2	0.0	34.3	0.0	56.4	3.7	7.8	0.0	1.0	13.9	2.9	0.0	2.6	0.6	1.7	8.9
30	2.2	0.0			9.2	1.6	3.6	2.0	52.7	0.0	32.4	8.1	56.4	0.0	7.8	11.6	1.8	0.0	3.1	0.0	2.6	0.0	0.4	8.6
31	1.7	3.5			8.0	14.6			62.3	0.6			55.8	0.0	7.6	0.1			3.4	0.0			1.2	0.0

SS35 = Tagesmittelwerte Saugspannung (cbar) in 35 cm Tiefe; N = Tagessummen Niederschlag (mm)

		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Niederschlag (mm)	Monatssumme	31.9	43.2	21.3	88.9	31.0	99.1	84.2	54.5	128.1	64.5	66.7	87.0
Saugspannung 20 cm (cbar)	Monatsmittel	2.5	2.2	10.3	7.0	37.3	51.7	36.2	12.7	34.1	4.4	2.7	2.5
	Maximum	3.5	4.5	23.4	21.6	80.0	80.0	64.2	54.9	80.0	7.4	4.7	4.2
	Minimum	-0.5	-0.5	4.3	-0.5	3.3	3.6	0.7	-2.9	-1.0	-0.1	-0.1	-0.2
Saugspannung 35 cm (cbar)	Monatsmittel	1.6	1.2	5.5	4.1	16.3	62.4	39.7	31.3	44.1	3.4	2.1	1.7
	Maximum	3.0	3.1	9.5	8.8	65.9	80.0	65.7	55.8	80.0	5.9	3.8	3.4
	Minimum	-1.0	-1.5	2.8	-1.0	3.6	31.4	5.6	7.0	0.4	0.4	0.2	-0.9
Bodentemperatur 20 cm (°C)	Monatsmittel	2.7	3.5	6.5	10.4	16.5	19.9	22.5	21.9	17.4	14.3	9.8	5.7
	Maximum	6.5	6.1	10.6	14.2	20.3	23.9	25.3	25.3	22.0	15.4	13.7	7.8
	Minimum	1.4	0.0	2.5	4.7	12.2	16.0	19.1	19.1	12.7	12.8	7.4	3.7
Bodentemperatur 35 cm (°C)	Monatsmittel	3.0	0.8	1.1	9.9	15.6	19.0	21.8	21.5	17.5	14.3	10.2	6.1
	Maximum	6.3	3.6	9.2	12.7	18.3	22.1	23.4	23.6	21.1	14.9	13.7	8.2
	Minimum	1.8	0.0	0.0	5.3	12.1	16.0	19.4	19.6	13.2	13.2	7.9	4.3
Lufttemperatur (°C)	Monatsmittel	1.0	3.8	7.4	9.2	16.1	19.6	21.3	20.8	14.1	13.6	6.7	2.4
	Maximum	12.9	13.5	19.1	21.5	28.8	33.2	34.2	33.9	27.6	21.5	15.3	11.7
	Minimum	-5.5	-3.0	-4.2	-3.0	4.9	7.9	12.3	13.0	5.8	6.8	0.8	-7.7






Darstellung der Tagesmittelwerte; Lücken = keine Daten


Bodenmesswerte	Aetigkofen	Wiese	Parabraunerde, schwach pseudogleyig
	Koordinaten 601870 / 219372, 601 mÜM		leichter bis mittelschwerer Boden

2021	Jan		Feb		Mär		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez	
Tag	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N
	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)
1	0.8	7.0	-0.9	10.2	3.7	0.0	4.4	0.0	23.3	13.8	6.9	0.0	1.9	0.6	-0.8	9.5	32.2	0.0	17.0	0.0	13.9	11.3	1.5	2.1
2	0.7	0.0	0.2	4.1	3.9	0.0	5.0	0.0	22.3	4.1	7.7	0.0	3.1	0.0	1.2	0.0	34.7	0.0	17.1	0.0	12.7	1.7	0.6	1.7
3	0.9	0.0	-0.7	10.1	4.1	0.0	5.5	0.0	18.0	0.0	8.8	0.0	3.3	1.4	1.3	9.1	37.6	0.0	17.5	1.9	9.8	1.5	0.7	0.0
4	1.1	0.0	0.9	0.1	4.3	3.3	5.9	0.0	15.0	0.0	9.9	8.6	2.9	1.2	-1.0	6.5	40.9	0.0	19.7	1.8	5.4	1.7	0.3	22.8
5	1.2	0.0	1.5	0.0	4.0	0.1	6.3	0.0	13.3	4.3	9.0	16.8	3.5	0.1	0.8	1.8	46.4	0.0	20.5	3.6	2.1	0.0	0.8	3.8
6	1.3	0.1	1.8	0.0	3.7	0.0	6.7	0.0	8.2	15.4	6.7	0.0	3.1	11.0	2.4	0.6	48.9	0.0	22.1	5.8	2.3	0.0	1.0	0.2
7	1.3	0.0	1.8	0.6	3.7	0.0	7.1	0.3	0.7	2.8	6.5	3.0	1.4	4.9	0.8	19.8	53.5	0.0	18.1	1.4	2.6	0.0	1.1	0.5
8	1.3	0.0	1.7	0.0	4.0	0.0	7.4	0.0	1.6	0.0	6.5	1.7	0.9	19.7	0.7	0.0	58.0	0.0	16.4	0.0	2.8	0.0	0.5	15.0
9	1.6	0.0	1.5	3.5	4.3	0.0	7.9	0.0	2.6	0.0	6.7	1.1	1.9	0.8	1.9	0.0	62.7	1.4	15.3	0.0	3.2	0.0	1.0	0.3
10	1.8	0.0	0.2	4.8	4.6	0.0	8.5	0.0	3.3	4.1	7.2	0.0	3.4	6.1	3.5	0.0	65.3	0.6	14.6	0.0	3.4	0.0	1.2	9.4
11	1.9	0.0	0.8	0.0	4.6	4.2	9.0	3.6	1.7	18.7	8.2	0.0	2.3	0.1	4.6	0.0	67.7	0.0	14.0	0.0	3.7	0.0	1.1	1.1
12	2.1	4.3	1.7	0.0	3.7	0.8	9.4	8.8	1.3	0.0	9.5	0.0	3.4	5.3	5.1	0.0	70.1	0.0	13.7	0.0	3.9	0.0	1.2	0.0
13	1.8	4.1	2.3	0.0	3.6	3.1	9.2	0.0	2.1	0.2	10.9	0.0	1.0	37.7	5.6	0.0	72.5	0.0	13.6	1.3	4.1	0.2	1.4	0.0
14	-0.7	15.4	2.6	0.0	2.2	3.7	9.0	0.0	2.6	0.6	13.1	0.0	2.0	6.9	6.5	0.0	74.7	1.0	13.5	0.0	4.0	2.0	1.5	0.0
15	0.1	4.7	2.8	0.1	-0.3	5.3	8.9	0.0	2.8	7.6	15.8	0.0	1.0	24.8	7.5	0.0	76.2	2.0	13.5	0.0	3.1	0.0	1.5	0.0
16	0.8	0.6	2.3	0.7	0.5	1.5	9.0	0.0	0.4	11.1	19.7	0.0	1.8	5.1	7.8	0.3	75.8	15.1	13.6	0.0	3.2	0.0	0.9	0.0
17	0.9	2.0	0.8	1.2	0.2	1.3	9.2	0.0	0.6	7.0	25.6	0.0	2.6	1.0	8.9	2.6	74.4	0.0	13.6	0.0	3.3	0.0	0.4	0.0
18	0.8	0.0	0.6	0.0	0.3	0.7	9.4	0.0	1.3	2.1	34.5	0.0	3.5	0.4	10.7	0.0	76.1	0.0	13.8	0.0	3.5	0.0	0.4	0.0
19	0.8	0.0	0.8	0.1	1.0	0.0	9.7	0.0	1.5	5.6	45.3	0.0	4.4	0.0	12.4	0.0	72.4	29.2	14.0	0.0	3.7	0.0	1.0	0.0
20	1.1	0.0	1.4	0.0	1.6	0.0	10.1	0.0	1.6	0.6	53.9	8.3	5.1	0.0	13.6	0.0	67.5	0.9	14.0	0.0	3.9	0.0	1.4	0.0
21	0.4	1.0	1.8	0.0	1.9	0.0	10.7	0.1	1.6	18.0	50.1	7.1	5.8	0.0	15.2	0.0	54.8	0.1	14.4	6.3	4.0	0.0	1.6	0.0
22	-0.5	8.8	2.3	0.0	2.2	0.0	11.3	0.0	1.3	2.2	62.2	12.9	6.6	0.0	16.5	3.7	36.1	0.0	14.5	0.7	4.0	0.0	1.8	0.0
23	-0.3	5.1	2.5	0.0	2.4	0.0	12.0	0.0	1.4	5.8	64.6	5.4	7.7	0.0	17.8	0.0	36.0	0.0	14.2	0.0	4.0	0.0	1.8	0.0
24	0.1	0.4	2.7	0.0	2.6	0.0	13.0	0.0	2.6	7.5	61.2	15.2	8.1	12.1	19.5	0.0	31.9	0.0	13.9	0.0	4.2	0.0	0.8	0.1
25	0.7	4.8	2.9	0.0	2.9	0.0	14.2	0.0	1.6	0.2	17.2	4.7	8.0	7.7	21.6	0.0	19.1	0.1	13.7	0.0	4.3	0.5	0.0	6.6
26	1.1	0.0	3.1	0.0	3.3	0.0	15.7	0.0	3.1	0.0	8.8	0.0	6.5	4.8	23.1	0.0	18.4	3.4	13.6	0.0	4.3	0.7	0.0	11.3
27	1.2	4.6	3.3	0.0	2.8	5.9	17.5	0.0	3.5	1.8	8.4	9.0	5.6	5.0	24.6	0.0	17.7	0.0	13.6	0.0	3.8	1.1	0.5	6.9
28	-0.9	13.0	3.5	0.0	2.4	0.0	19.7	1.1	4.0	0.0	2.8	33.7	2.6	6.7	26.1	0.8	17.4	1.1	13.6	0.0	2.7	1.4	-0.3	10.0
29	-0.4	16.3			2.8	0.0	21.4	1.4	4.8	0.0	1.1	39.2	3.4	0.0	27.3	0.6	17.3	0.1	13.6	0.0	2.1	0.0	0.0	13.7
30	-0.6	6.7			3.4	1.6	22.3	10.1	5.5	0.0	1.5	7.7	4.0	2.0	28.4	0.0	17.2	0.0	13.7	0.6	1.9	0.2	1.2	0.7
31	0.1	0.5			3.9	0.0			6.2	0.0			5.2	5.6	30.1	0.0			13.8	0.3			1.7	0.0

SS35 = Tagesmittelwerte Saugspannung (cbar) in 35 cm Tiefe; N = Tagessummen Niederschlag (mm)

		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Niederschlag (mm)	Monatssumme	99.4	35.5	31.5	25.4	133.5	175.0	170.7	55.0	55.0	23.7	22.3	106.2
Saugspannung 20 cm (cbar)	Monatsmittel	1.8	3.1	4.9	22.0	6.6	27.1	5.0	22.6	44.3	11.3	3.5	1.6
	Maximum	3.5	6.4	8.5	54.5	54.1	79.3	17.0	62.1	71.6	17.5	13.3	3.0
	Minimum	-1.4	-1.0	-0.2	7.8	-0.8	-1.2	-1.2	-0.5	3.2	5.7	1.1	-0.8
Saugspannung 35 cm (cbar)	Monatsmittel	0.7	1.7	2.8	10.5	5.1	19.7	3.7	11.1	49.1	15.1	4.3	0.9
	Maximum	2.2	3.6	4.9	22.7	23.7	65.9	9.9	31.5	80.0	24.6	14.0	2.0
	Minimum	-2.4	-2.0	-0.7	4.2	-0.7	0.3	-0.1	-3.0	16.6	13.4	1.5	-1.3
Bodentemperatur 20 cm (°C)	Monatsmittel	2.3	3.9	6.0	10.0	13.0	19.1	20.3	19.6	18.3	12.2	7.1	3.5
	Maximum	4.7	6.9	11.9	14.5	17.5	22.5	23.8	23.2	21.7	16.9	10.5	6.7
	Minimum	1.5	0.8	3.6	5.8	9.5	15.4	17.5	17.2	15.4	9.0	3.9	2.3
Bodentemperatur 35 cm (°C)	Monatsmittel	2.7	4.0	5.8	9.5	12.3	18.2	19.8	19.5	18.4	12.6	7.6	3.8
	Maximum	4.3	6.0	10.1	13.6	15.8	20.5	22.1	21.7	22.9	16.7	10.6	6.0
	Minimum	2.0	1.4	4.3	6.7	10.0	15.0	17.8	17.8	16.4	9.6	4.6	2.8
Lufttemperatur (°C)	Monatsmittel	0.2	3.8	5.4	7.8	10.4	18.5	18.0	17.1	16.2	9.3	3.3	1.1
	Maximum	8.5	16.3	22.7	22.9	23.6	30.1	28.5	30.2	26.3	20.3	11.0	12.9
	Minimum	-7.1	-9.7	-3.0	-3.4	1.5	10.5	11.2	9.0	7.5	1.1	-1.3	-6.2






Darstellung der Tagesmittelwerte; Lücken = keine Daten


Bodenmesswerte	Aetigkofen	Wiese	Parabraunerde, schwach pseudogleyig
	Koordinaten	601870 / 219372, 601 mÜM	leichter bis mittelschwerer Boden

2020	Jan		Feb		Mär		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez	
Tag	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N	SS35	N
	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)	(cbar)	(mm)
1	2.5	0.0	1.5	1.3	0.6	7.2	8.0	0.0	80.0	6.0	19.3	0.0	4.2	0.5	80.0	1.7	43.1	2.5	2.6	0.6	2.1	1.0	1.9	4.2
2	2.5	0.0	0.6	13.4	1.1	6.2	8.6	0.0	80.0	16.7	22.0	0.0	5.0	0.0	79.9	12.2	18.6	0.0	3.0	0.0	2.1	0.0	0.3	0.0
3	2.5	0.1	1.0	0.3	1.1	0.4	9.2	0.0	79.9	0.0	24.9	3.1	5.7	0.0	78.7	9.7	18.6	0.0	1.6	24.0	2.3	3.9	0.6	0.0
4	2.4	0.2	1.1	3.3	2.0	0.0	9.9	0.0	77.5	0.0	26.9	6.5	6.4	0.0	77.5	9.1	17.4	0.0	1.5	2.9	0.8	4.4	0.9	2.2
5	2.5	0.0	1.4	0.5	1.0	24.3	10.6	0.0	71.9	17.2	28.9	0.8	7.4	0.0	76.7	0.1	15.6	0.0	1.4	3.1	1.6	0.0	0.8	2.0
6	2.6	0.0	1.9	0.0	1.1	0.3	11.4	0.0	17.5	0.0	30.9	1.5	8.3	0.0	75.7	0.0	15.5	0.0	1.3	0.9	2.1	0.0	0.2	5.8
7	2.7	0.0	2.2	0.0	1.9	0.5	12.2	0.0	7.7	0.0	33.0	19.8	9.5	0.0	74.7	0.0	15.7	0.0	1.2	4.9	2.3	0.0	0.4	2.4
8	2.7	0.0	2.3	0.0	2.2	0.0	13.2	0.0	8.8	0.0	33.9	2.6	11.0	0.0	73.7	0.0	16.1	0.0	1.6	0.0	2.5	0.0	1.0	0.0
9	2.6	0.0	2.4	0.0	1.4	4.9	14.2	0.0	9.9	0.0	33.4	3.6	13.1	0.0	72.4	0.0	16.8	0.0	2.2	0.0	2.7	0.0	1.2	1.0
10	2.8	0.0	1.9	3.1	0.8	5.4	15.6	0.0	10.6	0.6	31.7	8.1	15.7	7.2	71.1	0.0	17.7	0.0	1.5	7.3	2.8	0.0	1.4	0.0
11	2.9	0.0	0.8	6.3	1.4	0.0	17.2	0.0	11.2	7.4	30.1	2.2	17.0	7.4	70.0	0.0	18.9	0.0	1.6	4.5	2.8	0.0	1.4	2.9
12	3.0	0.0	1.3	0.1	2.1	0.0	18.9	0.0	11.3	0.2	28.4	0.0	18.8	0.0	68.3	2.7	20.3	0.0	1.3	0.0	2.9	0.0	0.3	3.3
13	3.0	0.0	1.4	10.6	2.6	0.0	21.0	0.0	10.1	12.9	27.1	10.4	20.8	0.0	66.5	0.1	21.9	0.0	2.0	0.0	3.1	0.0	0.5	1.7
14	3.1	0.0	1.1	0.3	2.9	0.0	23.0	0.0	1.6	1.0	23.0	1.4	23.0	0.0	65.0	9.4	23.8	0.0	2.4	0.0	3.2	0.0	1.4	0.0
15	3.2	0.0	1.8	0.0	3.1	0.0	25.2	0.0	2.5	0.5	16.9	0.0	24.6	0.8	63.5	0.0	26.1	0.0	2.8	0.9	3.3	7.0	1.1	4.5
16	3.2	0.0	2.1	0.0	3.3	0.0	28.2	0.0	3.2	0.0	14.4	0.0	26.0	0.9	62.4	18.1	29.1	0.0	2.2	0.9	0.9	6.4	0.9	0.0
17	3.2	4.5	2.0	5.5	3.6	0.0	31.7	0.0	3.9	0.0	5.3	24.6	26.4	0.0	61.8	11.8	32.2	0.0	2.2	0.1	1.6	0.0	1.5	0.0
18	1.2	0.8	1.0	0.0	3.8	0.0	35.6	0.0	4.6	0.0	2.0	3.4	0.0	0.0	61.1	0.1	36.2	0.0	2.8	0.0	2.0	0.0	1.8	0.0
19	1.3	0.0	1.0	4.4	4.1	0.0	39.5	0.0	5.3	0.0	1.3	7.8	0.0	0.0	65.6	0.0	40.5	0.4	3.2	0.0	1.9	2.0	1.9	0.0
20	1.6	0.0	1.5	0.0	4.5	2.5	45.0	0.0	5.9	0.0	1.8	0.1	0.0	0.0	76.0	0.0	43.7	0.0	3.4	0.0	0.9	1.0	1.9	0.0
21	1.8	0.0	2.0	0.3	4.7	0.0	50.6	0.0	6.6	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	78.1	0.0	47.8	0.0	3.7	0.0	1.4	0.0	1.9	3.2
22	2.1	0.0	2.4	0.0	5.0	0.0	56.4	0.0	7.3	0.0	3.5	0.0	51.9	2.5	80.0	1.2	52.2	8.7	3.9	4.2	1.8	0.0	0.5	0.9
23	2.2	0.0	2.6	0.0	5.1	0.0	64.3	0.0	8.1	6.4	4.1	0.0	56.9	0.1	80.0	0.0	56.4	2.5	0.8	40.8	2.0	0.0	1.0	4.1
24	2.3	0.0	2.9	0.0	5.3	0.0	71.3	0.0	8.7	0.0	4.8	0.0	63.3	1.8	80.0	0.0	55.2	11.0	1.5	0.2	2.1	0.0	0.3	7.3
25	2.3	0.0	2.6	9.2	5.6	0.0	76.5	0.1	9.4	0.0	5.4	0.0	68.1	0.0	80.0	0.0	51.7	8.6	1.9	0.0	2.3	0.0	0.8	0.6
26	2.2	0.7	0.8	5.1	5.9	0.0	79.7	2.3	10.2	0.0	6.1	0.0	75.2	0.4	80.0	0.0	48.2	5.4	0.9	19.4	2.3	0.0	1.3	0.0
27	1.7	0.2	1.0	6.1	6.2	0.0	80.0	0.4	11.2	0.0	6.6	0.9	80.0	0.0	80.0	0.0	42.5	0.1	1.6	0.2	2.4	0.0	1.5	0.0
28	0.7	9.9	0.6	0.0	6.6	0.0	80.0	15.7	12.3	0.0	7.1	9.9	80.0	0.0	80.0	11.2	35.0	5.3	1.9	2.0	2.4	0.0	0.6	9.2
29	0.1	8.4	0.9	11.0	7.1	1.4	80.0	6.2	13.7	0.0	4.1	14.8	80.0	0.0	80.0	2.2	7.6	7.2	1.1	4.1	2.5	0.0	-0.1	6.5
30	1.3	1.4			7.2	0.2	80.0	7.1	15.3	0.0	3.4	0.0	80.0	0.0	79.5	34.8	1.7	0.0	1.8	0.0	2.5	0.0	0.6	1.3
31	0.9	0.5			7.6	0.0			17.2	0.0			80.0	0.0	76.0	0.0			2.2	0.0			1.0	2.6

SS35 = Tagesmittelwerte Saugspannung (cbar) in 35 cm Tiefe; N = Tagessummen Niederschlag (mm)

		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Niederschlag (mm)	Monatssumme	26.7	80.8	53.3	32.2	68.5	121.5	21.6	124.4	51.7	121.0	25.7	65.7
Saugspannung 20 cm (cbar)	Monatsmittel	2.9	2.3	5.6	53.4	12.3	18.0	39.6	54.0	2.3	6.3	3.1	1.8
	Maximum	4.4	5.0	12.8	80.0	77.5	66.9	80.0	77.6	73.0	33.3	4.6	3.6
	Minimum	-0.3	-0.3	-0.5	12.4	0.6	1.1	0.0	2.0	-100.0	-0.2	-0.2	-0.1
Saugspannung 35 cm (cbar)	Monatsmittel	2.2	1.6	3.6	37.3	20.0	16.1	32.1	74.0	29.3	2.0	2.2	1.0
	Maximum	3.3	3.1	7.9	80.0	80.0	34.3	80.0	80.0	65.3	4.1	3.4	2.5
	Minimum	-0.5	-0.3	-0.3	7.4	1.2	0.3	0.0	55.5	0.0	0.1	0.0	-0.4
Bodentemperatur 20 cm (°C)	Monatsmittel	2.6	4.5	6.3	11.7	15.4	18.0	18.6	20.6	18.4	11.5	8.0	4.1
	Maximum	5.4	7.7	10.2	16.4	19.5	22.4	24.6	24.0	22.1	14.6	12.2	6.9
	Minimum	1.0	2.0	3.4	4.9	10.7	15.2	0.0	15.5	0.0	9.4	4.3	2.3
Bodentemperatur 35 cm (°C)	Monatsmittel	3.0	4.6	6.4	11.1	14.8	17.5	18.2	20.6	18.2	12.0	8.7	4.7
	Maximum	4.5	6.6	9.1	14.1	17.3	20.6	22.6	22.6	20.7	16.1	11.7	6.6
	Minimum	1.7	2.9	4.3	5.9	11.2	15.3	0.0	16.5	0.0	10.5	5.4	3.4
Lufttemperatur (°C)	Monatsmittel	1.8	5.5	5.7	12.6	13.8	16.4	20.1	19.4	14.6	8.8	5.1	1.8
	Maximum	11.6	16.6	18.3	22.1	25.1	28.1	33.9	31.5	28.5	16.1	19.0	11.1
	Minimum	-4.0	-3.3	-3.5	-2.0	2.4	8.6	11.3	8.9	0.0	1.6	-2.4	-4.7






Darstellung der Tagesmittelwerte; Lücken = keine Daten


Bodenmesswerte	Aetigkofen	Wiese	Parabraunerde, schwach pseudogleyig
	Koordinaten 601870 / 219372, 601 müM		leichter bis mittelschwerer Boden

2019	Jan		Feb		Mär		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez	
Tag	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)
1	2.4	0.0	0.4	10.4	4.1	4.1	5.3	0.0	9.8	0.0	3.3	0.0	16.2	27.7	75.1	0.0	10.0	8.7	45.2	6.8	1.9	2.5	1.8	1.9
2	2.0	1.5	0.0	0.1	3.9	0.1	5.6	0.0	10.1	2.4	3.9	0.0	6.4	0.3	73.7	0.5	10.1	0.2	45.5	14.7	0.9	8.7	1.3	0.7
3	2.0	0.1	0.4	3.3	3.5	0.0	5.9	16.4	10.3	3.3	4.4	0.0	7.7	0.0	72.7	0.0	11.0	0.0	36.8	0.0	0.7	9.9	2.0	0.0
4	0.0	0.0	0.9	0.0	3.4	2.5	6.0	12.5	10.6	6.7	4.9	0.0	8.7	0.0	71.6	0.0	12.0	0.0	28.1	0.7	1.1	7.4	2.2	0.0
5	0.0	0.0	1.4	0.0	2.8	1.5	2.6	0.0	10.6	0.1	5.5	0.0	9.9	0.0	70.3	0.1	13.0	0.0	25.0	3.7	1.4	5.8	2.4	0.0
6	0.0	0.0	1.5	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	6.0	5.9	11.0	5.2	69.1	15.6	14.0	0.0	22.1	13.0	1.3	1.1	2.5	0.1
7	1.3	0.0	1.4	1.3	1.9	4.4	0.0	0.0	9.7	0.0	6.2	1.5	12.1	10.0	67.9	9.5	15.1	0.0	2.0	0.7	2.0	0.7	2.6	0.0
8	1.3	0.2	0.1	0.0	0.9	1.9	2.1	0.0	8.0	21.9	6.8	0.7	12.9	0.0	67.1	0.1	16.0	10.9	2.7	0.3	1.5	3.5	2.7	0.1
9	1.2	4.7	0.2	0.4	1.0	2.8	2.3	0.0	0.9	3.0	7.1	6.5	14.2	0.0	65.8	1.4	16.9	0.0	1.6	22.3	2.0	0.0	1.9	9.5
10	0.9	0.7	0.4	7.2	0.3	7.4	2.6	0.0	0.9	4.3	6.5	26.5	15.7	0.0	65.2	16.7	17.9	0.0	1.6	1.3	2.4	0.0	1.2	0.2
11	0.8	0.7	0.1	2.8	0.9	1.3	2.9	0.0	1.2	5.7	1.3	5.5	18.0	0.0	63.9	5.7	18.5	0.0	2.1	0.0	2.5	0.9	1.6	2.5
12	0.7	1.0	0.8	0.0	1.1	0.0	3.2	0.0	1.3	0.6	2.0	1.2	20.1	0.2	63.0	1.8	18.9	0.0	2.3	0.0	2.2	0.0	0.8	0.5
13	-0.1	12.2	1.2	0.0	1.5	1.9	3.4	0.0	2.2	0.0	2.6	0.0	22.5	0.7	62.2	0.1	19.3	0.0	2.5	0.0	2.4	0.2	0.8	13.5
14	0.5	2.4	1.5	0.0	0.6	20.1	3.6	0.0	2.7	0.0	3.2	0.3	24.9	8.5	61.2	0.0	20.5	0.0	2.7	0.0	2.5	0.0	0.5	4.7
15	1.1	0.1	1.6	0.0	0.2	9.0	3.9	0.0	3.2	0.0	3.3	18.6	27.1	5.7	60.2	0.0	21.3	0.0	2.2	18.1	2.2	1.6	1.4	0.5
16	1.5	0.0	1.8	0.0	1.1	0.1	4.1	3.5	3.6	0.0	1.8	0.1	28.6	0.0	59.7	0.0	22.7	0.0	1.5	0.1	2.0	0.0	1.9	0.0
17	1.1	2.6	2.0	0.0	1.6	4.3	4.4	0.2	4.0	4.2	2.7	0.0	30.6	0.0	58.7	0.0	24.0	0.0	2.1	1.5	1.7	4.3	2.1	0.0
18	0.8	1.1	2.2	0.0	0.7	2.1	4.7	0.0	4.4	0.2	3.4	0.0	33.4	0.0	57.5	5.5	25.7	0.0	1.5	13.7	0.9	2.4	2.3	0.0
19	1.4	0.0	2.4	0.0	1.3	0.0	5.1	0.0	4.7	2.0	4.1	0.0	36.8	0.0	56.7	27.7	27.5	0.0	0.8	23.1	1.8	0.0	2.3	0.0
20	1.9	0.0	2.6	0.0	1.9	0.0	5.4	0.0	2.3	22.6	4.7	1.4	42.3	0.0	40.6	24.6	29.0	0.0	1.8	0.2	2.1	0.0	1.9	7.3
21	1.7	0.0	2.7	0.0	2.3	0.0	5.8	0.0	1.8	1.1	5.1	0.6	50.1	1.1	1.5	0.1	31.5	0.0	1.2	15.4	2.3	0.0	0.9	3.2
22	1.6	0.0	2.9	0.0	2.6	0.0	6.2	0.0	2.1	0.6	5.5	0.1	59.0	0.0	2.2	0.0	33.1	3.5	1.4	0.2	2.5	0.0	0.4	10.1
23	2.3	0.0	3.1	0.0	2.9	0.0	6.7	0.0	2.8	0.0	5.9	0.0	69.7	0.0	2.7	0.0	34.8	10.4	2.1	0.0	2.6	0.0	0.9	4.2
24	2.6	0.0	3.3	0.0	3.1	0.0	7.3	0.7	3.4	0.0	6.5	0.0	76.9	0.0	3.3	0.0	35.7	3.1	2.4	0.2	2.8	0.0	0.9	6.0
25	2.9	0.0	3.5	0.0	3.4	0.0	7.8	0.0	3.7	7.1	7.2	0.0	79.9	0.0	4.1	0.0	37.5	1.2	2.6	0.1	2.8	0.0	1.0	4.4
26	3.1	0.0	3.7	0.0	3.6	0.1	8.3	6.1	3.5	0.0	8.2	0.0	79.8	11.1	4.8	0.0	38.4	1.1	2.7	0.0	2.9	0.0	1.7	1.2
27	3.1	3.6	3.8	0.0	3.9	0.0	8.8	3.4	3.5	0.0	9.4	0.0	78.1	1.6	5.7	0.0	39.8	1.0	2.8	0.0	1.7	5.6	0.9	10.5
28	1.1	3.0	4.0	0.0	4.1	0.0	9.2	5.7	2.8	12.9	11.3	0.0	77.2	13.9	6.5	0.3	41.4	3.2	2.8	3.4	0.6	14.5	1.8	0.0
29	0.7	0.0			4.4	0.0	9.5	0.7	1.5	1.1	13.8	0.0	77.0	0.0	7.4	0.0	42.5	0.0	1.2	5.5	0.7	7.9	2.2	0.0
30	0.7	0.0			4.6	0.0	9.7	0.0	2.1	0.0	16.2	0.0	77.3	4.5	8.4	0.0	44.9	0.0	1.5	1.7	1.5	0.0	2.4	0.0
31	0.9	1.9			4.9	0.0			2.8	0.0			76.4	0.0	9.4	0.0			1.8	0.0			2.4	0.0

SS35 = Tagesmittelwerte Saugspannung (cbar) in 35 cm Tiefe; N = Tagessummen Niederschlag (mm);

		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Niederschlag (mm)	Monatssumme	35.8	25.5	63.6	49.2	99.8	68.9	90.5	109.7	43.3	146.7	77.0	81.1
Saugspannung 20 cm (cbar)	Monatssumme	2.6	3.4	4.3	9.9	5.9	10.7	45.2	27.1	33.9	5.1	2.6	2.2
	Maximum	6.1	7.4	11.2	20.0	14.7	39.7	80.0	68.3	65.2	42.9	3.8	3.8
	Minimum	-0.6	-0.4	-0.5	-0.3	0.2	0.6	1.5	0.5	16.0	0.4	0.1	-0.2
Saugspannung 35 cm (cbar)	Monatssumme	1.5	1.8	2.4	5.5	4.5	5.8	38.8	43.1	24.8	8.1	1.9	1.7
	Maximum	3.6	4.0	5.1	9.8	10.9	18.2	80.0	75.8	45.8	46.6	2.9	2.7
	Minimum	-0.6	-0.5	-0.5	0.0	0.4	0.3	2.7	0.8	9.4	-0.4	0.0	-0.5
Bodentemperatur 20 cm (°C)	Monatssumme	1.5	2.3	5.9	10.4	13.4	19.5	22.0	20.5	17.4	12.8	7.6	4.6
	Maximum	4.3	6.2	10.6	15.3	18.7	25.7	26.0	23.3	21.5	16.0	12.2	6.4
	Minimum	0.6	0.7	3.2	5.5	8.6	15.3	19.1	17.7	14.4	10.8	4.8	2.6
Bodentemperatur 35 cm (°C)	Monatssumme	2.2	2.5	5.8	9.9	12.8	18.4	21.6	20.5	18.0	13.3	8.3	5.1
	Maximum	4.4	5.1	9.2	13.1	16.2	23.2	24.0	22.3	21.5	16.3	12.1	7.0
	Minimum	1.2	1.2	4.0	6.3	9.8	15.4	19.7	18.6	15.7	11.5	6.1	3.5
Lufttemperatur (°C)	Monatssumme	-0.2	3.6	6.6	8.9	10.6	19.3	20.8	18.9	15.3	11.0	4.6	3.1
	Maximum	6.2	16.8	18.4	22.0	22.3	34.8	34.9	29.6	27.0	21.1	13.7	12.0
	Minimum	-6.1	-6.1	-1.5	-1.1	-0.9	8.6	11.4	10.0	6.4	4.3	-0.8	-2.9






Darstellung der Tagesmittelwerte; Lücken = keine Daten

Bodenmesswerte	Aetigkofen	Wiese	Parabraunerde, schwach pseudogleyig
Koordinaten 601870 / 219372, 601 müM			leichter bis mittelschwerer Boden


2018	Jan		Feb		Mär		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez	
Tag	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)
1	0.5	8.4	0.5	15.5	3.6	0.7	1.2	0.5	21.6	1.8	0.0	0.0	33.6	0.0	76.0	0.0	41.5	1.1	>80.0	3.9	64.2	3.3	10.8	0.0
2	0.2	6.5	1.2	0.0	3.8	1.9	1.8	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	42.5	0.1	78.6	0.0	41.0	0.0	>80.0	0.0	64.2	0.1	5.9	17.5
3	0.2	6.2	1.5	0.0	4.0	1.0	2.1	0.0	24.0	3.6	0.0	8.4	45.2	19.4	74.8	0.0	40.3	0.0	>80.0	0.0	63.7	0.0	0.3	22.7
4	-0.3	30.9	1.8	0.0	4.1	0.0	2.2	6.6	24.9	0.0	0.0	17.2	47.1	0.2	76.8	1.2	40.0	0.0	>80.0	0.0	62.3	0.0	0.6	9.4
5	0.6	2.5	1.9	0.0	2.1	0.0	0.9	1.3	28.2	0.0	0.0	0.0	16.0	59.3	79.8	0.0	41.7	0.0	>80.0	0.0	61.2	0.0	1.3	0.0
6	0.8	3.6	2.0	0.0	0.5	0.9	1.9	0.0	31.1	0.0	0.0	2.7	1.4	11.6	>80.0	0.1	44.1	0.8	>80.0	0.0	60.5	0.0	1.3	1.1
7	1.5	0.0	2.1	0.0	-0.3	3.0	2.4	0.0	36.7	0.7	0.0	1.0	1.9	0.0	78.9	0.0	46.5	0.1	79.8	0.0	60.4	1.9	1.4	4.8
8	1.7	0.0	2.0	0.0	-0.5	1.7	2.8	0.0	40.1	0.0	0.0	15.8	3.0	0.0	78.0	3.4	49.1	0.0	>80.0	0.0	60.4	2.5	0.7	2.6
9	1.8	0.0	2.1	0.0	0.1	0.0	3.2	0.0	48.4	0.0	0.0	0.1	4.1	0.0	77.2	0.2	51.3	0.0	79.9	0.0	59.5	0.0	0.2	14.5
10	1.9	0.0	2.2	0.0	0.3	1.3	3.4	0.3	45.6	7.9	0.0	0.0	4.9	0.0	77.1	0.6	52.7	0.0	79.3	0.1	57.9	1.1	0.8	1.6
11	1.9	0.3	2.1	0.9	0.2	2.8	3.6	0.0	49.0	0.0	0.0	9.7	5.7	0.0	76.2	0.0	52.2	0.0	79.0	0.0	56.7	3.3	1.4	0.0
12	1.9	0.0	1.2	1.3	0.0	9.0	3.9	0.0	54.8	0.0	1.4	21.3	6.7	0.0	74.7	0.0	49.9	11.3	79.0	0.0	55.5	0.4	1.7	0.0
13	2.0	0.0	1.1	0.0	0.2	2.1	4.3	0.0	54.2	0.8	0.7	9.4	8.0	0.0	73.5	4.5	33.5	6.5	78.0	0.0	54.4	4.9	1.7	0.0
14	2.1	0.0	1.2	0.0	0.7	0.0	4.6	0.0	51.2	9.2	2.3	0.0	9.6	0.0	73.1	10.2	33.2	0.5	76.4	0.0	52.0	0.0	2.0	0.0
15	2.1	1.0	0.7	5.7	1.3	0.0	4.8	0.0	50.0	10.3	2.8	0.0	11.0	1.9	72.5	0.0	33.0	0.0	75.6	0.0	48.7	0.0	2.2	0.2
16	1.1	5.1	0.2	3.8	1.6	0.0	5.2	0.9	46.9	7.6	3.4	0.0	12.1	0.0	71.3	0.0	33.0	0.0	75.3	0.0	45.0	0.0	1.8	5.2
17	0.3	1.9	0.2	9.7	1.3	10.1	5.5	0.0	44.1	2.4	4.0	0.0	13.7	0.2	70.4	7.0	35.1	0.0	74.6	0.0	41.0	0.0	0.4	0.1
18	0.2	9.3	0.7	0.0	0.4	0.3	6.1	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	15.9	0.0	70.0	0.0	37.9	11.1	74.5	0.0	37.0	0.0	0.9	0.0
19	0.3	8.1	1.2	0.0	1.1	0.0	6.6	0.0	0.0	0.8	5.0	0.0	19.4	0.0	68.9	0.0	40.9	0.1	74.1	0.0	32.6	0.8	0.8	5.2
20	0.3	13.2	1.5	0.0	1.6	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	22.5	4.1	67.6	0.0	43.1	0.0	73.9	0.0	29.5	0.0	0.5	0.6
21	0.1	10.6	1.8	0.0	1.9	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	23.7	2.8	66.3	0.0	44.6	0.1	73.1	0.0	27.5	0.0	0.5	15.5
22	-0.5	36.9	2.0	0.0	2.0	0.0	9.1	0.0	0.0	5.1	7.3	0.0	26.7	0.0	65.0	0.2	46.4	0.0	72.6	0.0	25.3	0.0	0.5	3.3
23	0.9	0.0	2.3	0.0	1.8	0.1	10.3	0.1	0.0	7.7	8.4	0.0	30.8	0.0	63.6	1.0	45.5	8.5	72.3	0.0	22.9	1.4	0.7	11.5
24	1.4	0.0	2.5	0.0	2.1	0.0	11.3	0.0	0.0	0.3	9.6	0.0	36.4	7.7	62.5	9.0	46.2	0.0	71.4	0.0	21.0	0.9	0.2	12.0
25	1.6	0.0	2.7	0.0	2.5	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	38.3	2.3	61.8	1.7	56.6	0.0	70.1	0.0	19.2	0.0	1.3	0.0
26	1.8	0.3	2.9	0.0	2.8	0.7	14.2	0.0	0.0	0.1	13.7	0.0	45.1	0.0	61.2	0.0	77.5	0.0	68.4	0.0	17.4	0.6	1.6	0.0
27	1.7	0.5	3.1	0.0	2.8	0.7	15.4	0.4	0.0	0.6	16.6	0.0	52.6	0.0	60.3	0.0	>80.0	0.0	67.0	18.4	15.8	2.2	1.8	0.0
28	1.9	0.0	3.4	0.0	1.3	12.0	17.3	0.0	0.0	0.5	19.5	0.0	58.4	3.6	59.4	0.0	>80.0	0.0	65.7	4.6	14.5	0.0	1.9	0.0
29	2.0	0.0			0.4	7.9	19.8	2.3	0.0	6.9	22.5	0.0	60.5	0.0	55.3	13.8	>80.0	0.0	64.1	3.1	13.0	0.0	2.0	0.0
30	2.1	0.0			1.0	5.3	20.4	2.9	0.0	3.3	26.9	0.0	66.0	0.0	42.0	0.0	>80.0	6.3	64.2	1.1	12.1	1.1	2.1	0.0
31	2.1	2.4			0.3	5.3			0.0	8.5			71.6	0.0	41.5	2.9			64.8	0.0			2.2	0.0

SS35 = Tagesmittelwerte Saugspannung (cbar) in 35 cm Tiefe; N = Tagessummen Niederschlag (mm);

		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Niederschlag (mm)	Monatssumme	147.7	36.9	65.0	15.3	78.1	85.6	113.2	55.8	47.3	30.3	24.5	127.8
Saugspannung 20 cm (cbar)	Monatsmittel	2.1	3.1	3.0	17.5	52.6	14.8	43.6	67.4	48.8	63.7	4.8	2.0
	Maximum	3.5	8.5	9.5	61.7	>80.0	69.7	>80.0	>80.0	55.7	>80.0	21.8	3.6
	Minimum	-0.7	-0.4	-0.4	0.4	3.6	2.8	0.6	55.8	41.4	23.8	1.0	-0.5
Saugspannung 35 cm (cbar)	Monatsmittel	1.2	1.7	1.4	7.1	39.9	9.9	27.0	68.8	49.3	74.6	41.8	1.7
	Maximum	2.5	3.5	4.5	23.0	62.1	31.6	74.5	>80.0	>80.0	>80.0	64.4	11.5
	Minimum	-0.8	-0.6	-0.7	0.3	19.6	0.4	0.4	41.5	32.6	62.8	11.5	-0.5
Bodentemperatur 20 cm (°C)	Monatsmittel	4.0	1.9	3.3	11.3	16.2	20.4	21.9	22.3	18.0	12.7	7.3	4.4
	Maximum	6.0	4.6	7.1	16.8	21.7	23.7	25.0	26.0	21.7	15.6	10.2	8.0
	Minimum	2.4	0.0	0.0	4.3	12.3	17.2	19.2	17.1	13.1	6.2	3.9	1.8
Bodentemperatur 35 cm (°C)	Monatsmittel	4.2	2.4	3.3	10.6	14.1	19.8	21.2	21.6	17.9	12.9	8.0	5.0
	Maximum	5.5	4.7	6.3	14.6	16.2	21.3	22.8	23.7	19.8	15.2	10.0	7.6
	Minimum	3.1	0.8	0.5	5.1	12.4	17.7	19.5	18.4	14.5	7.8	5.0	2.9
Lufttemperatur (°C)	Monatsmittel	3.9	-1.5	3.1	12.9	14.7	18.2	20.8	20.5	16.5	11.1	4.7	3.0
	Maximum	10.5	6.4	13.1	26.1	25.5	29.0	32.2	33.1	28.9	22.7	14.9	10.8
	Minimum	-2.4	-12.8	-8.3	0.4	6.4	9.9	11.9	8.0	2.6	0.9	-1.7	-3.5



September - Oktober 2018: Die Tensiometer konnten teilweise aufgrund extremer Trockenheit keine korrekten Messwerte mehr liefern




Darstellung der Tagesmittelwerte; Lücken = keine Daten


Bodenmesswerte	Aetigkofen	Wiese	Parabraunerde, schwach pseudogleyig
Koordinaten 601870 / 219372, 601 mÜM			leichter bis mittelschwerer Boden

2017	Jan		Feb		Mär		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez	
Tag	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)
1	3.0	0.0	0.0	1.5	0.2	5.9	8.1	0.0	7.4	6.0	24.0	16.8	31.6	0.2	72.0	1.2	68.4	5.4	52.1	0.0	28.8	0.0	1.2	0.3
2	3.1	0.8	0.5	0.0	0.1	9.5	8.5	0.0	6.5	0.0	19.0	0.0	32.8	1.0	75.0	0.0	66.0	6.6	50.4	0.8	28.0	0.0	1.3	0.0
3	3.0	0.0	0.7	0.2	1.1	0.0	9.2	0.0	5.4	2.6	21.4	16.1	39.7	0.0	71.9	0.3	63.0	0.0	48.2	8.4	27.3	0.0	1.4	0.0
4	3.0	0.6	0.4	6.1	1.3	1.7	9.9	0.0	4.8	0.5	15.5	4.9	48.0	0.0	70.5	0.0	60.6	0.0	46.9	0.0	26.7	0.2	1.4	0.0
5	3.0	0.7	-0.1	7.9	0.9	10.8	10.4	0.0	4.7	0.0	11.9	0.1	57.4	0.0	67.2	0.0	60.5	0.0	45.2	1.8	26.2	13.0	0.7	0.0
6	3.1	0.0	-0.4	1.1	-0.3	10.4	11.3	0.0	4.2	14.8	11.5	9.4	67.2	0.0	64.3	0.0	62.5	0.0	44.9	0.8	26.5	1.3	0.8	0.0
7	3.1	0.1	0.0	3.0	0.5	1.2	12.5	0.0	0.9	5.0	12.2	0.3	76.6	0.0	60.8	0.0	65.2	0.0	44.3	0.0	26.1	0.0	1.0	0.0
8	3.2	0.1	-0.2	1.1	1.1	3.9	14.6	0.0	0.9	4.2	12.9	0.0	78.4	10.2	57.6	17.9	66.9	0.0	43.1	1.5	25.9	1.5	0.1	8.2
9	3.2	0.0	0.6	0.0	0.2	3.8	17.0	0.0	1.7	0.1	14.2	0.0	62.1	8.5	55.0	3.9	68.0	3.9	42.0	0.0	26.1	0.0	0.7	0.4
10	3.1	3.5	0.9	0.5	1.3	0.1	20.2	0.0	2.1	2.1	16.3	0.0	42.1	6.4	52.7	23.5	68.8	0.0	41.2	0.0	25.8	1.0	0.5	21.1
11	3.2	2.1	1.0	0.0	1.9	0.0	22.1	0.0	2.5	0.9	19.3	0.0	43.6	0.3	34.4	5.1	68.1	0.1	40.7	0.0	25.0	11.4	-0.4	15.6
12	0.5	3.9	1.2	0.0	2.2	0.0	23.6	0.0	2.9	0.0	22.4	0.0	52.5	0.1	10.1	0.1	68.1	2.7	40.5	0.0	3.2	23.3	0.5	0.8
13	0.1	3.0	1.4	0.0	2.5	0.0	26.4	0.0	3.4	0.4	26.9	0.0	62.1	0.0	10.3	0.0	67.7	0.0	40.1	0.0	0.3	0.9	1.0	2.1
14	0.6	0.1	1.6	0.0	2.7	0.0	28.5	0.0	3.8	0.6	32.4	0.0	69.0	0.5	12.0	0.0	66.8	3.4	39.6	0.0	0.8	0.0	-0.4	25.9
15	0.8	0.8	1.8	0.0	2.9	0.0	30.2	0.1	4.2	0.0	36.0	0.1	76.0	0.0	14.3	5.0	66.3	0.0	39.4	0.0	1.1	0.0	0.6	1.1
16	0.9	0.0	1.9	0.0	3.2	0.0	31.2	1.1	4.7	0.0	37.1	2.5	>80.0	0.0	16.3	0.1	65.4	0.0	39.5	0.0	1.4	0.0	1.0	1.4
17	1.1	0.0	2.0	0.9	3.5	0.0	32.5	0.2	5.2	0.0	38.9	0.0	78.2	0.0	19.9	0.0	64.9	11.8	39.6	0.0	1.7	0.0	1.2	0.0
18	1.2	0.0	1.8	0.0	3.8	2.2	34.2	0.0	5.7	0.0	41.2	0.0	73.9	0.0	25.1	2.7	64.6	1.6	39.8	0.0	1.9	0.0	1.5	1.3
19	1.3	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0	35.6	0.5	6.0	12.9	44.1	0.0	71.8	0.0	29.4	0.0	64.1	7.4	40.3	0.0	1.9	0.4	1.5	0.0
20	1.4	0.0	2.2	0.0	4.3	0.0	36.8	0.0	6.2	0.0	47.8	0.0	74.3	0.4	34.0	0.0	63.7	0.0	41.3	0.0	1.6	0.0	1.1	0.3
21	1.5	0.0	2.4	0.6	4.5	0.0	39.3	0.0	6.6	0.0	52.6	0.0	65.4	2.1	38.7	0.0	62.8	0.0	41.8	2.7	1.7	0.0	0.9	1.0
22	1.5	0.0	2.5	0.0	4.7	4.7	42.6	0.0	7.2	0.0	58.0	0.0	60.2	0.6	43.3	0.0	62.2	0.0	42.5	6.8	2.0	0.0	0.3	0.9
23	1.6	0.0	2.7	0.0	4.9	1.1	46.8	0.0	8.2	0.0	63.3	0.0	57.7	1.0	48.5	0.0	61.5	0.0	43.4	9.8	2.3	0.0	0.9	0.0
24	1.8	0.0	3.0	0.0	5.0	0.0	51.5	0.0	9.2	0.0	67.1	0.0	54.9	11.0	53.5	1.8	60.7	0.0	43.0	0.1	2.4	0.4	1.3	0.0
25	1.9	0.0	3.3	0.0	5.1	0.0	55.2	16.2	10.3	0.0	70.6	0.0	52.9	11.0	57.3	0.1	60.0	0.0	40.6	0.0	1.0	17.4	1.5	0.0
26	2.1	0.0	3.5	0.0	5.3	0.0	44.8	23.4	11.9	0.0	73.5	3.3	51.1	2.2	62.1	0.0	59.6	2.1	37.4	0.0	0.4	0.1	1.5	0.3
27	2.2	0.0	3.6	0.0	5.5	0.0	18.2	5.1	14.0	0.0	75.4	1.1	48.0	0.2	67.3	0.1	59.1	0.2	34.2	0.1	0.6	0.0	1.1	3.1
28	2.3	0.0	0.7	23.2	5.9	0.0	11.0	2.4	16.6	0.0	74.8	18.8	54.5	5.7	71.3	0.0	58.7	0.0	31.7	0.0	0.8	0.6	0.6	0.3
29	2.2	0.0			6.3	0.0	7.4	0.0	20.4	0.6	59.2	0.8	62.0	0.0	74.1	0.0	57.0	0.0	29.4	0.5	0.6	0.8	1.2	2.2
30	1.5	0.6			6.9	0.0	7.2	0.0	24.0	0.0	31.2	0.0	65.2	1.8	75.1	0.0	54.0	0.5	29.2	0.0	1.0	1.1	0.3	15.5
31	-0.6	22.0			7.4	0.0			29.4	3.3			68.5	0.4	72.4	11.1			29.2	0.0			0.7	0.0

SS35 = Tagesmittelwerte Saugspannung (cbar) in 35 cm Tiefe; N = Tagessummen Niederschlag (mm);

		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Niederschlag (mm)	Monatssumme	38.3	46.1	55.3	49.0	61.4	66.8	63.6	73.3	45.3	33.3	73.4	101.8
Saugspannung 20 cm (cbar)	Monatsmittel	3.2	2.9	5.6	47.7	13.7	44.6	60.2	41.9	60.2	42.7	7.3	1.8
	Maximum	5.1	6.9	15.8	>80.0	69.5	>80.0	>80.0	>80.0	>80.0	60.2	32.5	3.2
	Minimum	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	0.6	2.8	23.5	0.9	16.6	17.5	-0.3	-0.6
Saugspannung 35 cm (cbar)	Monatsmittel	1.9	1.5	3.2	24.9	7.8	37.7	60.0	48.9	63.5	40.7	10.6	0.9
	Maximum	3.8	3.7	7.9	55.9	34.5	76.1	>80.0	76.1	70.4	53.0	29.1	1.8
	Minimum	-0.8	-0.7	-0.6	6.6	0.3	6.6	28.4	9.7	53.1	28.9	-0.6	-0.8
Bodentemperatur 20 cm (°C)	Monatsmittel	1.4	3.3	7.0	10.6	14.4	20.1	20.8	21.0	15.8	12.2	6.5	2.7
	Maximum	2.4	6.0	11.2	13.4	20.6	25.3	24.4	24.9	20.3	15.8	9.8	4.7
	Minimum	0.7	1.8	3.5	8.0	8.9	14.9	17.4	16.6	12.7	8.0	3.7	1.8
Bodentemperatur 35 cm (°C)	Monatsmittel	1.9	3.3	6.8	10.3	13.7	19.3	20.3	20.7	16.3	12.7	7.2	3.3
	Maximum	2.6	5.3	10.1	11.6	18.6	22.5	22.2	22.9	20.4	15.6	9.8	4.6
	Minimum	1.2	2.0	4.1	8.9	9.6	15.8	18.1	17.5	13.9	9.4	4.7	2.6
Lufttemperatur (°C)	Monatsmittel	-3.5	3.7	8.3	8.9	14.4	19.4	19.3	19.5	12.9	11.1	4.2	0.5
	Maximum	6.6	17.5	20.1	22.3	29.3	31.3	31.3	31.8	24.4	21.6	15.6	11.0
	Minimum	-11.2	-2.3	-0.4	-2.4	1.3	6.8	11.6	9.9	4.3	1.7	-2.0	-5.4






Darstellung der Tagesmittelwerte; Lücken = keine Daten

Bodenmesswerte	Aetigkofen Wiese	Parabraunerde; schwach pseudogleyig
Koordinaten 601870 / 219372, 601 müM		leichter bis mittelschwerer Boden


2016	Jan		Feb		März		April		Mai		Juni		Juli		Aug		Sept		Okt		Nov		Dez	
Tag	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)
1	1.5	0.0	-0.3	34.1	2.3	0.2	7.4	0.0	4.1	11.6	2.4	1.6	1.8	22.8	10.6	7.8	31.4	0.0	19.1	0.0	2.3	0.0	2.5	0.0
2	1.1	0.1	0.8	0.4	2.3	0.4	7.9	0.0	0.8	11.3	3.1	0.0	2.4	0.0	11.9	0.0	33.4	0.0	20.0	2.1	2.4	0.0	2.5	0.0
3	0.5	6.5	1.6	0.0	1.4	4.8	8.2	0.0	1.4	0.1	2.4	5.4	1.9	13.6	13.0	0.0	35.4	0.0	21.0	4.5	2.5	0.0	2.5	0.0
4	0.5	3.4	0.9	8.1	0.5	4.6	8.5	0.0	2.6	0.4	1.9	3.3	2.8	0.0	14.2	0.1	37.7	0.0	22.0	0.0	2.7	0.0	2.5	0.0
5	-0.1	13.6	0.6	1.4	0.5	4.4	9.0	0.0	3.1	0.0	2.6	8.6	3.8	0.0	14.7	17.2	40.3	6.8	22.9	0.0	2.9	0.2	2.6	0.0
6	0.4	2.0	0.5	1.7	0.0	9.4	9.6	7.9	3.7	0.0	1.5	6.9	4.6	0.0	14.0	3.2	42.5	13.4	23.7	0.0	1.9	35.7	2.6	0.0
7	0.7	2.5	1.4	0.0	0.6	0.1	9.9	4.0	4.3	0.0	2.8	0.1	5.3	0.0	13.8	0.0	42.7	0.1	24.5	0.0	0.6	5.3	2.7	0.0
8	0.3	13.5	1.5	1.4	0.8	1.5	8.9	0.1	4.9	0.0	3.7	0.0	6.1	0.0	14.0	0.0	42.7	0.0	25.5	0.0	0.5	2.5	2.7	0.0
9	0.0	20.3	1.1	2.9	0.9	0.8	7.9	0.1	5.5	0.0	3.4	12.3	6.9	0.0	14.5	0.0	42.9	0.0	26.2	0.1	0.9	0.0	2.6	0.0
10	0.0	17.5	0.1	9.3	0.7	0.0	7.6	1.5	6.1	0.3	1.5	6.2	7.8	0.0	14.9	0.9	43.2	0.0	26.8	10.1	0.8	8.8	2.6	0.0
11	0.2	20.8	0.6	0.1	1.1	0.0	7.4	0.0	6.7	0.3	3.2	0.0	8.9	0.0	15.8	0.1	43.8	0.0	24.4	0.0	-0.2	9.7	2.5	0.0
12	-0.2	26.3	1.2	0.1	1.8	0.0	7.6	0.6	7.4	0.1	2.6	8.1	9.8	5.3	16.9	0.0	44.7	0.0	21.6	0.0	0.2	9.5	2.4	0.0
13	0.1	15.3	1.5	9.0	2.4	0.0	7.9	6.1	5.3	43.6	2.6	0.6	2.3	49.9	18.0	0.0	45.9	0.0	20.6	0.0	1.2	0.0	2.3	0.0
14	0.8	0.6	0.0	11.6	2.7	0.0	6.6	20.1	0.5	31.5	1.8	14.6	1.5	1.4	19.0	0.0	47.0	0.0	20.1	4.0	1.3	2.7	2.3	0.0
15	1.4	0.2	0.1	11.7	3.0	0.0	1.2	3.3	1.5	1.7	1.7	5.6	1.7	4.6	20.3	0.0	48.5	0.0	19.7	3.5	0.8	0.0	2.3	0.0
16	1.6	1.1	1.2	0.0	3.1	0.7	1.9	3.8	2.6	0.0	2.6	4.5	2.3	0.0	21.6	0.0	50.4	0.1	19.5	0.1	1.5	0.0	2.3	0.0
17	1.7	1.4	1.7	0.5	3.0	0.2	0.9	7.9	3.3	0.2	1.8	28.9	3.2	0.0	20.7	0.0	51.8	9.0	18.9	0.0	1.7	0.0	2.3	0.0
18	1.7	0.0	1.7	0.0	3.2	0.0	0.5	22.6	3.7	2.2	1.0	7.0	4.1	0.0	20.1	9.2	51.6	6.2	18.0	3.7	1.5	1.0	2.4	0.0
19	1.8	0.0	1.9	0.2	3.5	0.0	0.8	9.3	4.2	3.4	3.0	3.0	4.9	0.0	19.5	10.9	52.0	12.2	17.1	1.6	0.6	15.4	2.4	0.0
20	1.9	0.7	1.1	5.2	3.8	0.0	1.8	0.0	3.2	5.8	3.6	0.0	5.5	0.0	18.9	0.1	51.5	11.1	16.2	0.1	-0.1	10.1	2.4	0.1
21	1.7	3.1	1.0	2.0	4.1	0.0	2.8	0.0	2.9	0.0	-	0.0	5.7	0.0	18.7	4.8	37.8	0.2	15.3	0.0	1.0	0.0	2.2	0.0
22	1.2	0.0	0.9	0.0	4.4	0.0	3.5	0.0	3.8	0.0	-	2.2	5.7	0.6	19.2	0.7	22.5	0.0	14.5	1.4	1.3	0.0	2.1	0.0
23	1.4	0.0	1.9	0.2	4.6	0.0	4.2	0.0	4.5	4.6	4.7	0.0	6.1	3.4	19.6	0.0	18.4	0.0	13.8	0.0	1.6	0.0	2.2	0.0
24	0.7	0.1	1.7	5.8	5.0	0.0	4.1	9.6	1.5	27.1	5.1	0.0	6.5	1.2	20.1	0.0	17.2	0.0	13.2	4.7	1.8	0.0	2.2	0.0
25	0.6	0.0	0.9	6.1	5.3	0.0	2.2	2.5	1.6	2.5	5.9	0.2	7.0	0.0	21.4	0.0	16.7	0.0	12.6	0.0	1.9	0.0	2.2	0.0
26	1.0	0.0	0.2	6.2	5.5	1.1	2.2	0.7	2.8	0.0	1.7	29.6	7.5	0.0	22.9	0.0	16.7	0.0	2.8	34.5	2.1	0.0	2.4	0.0
27	1.4	0.0	1.0	0.0	5.7	0.7	2.6	2.1	3.5	0.0	1.9	0.0	8.0	0.0	24.3	0.0	17.0	0.0	0.4	21.7	2.1	0.0	2.7	0.0
28	1.7	0.0	1.6	0.0	6.0	0.0	2.6	0.0	4.0	0.0	2.9	0.0	8.7	0.9	25.9	0.0	17.4	0.0	1.4	0.0	2.2	0.0	2.8	0.0
29	2.0	0.0	2.0	0.0	6.2	0.2	3.2	0.0	2.3	15.4	3.6	0.0	9.5	0.0	27.8	0.0	17.9	0.0	1.8	0.2	2.4	0.0	2.9	0.0
30	2.0	0.4			6.6	1.8	3.7	0.0	0.6	16.6	4.3	6.6	10.4	0.0	29.5	0.6	18.2	0.0	1.9	0.0	2.5	0.0	3.0	0.0
31	2.1	6.6			6.9	0.0			1.8	0.3			11.4	0.1	10.6	0.0			2.1	0.0			3.0	0.0

SS35 = Tagesmittelwerte Saugspannung (cbar) in 35 cm Tiefe; N = Tagessummen Niederschlag (mm);

		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Niederschlag (mm)	Monatssumme	156.0	118.0	30.9	102.2	179.0	155.3	103.8	55.6	59.1	92.3	100.9	0.1
Saugspannung 20 cm (cbar)	Monatsmittel	1.8	1.8	4.8	6.5	5.4	4.4	10.8	24.1	38.1	12.1	2.6	3.9
	Maximum	3.2	3.0	10.2	16.1	15.8	9.1	27.8	49.4	67.4	30.1	4.2	4.7
	Minimum	0.3	0.1	0.5	1.2	1.6	2.4	2.8	8.5	3.7	1.4	0.6	3.2
Saugspannung 35 cm (cbar)	Monatsmittel	1.0	1.0	3.2	5.1	3.4	2.8	5.6	18.3	36.0	16.4	1.5	2.5
	Maximum	2.1	2.0	6.9	9.9	7.4	5.9	11.4	29.5	52.0	26.8	2.9	3.0
	Minimum	-0.2	-0.3	0.0	0.5	0.5	1.0	1.5	10.6	16.7	0.4	-0.2	2.1
Bodentemperatur 20 cm (°C)	Monatsmittel	3.1	3.8	4.3	10.0	13.3	17.0	20.9	21.0	18.6	11.5	7.1	3.1
	Maximum	4.7	6.3	7.9	12.4	17.0	20.4	22.7	22.9	21.5	16.0	9.9	4.2
	Minimum	1.5	2.3	1.9	8.1	9.3	15.2	17.7	18.9	16.1	9.3	4.7	1.9
Bodentemperatur 35 cm (°C)	Monatsmittel	3.4	4.0	4.4	9.7	12.6	16.3	20.1	20.5	18.6	12.0	7.7	3.8
	Maximum	4.9	5.6	7.1	11.8	15.8	18.8	21.7	22.2	21.1	16.0	10.4	5.1
	Minimum	2.2	3.0	2.5	7.9	9.4	14.9	17.8	19.1	16.2	10.0	6.1	2.9
Lufttemperatur (°C)	Monatsmittel	2.3	3.4	4.0	8.7	12.3	15.8	19.5	19.1	16.7	8.5	4.4	-0.4
	Maximum	11.2	14.7	18.8	20.9	25.3	31.2	31.7	31.7	27.6	17.1	13.3	9.9
	Minimum	-8.8	-2.9	-4.2	-1.2	2.3	9.5	7.6	7.1	7.7	1.0	-4.8	-5.2



März – Oktober 2016: Die Tensiometer konnten teilweise aufgrund extremer Trockenheit keine korrekten Messwerte mehr liefern.



Darstellung der Tagesmittelwerte; Lücken = keine Daten


Bodenmesswerte	Aetigkofen Wiese	Parabraunerde; schwach pseudogleyig
Koordinaten 601870 / 219372, 601 müM		leichter bis mittelschwerer Boden

2015	Jan		Feb		März		April		Mai		Juni		Juli		Aug		Sept		Okt		Nov		Dez	
Tag	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)
1	0.2	0.0	0.7	0.4	0.1	0.0	0.5	1.5	11.1	3.7	10.3	0.0	66.6	0.0	(>80)	0.0	0.0	0.0	(>80)	0.0	72.5	0.0	0.5	1.4
2	0.4	0.0	1.1	0.4	0.1	6.7	0.7	1.5	3.3	70.7	11.4	0.0	72.7	0.0	(>80)	0.0	4.6	0.0	(>80)	0.0	71.8	0.0	1.4	0.0
3	0.6	0.1	1.0	1.3	0.0	6.5	0.3	8.3	0.4	22.2	12.8	0.5	77.6	0.0	(>80)	10.8	0.0	0.0	(>80)	0.0	70.6	0.0	1.8	0.0
4	-0.2	4.9	0.9	0.0	1.2	0.0	0.4	1.7	0.2	25.7	14.7	0.0	(>80)	0.0	(>80)	0.0	0.0	0.0	(>80)	0.7	69.1	0.0	1.9	0.0
5	0.4	4.3	1.3	0.0	1.0	2.0	-0.1	11.6	0.3	12.1	17.5	0.0	(>80)	0.0	(>80)	0.0	0.0	0.0	(>80)	9.0	68.0	0.0	2.0	1.3
6	1.2	0.0	1.4	0.0	1.7	0.0	0.6	0.0	1.1	1.9	20.7	0.0	(>80)	0.0	(>80)	0.4	0.0	0.0	(>80)	1.9	66.9	0.0	1.3	0.0
7	1.5	0.0	1.6	0.0	2.2	0.0	1.6	0.0	0.8	11.3	23.6	0.1	(>80)	1.0	(>80)	0.0	0.0	0.0	(>80)	8.5	66.0	0.0	1.6	0.0
8	1.5	0.0	1.8	0.0	2.7	0.0	2.2	0.0	2.1	0.0	26.7	3.1	(>80)	0.0	(>80)	0.0	0.0	0.0	(>80)	0.8	64.9	0.0	1.8	0.0
9	1.6	0.8	2.0	0.1	3.0	0.0	2.8	0.0	2.9	4.4	29.0	0.0	(>80)	0.0	(>80)	0.0	0.0	0.0	(>80)	0.0	63.6	0.0	1.9	0.0
10	1.0	1.9	2.1	0.0	3.4	0.0	3.2	0.0	2.8	0.1	31.1	0.0	(>80)	0.0	(>80)	2.4	0.0	0.0	(>80)	0.0	62.4	0.0	1.2	2.5
11	0.3	0.4	2.2	0.0	3.8	0.0	3.6	0.0	3.5	0.0	33.5	0.0	(>80)	0.0	(>80)	0.7	0.0	0.0	(>80)	0.0	61.2	0.0	1.3	0.0
12	0.2	6.0	2.2	0.0	4.0	0.0	4.0	0.6	4.1	0.0	37.5	0.0	(>80)	0.0	(>80)	0.0	0.4	0.0	(>80)	0.0	60.0	0.0	1.6	0.0
13	0.8	0.0	2.3	0.0	4.3	0.0	4.4	0.0	4.5	0.0	42.9	0.0	(>80)	0.0	(>80)	0.0	3.5	0.0	(>80)	0.0	58.8	0.0	1.8	0.0
14	1.4	0.0	2.2	0.0	4.6	0.0	4.7	0.0	5.0	0.0	50.0	2.7	(>80)	0.0	(>80)	0.0	4.4	0.0	(>80)	0.0	58.0	0.0	2.0	0.0
15	0.4	9.2	1.5	0.0	4.9	0.0	5.2	0.0	5.5	2.6	53.0	2.8	(>80)	0.0	(>80)	3.7	11.6	0.0	(>80)	0.0	57.1	0.0	2.1	0.0
16	0.8	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5.7	0.0	5.2	18.3	48.7	18.1	(>80)	0.0	(>80)	7.0	0.0	0.0	(>80)	2.1	56.3	0.0	2.0	0.0
17	1.2	5.7	0.2	0.0	5.3	0.0	6.3	0.3	1.8	0.0	42.5	2.1	(>80)	0.0	(>80)	1.1	0.7	0.0	(>80)	0.3	55.8	0.0	1.0	3.0
18	-0.2	6.9	0.5	0.0	5.5	0.0	6.8	4.8	2.5	0.0	45.1	0.0	(>80)	0.0	(>80)	6.5	23.9	0.0	(>80)	0.0	55.7	0.1	1.0	0.0
19	0.4	0.0	1.0	0.0	5.8	0.0	7.2	4.5	3.2	0.0	45.1	7.6	(>80)	6.2	(>80)	0.0	1.0	76.7	4.4	56.0	0.0	1.3	0.0	
20	0.7	1.9	1.0	0.0	6.1	0.0	7.3	0.0	3.7	0.1	44.1	2.1	(>80)	0.0	(>80)	0.0	0.0	76.5	0.0	56.3	1.1	1.6	0.0	
21	0.6	3.9	0.1	0.0	6.5	0.0	7.4	0.0	4.0	0.3	44.9	0.0	(>80)	0.0	(>80)	3.0	0.1	76.5	0.0	26.2	54.5	1.7	0.0	
22	0.4	0.0	-0.1	8.2	6.7	2.3	7.7	0.0	4.3	2.4	42.6	5.3	(>80)	0.0	(>80)	0.0	0.0	76.3	0.0	1.1	2.9	1.1	3.5	
23	0.7	0.0	0.0	1.8	6.8	0.0	8.1	0.0	4.5	0.2	41.9	1.1	(>80)	0.2	(>80)	0.0	2.8	76.2	0.0	1.2	0.2	0.9	0.0	
24	1.2	0.0	0.1	2.8	6.8	0.0	8.7	0.0	4.8	0.0	42.9	5.2	(>80)	0.1	(>80)	0.0	4.9	76.1	0.0	1.3	0.2	1.4	0.0	
25	1.4	0.8	-0.1	0.0	7.1	0.0	9.4	0.0	5.4	0.0	44.8	0.0	(>80)	4.4	(>80)	2.0	0.0	75.6	0.0	1.6	0.0	1.7	0.0	
26	1.4	0.2	0.3	0.5	7.3	1.3	10.1	0.4	6.0	2.2	47.7	0.0	(>80)	0.5	(>80)	13.0	0.0	75.5	0.0	1.1	5.6	2.0	0.0	
27	1.6	4.5	0.3	0.0	7.5	0.2	10.7	0.7	6.3	1.8	51.1	0.0	(>80)	4.4	(>80)	0.0	0.0	74.8	0.0	0.6	0.1	2.2	0.0	
28	1.5	0.9	-0.1	1.8	7.7	0.4	11.5	1.1	6.8	0.0	54.8	0.0	(>80)	2.1	(>80)	0.0	0.0	74.2	0.1	1.2	0.0	2.3	0.0	
29	1.2	0.0			7.8	0.5	11.6	12.4	7.6	0.0	58.0	0.0	(>80)	0.1	(>80)	0.0	0.0	73.5	7.1	1.5	0.3	2.3	0.0	
30	0.4	13.1			7.8	12.3	11.6	0.0	8.4	0.0	62.2	0.0	(>80)	3.7	(>80)	0.1	0.0	73.6	3.4	0.9	5.0	2.2	0.1	
31	0.0	4.4			0.4	17.2			9.3	0.0			(>80)	0.0	(>80)	0.0		73.1	0.0			1.9	0.0	


SS35 = Tagesmittelwerte Saugspannung (cbar) in 35 cm Tiefe; N = Tagessummen Niederschlag (mm); () = Datengrundlage unvollständig*

		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Niederschlag (mm)	Monatssumme	70.3	16.9	50.9	51.2	176.4	50.7	22.7	50.7	57.9	38.3	71.4	12.4
Saugspannung 20 cm (cbar)	Monatssumme	1.4	1.5	6.3	8.7	6.8	47.2	(77.1)	(>80.0)	(>80.0)	(23.4)	16.1	2.5
	Maximum	2.8	3.3	11.9	22.4	21.5	86.7	(79.9)	(>80.0)	(>80.0)	(34.6)	41.1	4.1
	Minimum	-1.1	-0.7	-0.6	-0.8	-0.9	15.2	(74.0)	(>80.0)	(>80.0)	(11.6)	-1.1	0.5
Saugspannung 35 cm (cbar)	Monatssumme	0.8	1.0	4.4	5.8	4.2	39.6	(73.4)	(>80.0)	(>80.0)	(75.1)	40.6	1.7
	Maximum	2.4	3.2	8.1	11.9	10.9	70.1	(76.5)	(>80.0)	(>80.0)	(76.7)	72.3	2.4
	Minimum	-0.8	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	10.8	(70.1)	(>80.0)	(>80.0)	(72.3)	-0.1	0.4
Bodentemperatur 20 cm (°C)	Monatssumme	2.9	1.6	5.6	10.0	15.1	19.2	22.7	20.9	16.1	11.1	8.1	4.5
	Maximum	6.2	2.6	9.0	15.3	18.9	23.8	27.4	26.2	22.5	14.9	11.2	6.3
	Minimum	1.5	1.1	1.5	5.0	11.6	15.9	17.0	16.5	11.2	7.8	3.4	2.4
Bodentemperatur 35 cm (°C)	Monatssumme	3.3	2.0	5.4	9.6	14.5	18.4	22.0	20.6	16.4	11.4	8.6	5.0
	Maximum	5.4	2.5	7.8	13.3	16.7	21.2	24.3	23.4	22.0	14.2	10.7	6.2
	Minimum	2.4	1.7	2.0	5.9	11.6	15.9	18.3	17.8	12.4	8.8	4.4	3.4
Lufttemperatur (°C)	Monatssumme	1.1	-0.4	6.4	10.0	13.6	18.1	22.3	20.0	13.1	8.9	6.8	3.2
	Maximum	13.5	8.8	17.5	22.3	27.2	31.0	36.2	35.9	24.4	18.3	17.7	10.3
	Minimum	-6.4	-9.3	-2.0	-2.2	4.4	8.8	9.3	9.1	5.7	1.8	-4.9	-4.4

() = Datengrundlage unvollständig*



*4. Juli - 18. Oktober 2015: Aufgrund extremer Trockenheit konnte die Saugspannung nicht gemessen werden.




Darstellung der Tagesmittelwerte; Lücken = keine Daten


Bodenmesswerte	Aetigkofen Wiese	Parabraunerde; schwach pseudogleyig
Koordinaten 601870 / 219372, 601 müM		leichter bis mittelschwerer Boden

2014	Jan		Feb		März		April		Mai		Juni		Juli		Aug		Sept		Okt		Nov		Dez	
Tag	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)
1	1.5	0.2	2.2	4.8	1.2	1.6	3.3	0.0	0.2	2.0	2.4	0.0	19.1	0.0	3.0	0.7	5.7	0.7	15.8	0.1	3.1	0.0	1.0	3.5
2	0.7	3.5	0.0	2.9	1.1	0.0	3.6	0.0	0.3	4.7	2.9	0.4	19.0	6.5	3.2	2.7	6.1	0.0	16.5	0.0	3.1	0.0	1.1	0.0
3	0.6	1.1	0.4	0.0	0.8	2.2	3.9	0.0	-0.4	5.7	3.3	0.0	19.0	0.0	2.5	2.7	6.6	0.0	17.1	0.0	3.1	0.0	1.6	0.0
4	-0.1	12.3	0.6	1.0	1.0	1.7	4.2	0.0	0.3	0.0	3.7	8.2	19.1	8.7	2.8	0.0	7.1	0.0	17.5	0.0	3.1	1.1	1.9	0.0
5	0.2	4.3	0.6	3.6	1.1	0.0	4.6	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	5.0	0.7	3.8	0.0	7.7	0.0	14.4	16.2	0.2	33.3	2.0	0.0
6	1.2	0.0	0.7	0.0	1.9	0.0	4.9	0.1	1.5	0.3	1.9	0.0	6.1	6.6	4.3	0.0	8.3	0.0	5.6	0.3	0.8	0.1	1.2	0.5
7	1.6	0.0	0.5	11.2	2.3	0.0	5.3	0.0	1.6	6.3	2.9	0.0	1.0	5.1	4.7	1.0	9.0	0.0	5.9	25.2	1.5	0.4	1.5	0.0
8	1.9	0.0	0.5	3.8	2.7	0.0	5.5	12.1	0.5	0.1	3.9	0.0	6.0	12.4	5.1	0.1	9.8	0.0	1.1	8.7	1.7	0.0	1.8	0.0
9	2.1	0.2	0.1	1.4	3.0	0.0	4.6	1.7	1.3	0.6	5.0	0.0	0.6	9.5	4.0	10.0	9.8	10.7	2.1	0.7	1.9	0.0	2.0	0.1
10	2.1	0.0	1.1	0.6	3.3	0.0	4.3	0.0	2.0	0.1	6.3	1.0	0.6	5.3	1.6	12.9	8.9	0.1	1.1	9.3	1.2	3.8	2.1	0.1
11	2.3	0.0	0.6	1.9	3.6	0.0	4.4	0.0	2.5	5.7	7.8	0.0	0.8	13.3	0.9	5.1	10.0	0.0	0.7	15.8	0.8	0.0	1.8	0.0
12	2.3	0.0	1.5	0.0	3.9	0.0	4.7	0.0	1.5	0.1	9.2	0.0	1.3	0.8	2.2	0.0	9.7	1.7	1.6	0.0	1.0	7.4	1.7	0.0
13	1.9	2.5	0.4	18.1	4.2	0.0	5.2	0.0	0.8	7.7	10.5	0.0	1.9	0.2	2.9	1.2	9.6	0.1	1.3	3.0	0.4	2.1	2.2	0.0
14	0.2	3.1	0.6	0.0	4.4	0.0	5.7	0.0	-0.4	4.8	12.4	0.0	2.8	0.3	3.5	0.0	9.7	0.0	1.6	0.1	1.4	0.0	2.4	0.5
15	0.9	0.0	1.1	14.2	4.7	0.0	6.2	0.0	-0.1	3.7	15.0	0.0	3.3	0.0	2.0	18.5	10.0	0.0	1.2	3.4	0.8	20.9	1.6	0.7
16	1.0	14.8	0.2	5.3	4.9	0.0	6.8	0.0	0.7	0.0	20.9	0.0	4.1	0.0	1.1	1.3	10.5	0.0	1.6	2.3	0.3	7.1	1.5	0.1
17	-0.1	2.8	1.4	0.0	5.2	0.0	7.4	0.0	1.6	0.0	29.5	0.0	5.0	0.0	2.4	0.0	11.0	0.0	1.0	2.6	0.2	9.5	1.0	12.9
18	0.8	0.0	1.9	0.0	5.5	0.0	7.9	2.5	2.3	0.0	25.5	0.0	6.1	0.0	3.4	0.0	11.5	0.1	2.0	0.0	0.8	0.9	0.4	2.7
19	1.3	0.0	2.2	0.1	5.9	0.0	8.3	0.0	3.0	0.0	30.3	0.0	6.9	0.0	3.9	0.7	11.9	0.6	2.4	0.1	1.5	0.0	1.2	2.9
20	1.6	0.7	2.4	0.1	6.1	0.0	8.7	0.0	3.7	0.0	36.0	0.0	6.0	41.2	4.3	0.1	12.4	1.0	2.7	5.8	2.0	0.0	0.4	2.3
21	0.8	0.1	1.1	3.0	6.5	0.0	9.1	3.3	4.4	0.0	44.4	0.0	1.2	10.7	4.7	0.0	12.9	5.4	0.5	7.6	2.2	0.0	1.5	0.0
22	1.3	0.0	1.2	2.9	5.5	15.5	9.4	0.0	5.3	0.7	55.1	1.4	0.4	13.6	5.1	0.0	13.0	5.2	0.7	2.5	2.3	0.0	1.8	0.0
23	1.7	0.7	0.7	0.0	2.0	5.5	9.9	0.4	2.0	22.7	40.8	8.1	1.5	0.1	5.5	0.0	12.3	0.0	1.4	0.6	2.4	0.0	2.1	0.0
24	0.2	3.2	1.8	0.0	1.4	5.7	10.4	0.0	1.3	3.4	20.3	15.8	2.8	0.0	5.7	4.5	12.3	4.2	2.0	0.0	2.4	0.0	2.3	0.0
25	0.9	0.0	2.4	0.0	0.3	0.0	11.1	0.5	1.8	0.0	20.0	0.0	3.7	0.0	5.6	0.4	13.1	0.0	1.9	1.4	2.5	0.0	2.4	0.2
26	1.2	2.6	2.6	3.2	0.8	0.0	11.8	8.3	2.2	2.0	20.4	0.0	3.2	16.9	5.5	6.4	13.7	0.0	2.0	0.0	2.4	0.0	2.5	0.0
27	-0.1	4.7	0.3	4.4	1.2	0.0	6.8	15.5	1.5	3.4	21.5	0.2	1.5	0.1	4.5	1.8	14.2	0.0	2.5	0.0	2.4	0.1	2.2	11.8
28	1.1	0.0	0.4	0.6	1.7	0.0	1.5	19.8	0.8	0.1	20.4	0.1	2.3	9.2	4.4	0.0	14.6	0.0	2.6	0.0	2.5	0.0	1.2	0.9
29	1.7	0.0			2.2	0.0	0.1	0.2	1.2	3.3	19.2	3.6	0.7	5.4	4.5	0.1	15.0	0.0	2.8	2.4	2.6	0.0	0.1	1.1
30	2.0	0.0			2.5	0.0	0.0	8.3	0.5	0.1	18.8	1.1	1.0	8.3	4.9	0.0	15.6	1.7	3.0	0.0	2.6	0.0	0.2	0.0
31	2.2	0.0			2.9	0.0			1.6	0.0			2.1	0.0	5.4	1.0			3.1	0.0			0.1	0.1

SS35 = Tagesmittelwerte Saugspannung (cbar) in 35 cm Tiefe; N = Tagessummen Niederschlag (mm);

		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Niederschlag (mm)	Monatssumme	56.8	83.1	32.2	72.7	77.5	39.9	174.9	71.2	31.5	108.1	86.7	40.4
Saugspannung 20 cm (cbar)	Monatsmittel	2.0	1.8	5.4	12.3	3.9	29.4	4.5	5.0	16.6	6.5	2.4	2.1
	Maximum	3.3	3.7	13.7	27.3	11.0	86.5	13.3	8.8	28.3	30.6	4.4	3.3
	Minimum	-0.6	-0.8	-0.2	0.0	-0.1	0.7	-0.8	-0.2	8.1	-0.6	-0.7	-0.6
Saugspannung 35 cm (cbar)	Monatsmittel	1.2	1.1	3.0	6.1	1.5	17.2	4.8	3.8	10.7	4.4	1.8	1.5
	Maximum	2.4	2.8	6.8	12.2	5.9	65.8	20.2	6.0	15.7	18.4	3.2	2.5
	Minimum	-0.7	-1.0	-0.1	-0.8	-1.1	0.5	-0.4	0.1	5.5	-0.4	-0.7	-0.5
Bodentemperatur 20 cm (°C)	Monatsmittel	3.1	3.2	6.3	11.1	13.8	19.6	19.7	19.4	17.6	14.2	8.9	5.2
	Maximum	4.5	5.1	9.8	14.9	17.9	23.3	23.6	23.0	20.4	17.5	11.7	7.7
	Minimum	1.3	0.0	3.1	8.2	10.3	15.0	15.8	16.7	13.9	0.0	7.4	3.1
Bodentemperatur 35 cm (°C)	Monatsmittel	3.4	3.3	6.1	10.5	13.3	18.8	19.3	19.4	17.6	14.4	9.4	5.9
	Maximum	4.2	4.6	8.5	12.9	16.2	21.1	21.7	21.7	19.5	16.9	11.5	8.3
	Minimum	1.8	0.0	3.7	8.1	10.8	15.2	16.4	17.2	15.1	0.0	8.2	3.8
Lufttemperatur (°C)	Monatsmittel	2.3	3.1	7.2	10.1	12.1	17.9	17.5	16.2	15.3	12.3	5.9	2.6
	Maximum	10.2	10.9	19.3	20.7	25.2	32.1	30.3	26.4	25.6	21.1	13.6	11.4
	Minimum	-3.8	-3.1	-2.9	0.2	2.9	7.7	8.8	8.4	5.2	3.6	1.4	-12.5





Darstellung der Tagesmittelwerte; Lücken = keine Daten


Bodenmesswerte	Aetigkofen Wiese	Parabraunerde; schwach pseudogleyig
Koordinaten 601870 / 219372, 601 müM		leichter bis mittelschwerer Boden


2013	Jan		Feb		März		April		Mai		Juni		Juli		Aug		Sept		Okt		Nov		Dez	
Tag	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)
1	-	4.2	-	22.0	1.1	0.0	1.0	0.0	2.8	1.6	0.4	18.8	10.8	0.0	5.6	0.0	17.1	0.0	5.2	0.0	2.1	0.0	1.6	0.0
2	-	0.1	-	11.9	0.7	0.0	1.8	0.0	3.0	4.5	1.5	0.0	11.1	0.0	6.6	0.0	17.6	0.0	5.5	0.0	1.0	7.9	1.4	0.0
3	-	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	2.3	0.0	1.7	1.3	2.3	0.0	11.4	16.9	7.8	0.0	18.9	0.0	5.7	0.0	-0.1	26.8	1.6	0.0
4	-	0.0	0.8	1.9	0.1	0.0	2.8	0.0	1.5	1.4	2.9	0.0	11.4	0.6	8.8	6.1	20.7	0.0	5.8	7.2	0.2	11.9	1.5	0.0
5	-	0.0	-0.1	7.8	0.1	0.0	3.2	0.0	2.0	0.0	3.5	0.0	10.5	0.0	9.8	0.0	22.6	0.0	4.4	10.2	0.4	6.0	1.1	0.0
6	-	0.0	0.6	3.0	0.3	0.0	3.6	0.0	3.1	0.0	4.1	0.0	10.0	0.0	10.9	0.0	24.6	0.1	3.2	0.2	0.0	11.8	0.4	0.3
7	-	0.0	1.3	0.1	1.1	0.0	4.0	0.0	3.8	0.0	4.8	0.0	10.1	0.0	11.8	19.2	25.9	13.8	2.6	0.0	1.4	0.0	1.1	0.0
8	-	0.0	1.5	0.0	1.3	3.3	4.1	1.4	4.4	0.1	5.5	6.6	10.8	0.0	10.7	2.5	20.9	28.4	2.5	0.0	1.6	14.0	1.7	0.0
9	-	0.0	1.7	0.2	0.5	0.0	1.8	11.2	5.0	4.4	6.0	5.7	11.7	0.0	10.5	0.0	1.6	0.8	2.6	3.6	0.5	2.1	2.0	0.0
10	-	7.7	1.8	0.1	1.4	0.0	0.5	0.4	1.6	15.9	1.5	19.0	12.7	0.0	10.7	0.0	2.1	4.2	1.5	17.6	0.4	10.9	2.2	0.0
11	-	3.3	1.9	8.0	1.8	0.3	0.1	17.6	1.9	0.0	1.5	0.0	14.0	0.0	11.2	0.0	2.7	0.3	0.4	7.1	1.1	0.2	2.5	0.0
12	-	0.0	1.9	0.5	2.1	0.1	0.1	14.8	2.7	0.8	2.6	0.0	15.4	0.0	12.1	0.0	3.2	1.5	0.3	14.1	1.7	0.0	2.7	0.0
13	-	0.6	1.7	0.0	1.9	1.7	0.9	0.7	3.2	0.0	3.5	1.1	17.7	0.0	13.1	0.0	3.5	0.0	0.6	1.0	1.9	0.0	2.5	0.0
14	-	0.0	1.7	0.0	0.9	0.0	2.2	0.0	3.9	0.0	4.1	1.5	20.9	0.0	13.9	0.0	3.7	1.4	1.1	3.7	2.1	0.0	1.6	2.0
15	-	1.4	1.6	0.2	1.6	0.0	3.2	0.0	4.6	0.3	4.7	0.0	24.5	0.0	15.2	0.0	4.0	7.4	0.6	8.4	2.1	0.0	0.7	0.0
16	-	0.0	0.9	0.0	2.1	0.0	4.0	0.0	5.1	0.4	5.4	0.0	29.1	0.0	17.0	0.0	3.3	9.2	0.7	11.3	2.2	0.0	1.1	0.0
17	-	0.0	0.7	0.0	2.1	1.0	4.7	0.0	5.1	4.8	6.3	0.0	34.1	0.9	19.4	0.0	1.0	4.5	1.0	3.5	2.3	0.0	1.3	0.0
18	-	0.0	0.7	0.0	0.2	7.7	5.1	4.1	4.9	0.2	7.5	0.0	39.7	0.0	22.4	0.0	0.4	21.8	1.8	0.0	2.3	0.0	1.5	0.0
19	-	5.1	0.9	0.0	0.3	1.4	2.1	30.1	5.7	1.6	8.9	0.0	45.9	16.1	24.3	6.9	1.2	0.7	2.0	0.0	2.2	2.7	0.5	13.2
20	-	0.2	1.0	0.0	1.2	1.9	-0.1	8.1	6.1	0.0	9.6	9.1	33.3	0.0	26.8	0.0	2.1	0.0	1.7	1.8	0.6	0.5	-0.2	9.5
21	-	0.5	1.1	0.0	0.7	0.1	0.7	3.4	6.2	7.0	11.0	3.7	24.1	0.0	30.3	0.0	2.6	0.0	1.0	1.6	0.5	5.7	0.9	0.0
22	-	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	1.0	0.0	5.0	4.7	11.4	0.0	28.7	0.0	33.9	0.0	2.9	0.0	1.5	0.1	0.1	4.4	1.2	0.0
23	-	0.0	2.4	0.0	2.4	0.0	1.8	0.0	3.5	1.0	11.6	0.0	36.3	0.0	36.9	0.5	3.2	0.0	1.2	6.2	-0.2	1.3	1.5	0.0
24	-	0.0	2.6	0.1	2.8	0.0	2.7	0.0	3.5	0.0	11.7	5.5	45.0	0.0	36.4	15.2	3.5	0.0	1.0	0.1	0.3	0.4	1.7	0.0
25	-	0.0	2.6	0.0	2.2	0.7	3.5	0.0	3.8	5.8	11.9	0.0	55.5	0.0	36.8	3.4	3.8	0.0	1.6	0.2	1.0	0.1	0.9	18.4
26	-	0.0	2.9	0.0	1.2	0.9	4.1	0.8	2.4	0.6	12.3	0.0	65.0	0.0	37.1	0.0	4.1	0.5	2.0	0.0	1.8	0.0	-0.2	15.7
27	-	0.7	2.7	0.0	0.7	0.0	4.0	6.9	2.5	0.0	12.7	0.1	71.1	0.0	35.9	17.3	4.4	0.0	0.7	27.9	2.1	0.0	0.8	0.0
28	-	5.9	2.0	0.0	0.2	10.6	2.4	0.3	3.2	11.8	12.8	0.0	75.2	3.7	30.5	0.0	4.7	0.2	1.4	0.3	2.3	0.0	0.9	7.3
29	-	3.7			0.2	8.5	2.4	0.5	0.2	18.5	12.6	10.8	53.7	67.5	22.4	0.0	4.9	0.1	0.5	14.4	2.2	0.1	0.5	0.0
30	-	7.4			-0.3	9.1	2.4	0.0	1.4	0.0	10.9	0.1	3.7	1.4	18.8	0.0	5.1	1.1	1.5	0.0	2.0	1.9	1.3	0.0
31	-	0.2			0.1	3.7			0.8	25.1			4.6	0.0	17.6	0.0			1.9	0.0			1.6	0.0

SS35 = Tagesmittelwerte Saugspannung (cbar) in 35 cm Tiefe; N = Tagessummen Niederschlag (mm); 01.01.2013 bis 02.02.2013 keine Saugspannungs-Messwerte

		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Niederschlag (mm)	Monatssumme	41.0	55.8	51.0	100.3	111.8	82.0	107.1	71.1	96.0	140.5	108.7	66.4
Saugspannung 20 cm (cbar)	Monatsmittel	-	(2.3)	2.0	3.4	4.2	9.8	41.5	20.9	9.0	3.4	2.3	2.1
	Maximum	-	(4.6)	4.1	8.0	8.3	21.0	80.9	56.4	32.0	11.2	3.9	4.0
	Minimum	-	(-0.3)	-0.4	-0.5	-0.3	-0.3	0.7	2.5	-0.4	-2.9	-0.5	-0.7
Saugspannung 35 cm (cbar)	Monatsmittel	-	(1.5)	1.2	2.4	3.4	6.9	27.3	19.5	7.9	2.1	1.3	1.3
	Maximum	-	(3.2)	3.0	5.6	6.4	13.4	76.9	39.4	27.7	6.1	2.5	3.8
	Minimum	-	(-0.6)	-0.8	-1.0	-0.3	-0.3	1.2	5.1	-0.2	-2.0	-1.0	-0.8
Bodentemperatur 20 cm (°C)	Monatsmittel	-	(1.4)	3.1	8.3	12.9	17.7	21.2	21.2	17.2	13.2	7.3	2.4
	Maximum	-	(3.9)	6.0	13.6	15.2	23.3	25.3	25.9	21.9	16.6	11.5	4.3
	Minimum	-	(0.0)	0.7	2.5	10.4	11.0	16.1	17.6	13.8	10.2	2.8	1.3
Bodentemperatur 35 cm (°C)	Monatsmittel	-	(1.7)	3.1	7.7	12.4	16.8	20.2	20.8	17.1	13.5	7.9	3.0
	Maximum	-	(4.1)	4.0	11.6	13.8	21.0	22.9	23.6	20.4	16.2	11.4	4.2
	Minimum	-	(0.0)	1.0	2.9	10.1	11.4	16.3	18.2	14.7	11.1	3.8	1.9
Lufttemperatur (°C)	Monatsmittel	-0.5	-1.6	2.1	8.5	10.3	16.0	20.5	19.2	14.7	10.9	3.6	0.5
	Maximum	10.4	8.3	12.6	23.1	21.6	32.2	33.2	31.1	28.5	20.9	15.6	11.1
	Minimum	-10.1	-10.7	-7.0	-1.2	2.0	4.7	10.0	10.4	6.3	3.0	-5.5	-7.1

() = Datengrundlage unvollständig





Darstellung der Tagesmittelwerte; Lücken = keine Daten


Bodenmesswerte	Aetigkofen Wiese	Parabraunerde; schwach pseudogleyig
Koordinaten 601870 / 219372, 601 müM		leichter bis mittelschwerer Boden


2012	Jan		Feb		März		April		Mai		Juni		Juli		Aug		Sept		Okt		Nov		Dez	
Tag	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)	SS35 (cbar)	N (mm)
1	0.3	0.1	1.3	0.0	0.8	0.0	5.7	0.0	3.8	0.9	10.2	0.0	10.3	19.5	25.3	0.0	1.2	1.6	2.0	0.0	1.4	3.9	-	0.0
2	0.4	7.4	1.5	0.0	1.3	0.0	6.2	0.0	4.0	8.9	11.2	0.0	6.2	9.0	27.0	0.0	1.1	0.0	2.5	0.0	0.5	1.1	-	0.6
3	0.8	0.1	1.7	0.0	1.7	0.0	6.6	1.7	3.4	0.0	12.2	9.6	2.7	1.6	28.7	0.0	1.8	0.0	2.7	0.2	1.5	0.2	-	8.7
4	0.5	7.7	1.9	0.0	2.0	0.0	7.1	13.3	3.9	0.8	12.1	10.1	2.4	0.0	30.3	0.0	2.5	0.0	2.7	2.7	0.7	24.5	-	8.7
5	0.2	21.9	2.1	0.0	1.9	0.8	3.0	9.2	1.7	12.7	12.7	0.0	3.0	6.4	32.1	6.7	3.2	0.0	2.2	0.1	0.6	3.8	-	5.7
6	0.6	0.2	2.4	0.0	2.2	0.0	1.8	0.0	1.1	1.6	12.7	0.1	0.8	16.4	16.2	0.0	3.7	0.0	2.6	0.0	0.7	5.9	-	0.5
7	1.1	0.6	2.7	0.0	2.4	0.0	2.1	0.7	2.1	0.5	12.1	9.6	1.9	0.0	23.6	0.0	4.3	0.0	1.8	11.7	1.5	0.0	-	7.1
8	0.4	3.1	2.3	0.0	2.4	0.8	2.2	0.5	2.7	3.1	2.7	20.2	2.5	0.0	20.6	0.0	5.0	0.0	1.2	4.8	1.8	0.0	-	7.3
9	0.9	0.1	2.4	0.0	2.5	0.0	2.4	0.0	1.9	1.4	1.7	0.0	3.2	0.0	19.2	0.0	5.7	0.0	0.4	25.3	2.0	0.0	-	0.0
10	1.5	0.0	2.5	0.0	1.5	0.0	2.7	4.0	2.7	0.0	2.3	1.1	3.8	0.1	18.9	0.0	6.6	0.0	0.3	20.6	0.4	34.7	-	1.9
11	1.8	0.0	3.7	0.0	-	0.0	0.7	9.2	3.5	0.0	1.2	15.2	4.2	0.0	19.6	0.0	7.3	0.1	1.4	0.0	0.1	11.2	-	0.4
12	1.9	0.0	3.9	0.0	-	0.0	0.4	7.8	3.5	-	0.7	11.6	4.7	0.0	21.0	0.0	7.4	-	1.1	6.2	1.2	0.0	-	0.0
13	2.0	0.0	2.9	0.0	-	0.1	0.7	0.0	2.2	0.0	1.2	2.0	4.8	4.1	22.1	0.0	7.2	0.0	1.8	0.0	1.7	0.0	-	1.6
14	2.1	0.0	4.5	0.1	-	0.0	1.3	4.2	3.2	0.0	2.0	0.0	5.3	0.0	23.8	0.0	6.6	0.0	2.2	0.1	2.0	0.0	-	4.1
15	2.3	0.0	4.6	9.0	3.4	0.0	0.2	4.7	4.0	0.0	2.8	0.0	5.3	0.4	26.1	0.0	6.5	0.0	2.3	0.3	2.1	0.0	-	22.5
16	2.6	0.0	4.7	1.0	3.6	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	3.6	0.0	5.5	0.0	28.7	10.8	6.7	0.0	2.5	0.0	0.3	0.0	-	9.1
17	2.8	0.0	4.6	0.0	3.8	0.0	1.2	0.0	4.6	0.0	4.3	0.0	6.0	0.0	30.1	0.0	6.9	0.0	2.7	0.0	-	0.0	-	16.1
18	2.9	0.0	4.4	0.0	4.0	6.9	1.6	0.7	5.1	0.0	4.9	0.0	6.7	0.0	31.7	0.0	7.3	2.0	2.8	0.0	-	0.0	-	12.5
19	3.0	3.7	4.3	0.8	3.6	7.1	1.6	2.6	5.4	2.6	5.5	0.0	7.6	0.0	34.1	0.0	7.8	4.2	3.0	0.0	-	0.0	-	0.0
20	0.5	8.9	3.9	0.0	0.7	0.0	1.3	1.4	6.5	0.0	5.9	4.5	8.3	0.7	36.3	11.9	8.0	0.0	3.2	0.0	-	0.0	-	6.9
21	-0.2	5.9	3.3	0.0	1.4	0.0	1.6	6.2	6.8	11.4	6.1	0.8	9.1	0.2	20.6	0.0	8.4	3.7	3.4	0.0	-	0.0	-	1.0
22	0.2	7.1	3.0	0.0	1.9	0.0	0.4	3.3	7.0	7.5	6.4	0.0	10.0	0.0	28.6	0.0	5.7	16.7	3.6	0.0	-	0.2	-	13.1
23	0.9	0.0	2.9	0.0	2.3	0.0	0.6	4.8	5.7	1.1	7.0	0.0	11.1	0.0	28.3	1.9	1.6	0.0	3.7	0.3	-	0.0	-	5.8
24	0.8	2.4	2.0	0.0	2.7	0.0	0.7	0.4	5.0	0.0	7.6	0.0	12.5	0.0	28.3	14.0	1.1	7.8	3.5	0.3	-	0.0	-	0.0
25	0.2	1.8	0.0	0.0	3.1	0.0	1.2	0.0	5.1	0.0	8.3	5.4	14.3	0.0	27.4	3.7	1.4	0.1	3.4	0.2	-	0.9	-	16.7
26	0.8	0.1	-0.2	0.0	3.5	0.0	1.9	0.0	5.7	0.0	8.7	0.9	16.3	0.0	25.9	1.1	1.6	5.3	3.3	1.8	-	14.4	-	4.2
27	0.4	4.5	0.3	0.0	3.9	0.0	2.4	0.0	6.4	0.0	9.2	0.0	18.7	0.0	23.9	0.0	0.8	3.5	1.3	15.8	-	16.8	-	12.0
28	-0.1	4.9	0.4	0.0	4.3	0.0	3.0	0.0	7.1	0.0	10.0	0.0	20.8	0.0	26.3	0.0	1.7	0.0	1.0	1.8	-	9.9	-	0.9
29	0.6	0.4	0.4	0.0	4.7	0.0	3.4	0.0	7.8	0.0	10.8	0.0	22.3	3.9	27.3	0.1	1.1	10.4	0.5	0.0	-	5.6	-	0.0
30	1.1	0.6			4.8	0.0	3.5	0.0	8.5	0.0	11.7	0.0	23.2	0.0	24.2	19.9	1.3	0.0	0.8	0.0	-	0.0	-	0.1
31	1.2	1.7			5.2	0.0			9.3	0.0			24.0	0.0	9.4	3.2			1.3	0.0	-		-	0.0

SS35 = Tagesmittelwerte Saugspannung (cbar) in 35 cm Tiefe; N = Tagessummen Niederschlag (mm); 11.03.12 bis 14.03.12 und 17.11.12 bis 31.12.12 keine Saugspannungs-Messwerte

		Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Niederschlag (mm)	Monatssumme	83.2	10.9	15.7	79.2	(52.5)	91.1	62.3	73.3	(56.4)	92.2	133.1	167.5
Saugspannung 20 cm (cbar)	Monatsmittel	1.8	4.4	(5.9)	5.7	7.4	10.4	18.6	42.7	4.7	3.4	(2.1)	-
	Maximum	5.2	11.9	(18.2)	8.0	23.2	34.0	57.5	62.2	10.7	6.2	(3.7)	-
	Minimum	-1.2	-0.9	(-0.1)	-0.5	0.3	-0.3	0.7	0.7	-0.1	-0.2	(-0.4)	-
Saugspannung 35 cm (cbar)	Monatsmittel	1.1	2.6	(2.6)	2.3	4.7	6.9	9.0	25.3	4.4	2.2	(1.2)	-
	Maximum	3.1	4.9	(5.6)	5.6	9.8	13.4	24.9	38.9	9.4	4.0	(2.3)	-
	Minimum	-0.9	-0.8	(0.1)	-1.0	0.6	-0.1	0.0	3.5	-0.2	-0.5	(-0.8)	-
Bodentemperatur 20 cm (°C)	Monatsmittel	2.4	0.5	(5.7)	8.6	14.6	18.9	20.4	21.4	16.8	9.6	(7.9)	-
	Maximum	4.1	2.3	(9.8)	12.6	18.9	24.8	24.3	25.1	21.3	15.4	(10.5)	-
	Minimum	0.6	0.2	(0.6)	2.5	11.2	14.9	17.5	17.4	13.0	6.7	(6.7)	-
Bodentemperatur 35 cm (°C)	Monatsmittel	-	-	-	-	13.9	18.2	20.0	20.9	17.0	12.4	(8.3)	-
	Maximum	-	-	-	-	17.3	22.3	22.3	23.1	19.9	14.9	(10.2)	-
	Minimum	-	-	-	-	11.4	15.5	18.3	18.2	14.0	8.2	(7.8)	-
Lufttemperatur (°C)	Monatsmittel	1.7	-3.8	8.3	8.2	13.9	17.4	18.0	19.4	14.0	9.6	5.0	(-0.4)
	Maximum	8.4	14.0	19.6	29.0	26.6	29.9	31.2	33.5	26.9	21.0	15.1	(10.6)
	Minimum	-7.0	-15.7	-2.7	-1.3	1.1	7.0	9.3	9.2	5.0	-2.8	-2.3	(-10.7)

Bodentemperatur 35 cm ab Mai gemessen; () = Datengrundlage unvollständig





Darstellung der Tagesmittelwerte; Lücken = keine Daten; Schnee Anfangs Februar (ca. 5 cm) hat isolierende Wirkung