

# Entschädigung von Grundwasser-schutzzonen im Wald

## 1. Angaben zum Objekt

Waldeigentümer: \_\_\_\_\_

Lokalname: \_\_\_\_\_

Schutzzone (S1, S2, S3): \_\_\_\_\_

Fläche (ha): \_\_\_\_\_

## 2. Kriterien für die Bestimmung des Entschädigungsbetrages

	Punkte						
a) Produktivität Standort	_____	<b>Zuwachs (m³/ha/J)</b>	> 12	10-11.9	8-9.9	6-7.9	< 6
		Punkte	8	6	4	2	1
b) Hangneigung	_____	<b>Hangneigung (%)</b>	< 30	30 - 60	> 60		
		Punkte	2	1	0		
c) Erschliessungsdichte	_____	<b>Wege (m'/ha)</b>	> 100	70-100	< 70		
		Punkte	2	1	0		
d) Behinderungen	_____	<b>Behinderung</b>	gering	mässig	stark		
		Punkte	2	1	0		
e) Nadelholzanteil	_____	<b>Nadelholzanteil (%)</b>	> 60	30 - 60	< 30		
		Punkte	6	4	2		
f) Mittlere Distanz bis Schutzzonengrenze	_____	<b>Distanz (m)</b>	> 400	200-400	< 200		
		Punkte	8	4	2		
<b>Summe der Punkte</b>	<b>=====</b>						

## 3. Entschädigungsberechnung

Ansatz (Fr/ha)	Punkte	Ansatz pro ha	
		S2 (S1)	S3
_____	25 - 28	130	70
_____	21 - 24	110	60
_____	17 - 20	90	50
_____	13 - 16	70	40
_____	9 - 12	50	25
<b>Betrag (Fr)</b>	<b>=====</b>	30	10