

**Amt für Verkehr und Tiefbau**  
Strassenbau

Rötihof, Werkhofstrasse 65  
4509 Solothurn  
Telefon 032 627 26 33  
Telefax 032 627 76 94  
avt@bd.so.ch  
www.avt.so.ch

## **Strassenlärmkataster Lüterkofen-Ichertswil Stand 2018**

Amt für Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn in Zusammenarbeit mit  
Grolimund + Partner AG, Schachenstrasse 5, 4543 Deitingen

23.07.18

## 1. Zweck des Strassenlärmkatasters

Gemäss Art. 37 der Lärmschutz-Verordnung LSV ist der Kanton verpflichtet für seine Strassen einen Lärmkataster zu führen und diesen periodisch zu aktualisieren. Das vorliegende Dossier beinhaltet den Auszug des Katasters für Ihre Gemeinde.

Für den Kataster wurden die Lärmbelastungen hochgerechnet auf das Jahr 2018. Als Grundlage dienten Daten aus Lärmsanierungsprojekten. Falls keine oder nur sehr alte Daten aus Lärmsanierungsprojekten vorhanden sind, wurden Daten aus dem Lärmkataster 2010 verwendet.

Der Lärmbelastungskataster dient folgenden Zwecken:

- a) Übersicht über die Lärmbelastungen entlang der National- und Kantonsstrassen
- b) Auskunftserteilung an Private
- c) Feststellung der Sanierungspflicht und der Prioritäten
- d) Beurteilung von Baugesuchen in lärmbelasteten Gebieten
- e) Beurteilung von Neueinzonungen und Erschliessungen unüberbauter Grundstücke in lärmbelasteten Gebieten.

## 2. Erläuterungen zu Tabelle und Plan

### 2.1 Lärmbelastungstabelle Kantonsstrassen (Beilage 1)

Die Beilage 1 enthält eine Liste all jener Liegenschaften, für welche im Kataster die Lärmbelastungen berechnet wurden. Die Liste ist alphabetisch nach der Adresse geordnet und enthält folgende Informationen:

- Adresse und Hausnummer zur Identifikation der Liegenschaft im Belastungsplan in der Beilage 2
- Objekt-Nummer als Bezug zu allenfalls vorhandenen Lärmsanierungsprojekten
- Parzellen-Nummer soweit vorhanden
- Empfindlichkeitsstufe gemäss dem Zonenplan der Gemeinde (Stand zum Zeitpunkt der Lärmsanierung)
- Die Immissionsgrenzwerte (IGW) gemäss der Lärmschutz-Verordnung (LSV) für die Tag- und Nachtperiode in Dezibel.

Empfindlichkeitsstufe	Planungswert		Immissionsgrenzwert		Alarmwert	
	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
<b>II</b>	55	45	60	50	70	65
<b>III</b>	60	50	65	55	70	65
<b>IV</b>	65	55	70	60	75	70

Belastungsgrenzwerte für Strassenverkehrslärm nach Lärmschutzverordnung (LSV) Anhang 3

Für Räume in Betrieben in den Empfindlichkeitsstufen I, II und III gelten um 5 dBA höhere Planungs- und Immissionsgrenzwerte.

- Lärmbelastung im Ist-Zustand, gültig für den Verkehr 2018, als Beurteilungspegel Lr Tag und Lr Nacht in Dezibel.
- Immissionsgrenzwert-Überschreitung (IGW-Ü) tags und nachts in Dezibel, soweit vorhanden.
- Alarmwert-Überschreitung (AW-Ü) tags und nachts in Dezibel, soweit vorhanden.

Der Einfluss ungenauer Verkehrsdaten auf die Lärmbelastungen ist relativ gering. So bewirkt eine um 30% grössere Verkehrsmenge nur eine Lärmzunahme um 1 dBA. Eine Verdoppelung der Verkehrsmenge entspricht einer Erhöhung um 3 dBA.

## 2.2 Lärmbelastungsplan Kantonsstrassen (Beilage 2)

Im Belastungsplan (Beilage 2) sind die Beurteilungen beim jeweiligen Berechnungspunkt mit farbigen Symbolen wie folgt dargestellt:

	≥ Alarmwert	Alarmwert überschritten
	≥ IGW und <AW	Immissionsgrenzwert überschritten, Alarmwert eingehalten
	≥ PW und <IGW	Planungswert überschritten, Immissionsgrenzwert eingehalten
	< PW	Planungswerte eingehalten
	Unbekannte ES	Unbekannte Lärm-Empfindlichkeitsstufe

AW Alarmwert

IGW Immissionsgrenzwert

ES Lärm-Empfindlichkeitsstufen (ES II bis IV)

Mit einer roten Linie sind die mitberücksichtigten Lärmquellen dargestellt (Kantonsstrassen). Dargestellt ist der Gesamtlärm entlang der Kantonsstrassen. Berücksichtigt sind auch Nationalstrassen, falls sie wesentlich zur Lärmbelastung beitragen. Gemeinde- und Privatstrassen sind nicht mitberücksichtigt, weil der Kanton zu diesen keine Grundlagedaten besitzt.

Mit farbigen Bändern sind die maximalen, kritischen Immissionsbereiche dargestellt, in denen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte möglich sind (ermittelt mit Abstandsdämpfung).

	kritisch Grenzwerte ES II	In der Empfindlichkeitsstufe II könnten die Immissionsgrenzwerte überschritten sein
	kritisch Grenzwerte ES II und III	In der Empfindlichkeitsstufe II und III könnten die Immissionsgrenzwerte überschritten sein

## 3. Aufgaben der Behörden

### 3.1 Aufgaben des Kantons und des Bundes (ASTRA)

- Erstellung und periodische Aktualisierung des Lärmbelastungskatasters entlang der Kantonsstrassen (AVT) und der Nationalstrassen (ASTRA)
- Auskünfte an Interessierte über die Lärmbelastungen entlang der Kantonsstrassen (AVT) und der Nationalstrassen (ASTRA)
- Beurteilung der Lärmbelastungen. Ist der Immissionsgrenzwert tags und/oder nachts überschritten und wurde für den betreffenden Strassenabschnitt nicht bereits ein Lärmsanierungsprojekt realisiert, ist der Strasseneigentümer sanierungspflichtig.
- Der Kanton prüft bei Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten, bei neuen Einzonungen und bei der Erschliessung von Bauzonen welche nach dem 1.1 1985 eingezont wurden die Einhaltung der Vorschriften der Lärmschutz-Verordnung.

### 3.2 Aufgaben der Gemeinde

#### 3.2.1 Auskünfte

Die Gemeinde kann Interessierten auf Anfrage hin die Inhalte des vorliegenden Dossiers mitteilen, z.B. Belastungen (Lr tags, Lr nachts), Grenzwerte und die Beurteilung (Ausmass von IGW- bzw. AW-Überschreitungen). Dabei empfehlen wir zu prüfen, ob die Empfindlichkeitsstufen-Zuordnung der rechtsgültigen Planung entspricht.

### 3.2.2 Beurteilung von Baugesuchen in lärmbelasteten Gebieten

Nach Art. 31 der LSV dürfen Baubewilligungen nur erteilt werden, wenn die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind. Dies gilt für Neubauten sowie baubewilligungspflichtigen Umbauten und Nutzungsänderungen.

Sind an einer Liegenschaft (oder einer Nachbarliegenschaft des Bauvorhabens in etwa der gleichen Lage) die Immissionsgrenzwerte (IGW) überschritten oder liegt das Bauvorhaben im farbig dargestellten kritischen Immissionsbereich (Beilage 2), muss die Gemeinde zum Baugesuch einen Aussenlärm-Nachweis verlangen, aus dem hervorgeht mit welchen Massnahmen die IGW eingehalten werden können, welche Anforderungen sich an die Schalldämmung der Gebäudehülle ergeben und mit welchen Konstruktionen diese erreicht werden können. Wir empfehlen den Nachweis dem Kanton (AVT, Abteilung Strassenbau, Lärm- und Schallschutz) vor der Erteilung der Baubewilligung zur Kontrolle und Stellungnahme einzureichen. Sofern eine Ausnahmegewilligung nötig ist, muss der Nachweis zwingend dem Amt für Umwelt, Abteilung Luft / Lärm eingereicht werden.

Die Vollzugshilfe „Anforderungen an Bauzonen und Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten“ des Cercle Bruit enthält alle wichtigen Informationen zu diesem Thema ([www.cerlebruit.ch](http://www.cerlebruit.ch)).

### 3.2.3 Neue Bauzonen und Erschliessung neuer Grundstücke

Neue Zonen für Gebäude mit lärmempfindlichen Nutzungen dürfen nur soweit ausgeschieden werden, als die Planungswerte (PW) nicht überschritten sind, oder diese durch geeignete Massnahmen eingehalten werden können.

Am 1.1.1985 noch nicht erschlossene Bauzonen für Gebäude mit lärmempfindlichen Nutzungen dürfen nur soweit erschlossen werden, als die Planungswerte (PW) nicht überschritten sind, oder diese durch geeignete Massnahmen eingehalten werden können.

Bei neuen Einzonungen und Erschliessungen von nach dem 1.1.1985 eingezonten Grundstücken muss die Gemeinde allfällige Lärmauflagen frühzeitig mit dem Amt für Umwelt, Abteilung Luft / Lärm klären.

## Kontakt

Für weitere Auskünfte und Informationen stehen Ihnen folgende Fachstellen zur Verfügung. Diese nehmen auch gerne Anregungen und Hinweise entgegen.

Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT)  
Abteilung Strassenbau  
Lärm- und Schallschutz  
Rötihof, Werkhofstrasse 65  
4509 Solothurn

Herr Rolf Müller, Tel. 032 627 27 59

Amt für Umwelt (AfU)  
Abteilung Luft / Lärm  
Werkhofstrasse 5  
4509 Solothurn

Herr Martin Stocker, Tel. 032 627 26 60

Das vorliegende Dossier wurde erstellt in Zusammenarbeit mit:

Grolimund + Partner AG, Schachenstrasse 5, 4543 Deitingen  
Nicole Lüthi-Freuler und Christa Stephan, Tel. 032 614 01 41

**Lärmbelastung an Kantonsstrassen**
**Gemeinde Lüterkofen-Ichertswil**

Beilage 1

Adresse	Objekt	Nr.	Parz. Nr.	ES	Grenzwerte				IST-Zustand (2018)					
					IGW		AW		Lr		IGW-Ü		AW-Ü	
					T	N	T	N	T	N	T	N	T	N
Aebnitstr. 5	1	1408	II	60	50	70	65	53	38	-	-	-	-	
Ahornweg 4	2	1499	II	60	50	70	65	48	37	-	-	-	-	
Ahornweg 6	3	1516	II	60	50	70	65	56	45	-	-	-	-	
Alte Gärtnerei 2	4	1488	II	60	50	70	65	47	38	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 1	5	90018	II	60	50	70	65	62	48	2	-	-	-	
Bahnhofstrasse 4	6	1054	II	60	50	70	65	59	45	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 5	7	1275	II	60	50	70	65	57	43	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 6	8	1406	II	60	50	70	65	60	45	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 7	9	1268	II	60	50	70	65	58	43	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 8	10	1190	II	60	50	70	65	58	43	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 9	11	1095	II	60	50	70	65	59	44	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 10	12	1116	II	60	50	70	65	61	47	1	-	-	-	
Bahnhofstrasse 11	13	1061	II	60	50	70	65	59	45	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 13	14	1061	II	60	50	70	65	57	43	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 14	15	1246	II	60	50	70	65	58	44	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 17	16	1167	II	60	50	70	65	57	43	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 21	17	1110	II	60	50	70	65	58	43	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 22	18	1166	II	60	50	70	65	58	43	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 23	19	1192	II	60	50	70	65	58	44	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 24	20	1228	II	60	50	70	65	59	45	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 25	21	1156	II	60	50	70	65	60	45	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 26	22	1093	II	60	50	70	65	59	45	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 28	23	1145	II	60	50	70	65	57	42	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 31	24	1427	II	60	50	70	65	58	43	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 33	25	1269	II	60	50	70	65	59	44	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 36	26	1390	II	60	50	70	65	60	45	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 37	27	1115	II	60	50	70	65	58	43	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 38	29	1391	II	60	50	70	65	60	45	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 39	30	1441	II	60	50	70	65	58	43	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 40	31	1392	II	60	50	70	65	61	47	1	-	-	-	
Bahnhofstrasse 41	32	1442	II	60	50	70	65	60	46	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 42	33	1126	II	60	50	70	65	60	46	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 43	34	1443	II	60	50	70	65	59	44	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 44	35	1402	II	60	50	70	65	60	45	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 45	36	1432	II	60	50	70	65	55	40	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 46	37	1277	II	60	50	70	65	60	46	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 48	38	1212	II	60	50	70	65	60	45	-	-	-	-	
Bahnhofstrasse 37a	28	1115	II	60	50	70	65	53	39	-	-	-	-	
Bibernstrasse 4	39	1158	III	65	55	70	65	59	48	-	-	-	-	
Bibernstrasse 6	40	1157	III	65	55	70	65	57	45	-	-	-	-	
Bibernstrasse 10	41	1464	II	60	50	70	65	58	46	-	-	-	-	
Birkenweg 2	42	1452	II	60	50	70	65	50	40	-	-	-	-	
Buchenweg 2	43	1522	II	60	50	70	65	56	45	-	-	-	-	
Dorfstrasse 1	44	1069	II	60	50	70	65	50	41	-	-	-	-	
Dorfstrasse 2	45	1155	II	60	50	70	65	54	43	-	-	-	-	
Dorfstrasse 3	46	1082	II	60	50	70	65	51	42	-	-	-	-	
Dorfstrasse 5	47	1072	II	60	50	70	65	52	43	-	-	-	-	
Dorfstrasse 7	48	1132	II	60	50	70	65	52	43	-	-	-	-	
Dorfstrasse 8	49	1134	II	60	50	70	65	52	43	-	-	-	-	
Dorfstrasse 9	50	1165	II	60	50	70	65	52	42	-	-	-	-	
Dorfstrasse 10	51	1481	II	60	50	70	65	48	39	-	-	-	-	
Dorfstrasse 11	52	1261	II	60	50	70	65	47	38	-	-	-	-	

**Lärmbelastung an Kantonsstrassen**
**Gemeinde Lüterkofen-Ichertswil**

Beilage 1


Adresse	Objekt	Nr.	Parz. Nr.	ES	Grenzwerte				IST-Zustand (2018)					
					IGW		AW		Lr		IGW-Ü		AW-Ü	
					T	N	T	N	T	N	T	N	T	N
Dorfstrasse 12	53	1480	II	60	50	70	65	50	41	-	-	-	-	
Dorfstrasse 13	55	1005	II	60	50	70	65	50	40	-	-	-	-	
Dorfstrasse 14	56	1148	II	60	50	70	65	50	41	-	-	-	-	
Dorfstrasse 16	57	1052	II	60	50	70	65	51	41	-	-	-	-	
Dorfstrasse 12a	54	1481	II	60	50	70	65	46	36	-	-	-	-	
Eichenweg 3	58	1533	II	60	50	70	65	48	37	-	-	-	-	
Eichenweg 5	59	1534	II	60	50	70	65	56	45	-	-	-	-	
Felligasse 3	60	1045	II	60	50	70	65	54	42	-	-	-	-	
Felligasse 5	62	1146	II	60	50	70	65	59	47	-	-	-	-	
Felligasse 6	63	1378	II	60	50	70	65	55	42	-	-	-	-	
Felligasse 3a	61	1045	II	60	50	70	65	54	42	-	-	-	-	
Gässliweg 1	64	1041	II	60	50	70	65	59	48	-	-	-	-	
Gässliweg 2	65	1087	II	60	50	70	65	52	41	-	-	-	-	
Gässliweg 3	66	1028	II	60	50	70	65	49	38	-	-	-	-	
Grossmattstrasse 1	67	1396	II	60	50	70	65	54	39	-	-	-	-	
Grossmattstrasse 3	68	1395	II	60	50	70	65	50	36	-	-	-	-	
Hauptstrasse 1	71	1019	II	60	50	70	65	62	47	2	-	-	-	
Hauptstrasse 2	72	1020	II	60	50	70	65	63	48	3	-	-	-	
Hauptstrasse 4	75	1117	II	60	50	70	65	62	47	2	-	-	-	
Hauptstrasse 5	77	1123	II	60	50	70	65	62	47	2	-	-	-	
Hauptstrasse 7	78	1461	II	60	50	70	65	58	44	-	-	-	-	
Hauptstrasse 8	79	1122	II	60	50	70	65	60	45	-	-	-	-	
Hauptstrasse 10	81	1119	III	65	55	70	65	56	41	-	-	-	-	
Hauptstrasse 13	82	1010	II	60	50	70	65	61	47	1	-	-	-	
Hauptstrasse 17	83	1526	II	60	50	70	65	58	43	-	-	-	-	
Hauptstrasse 19	85	1430	II	60	50	70	65	57	42	-	-	-	-	
Hauptstrasse 21	87	1017	II	60	50	70	65	55	41	-	-	-	-	
Hauptstrasse 23	88	1200	II	60	50	70	65	58	43	-	-	-	-	
Hauptstrasse 25	89	1193	II	60	50	70	65	60	46	-	-	-	-	
Hauptstrasse 27	90	1065	II	60	50	70	65	61	46	1	-	-	-	
Hauptstrasse 30	92	1203	III	65	55	70	65	60	46	-	-	-	-	
Hauptstrasse 35	93	1138	III	65	55	70	65	64	49	-	-	-	-	
Hauptstrasse 17a	84	1526	II	60	50	70	65	52	38	-	-	-	-	
Hauptstrasse 19a	86	1430	II	60	50	70	65	55	40	-	-	-	-	
Hauptstrasse 27a	91	1065	II	60	50	70	65	52	38	-	-	-	-	
Hauptstrasse 3a	74	1189	II	60	50	70	65	51	37	-	-	-	-	
Hauptstrasse 4a	76	1118	II	60	50	70	65	48	39	-	-	-	-	
Hauptstrasse 8b	80	1122	II	60	50	70	65	55	41	-	-	-	-	
Hofstrasse 1	94	1182	III	65	55	70	65	56	44	-	-	-	-	
Hofstrasse 2	95	1184	III	65	55	70	65	55	43	-	-	-	-	
Hofstrasse 3	96	1182	III	65	55	70	65	53	41	-	-	-	-	
Hofstrasse 4	97	1184	III	65	55	70	65	56	44	-	-	-	-	
Hofstrasse 9	98	1170	III	65	55	70	65	52	40	-	-	-	-	
Hofstrasse 10	99	1171	III	65	55	70	65	53	41	-	-	-	-	
Juchenweg 2	100	1027	II	60	50	70	65	47	38	-	-	-	-	
Kesslergasse 1	101	1071	II	60	50	70	65	48	38	-	-	-	-	
Kesslergasse 2a	102	1453	II	60	50	70	65	48	39	-	-	-	-	
Leuzigenstrasse 4	103	1470	II	60	50	70	65	49	38	-	-	-	-	
Mühlebühlstrasse 2	104	1202	II	60	50	70	65	55	42	-	-	-	-	
Mühlegasse 2	105	1071	II	60	50	70	65	45	36	-	-	-	-	
Mühlegasse 5	106	1117	II	60	50	70	65	57	42	-	-	-	-	
Mühlegasse 5a	107	1117	II	60	50	70	65	56	42	-	-	-	-	

**Lärmbelastung an Kantonsstrassen**
**Gemeinde Lüterkofen-Ichertswil**

Beilage 1

Adresse	Objekt Nr.	Parz. Nr.	ES	Grenzwerte				IST-Zustand (2018)					
				IGW		AW		Lr		IGW-Ü		AW-Ü	
				T	N	T	N	T	N	T	N	T	N
Nennigkofenstrasse 1	108	1086	II	60	50	70	65	51	42	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 5	110	1240	II	60	50	70	65	53	42	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 7	111	1237	II	60	50	70	65	54	43	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 8	112	1043	III	65	55	70	65	58	48	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 10	113	1043	III	65	55	70	65	58	47	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 14	114	1041	II	60	50	70	65	53	42	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 17	115	1264	II	60	50	70	65	53	43	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 22	116	1062	II	60	50	70	65	53	42	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 23	117	1439	II	60	50	70	65	57	46	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 24	118	1149	II	60	50	70	65	50	39	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 25	120	1440	II	60	50	70	65	52	41	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 27	121	1044	II	60	50	70	65	55	45	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 28	122	1451	II	60	50	70	65	52	41	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 29	123	1016	II	60	50	70	65	56	45	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 30	124	1444	II	60	50	70	65	56	45	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 31	125	1262	II	60	50	70	65	55	44	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 33	127	1233	II	60	50	70	65	55	45	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 35	128	1235	II	60	50	70	65	54	43	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 1a	109	1086	II	60	50	70	65	53	43	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 24a	119	1149	II	60	50	70	65	54	43	-	-	-	-
Nennigkofenstrasse 32a	126	1238	II	60	50	70	65	48	38	-	-	-	-
Ribiackerweg 2	129	1457	II	60	50	70	65	57	43	-	-	-	-
Ribiackerweg 4	130	1458	II	60	50	70	65	57	43	-	-	-	-
Ribiackerweg 6	131	1459	II	60	50	70	65	58	44	-	-	-	-
Ribiackerweg 8	132	1460	II	60	50	70	65	58	43	-	-	-	-
Ribimattweg 2	133	1276	II	60	50	70	65	61	46	1	-	-	-
Ribimattweg 4	134	1426	II	60	50	70	65	58	44	-	-	-	-
Ringweg 2	135	1032	II	60	50	70	65	60	45	-	-	-	-
Ringweg 3	136	1033	II	60	50	70	65	55	40	-	-	-	-
Sägegasse 2	137	1170	III	65	55	70	65	56	44	-	-	-	-
Sägegasse 4	138	1131	IV	70	60	75	70	52	40	-	-	-	-
Sägegasse 6	139	1131	IV	70	60	75	70	54	42	-	-	-	-
Sägegasse 8	140	1130	III	65	55	70	65	56	44	-	-	-	-
Sägegasse 10	141	1197	III	65	55	70	65	56	44	-	-	-	-
Sägegasse 11	142	1223	III	65	55	70	65	53	41	-	-	-	-
Sägegasse 12	143	1018	III	65	55	70	65	56	44	-	-	-	-
Sägegasse 15a	144	1157	III	65	55	70	65	55	43	-	-	-	-
Tscheppachstrasse 1	145	1249	III	65	55	70	65	59	47	-	-	-	-
Tscheppachstrasse 3	146	1075	III	65	55	70	65	60	48	-	-	-	-
Tscheppachstrasse 5	147	1198	III	65	55	70	65	59	46	-	-	-	-
Tscheppachstrasse 5a	148	1198	III	65	55	70	65	58	45	-	-	-	-
Unterfeldstrasse 3	149	1011	II	60	50	70	65	55	40	-	-	-	-
Unterfeldstrasse 4	150	1006	II	60	50	70	65	51	37	-	-	-	-

Legende:	Objekt Nr.	Referenznummer in Lärmsanierungsprojekt
	ES	Empfindlichkeitsstufe
	IGW	Immissionsgrenzwert
	AW	Alarmwert
	T / N	Tags / Nachts
	Lr	Beurteilungspegel
	IGW-Ü / AW-Ü	Immissionsgrenzwert- / Alarmwert - Überschreitung



Beurteilung Lärmimmissionen (Ort der Berechnung)

- unbekannte ES
- $\geq$  AW
- $\geq$  IGW und  $<$  AW
- $\geq$  PW und  $<$  IGW
- $<$  PW

Kritische Distanz (Grobkataster)

- kritisch Grenzwerte ES II
- kritisch Grenzwerte ES II und III

Allgemeines:

126a Hausnummer

— Lärmquelle

Gemeindegrenze

