

Amt für Verkehr und Tiefbau
Strassenbau

IIIIII KANTON **solothurn**

Rötihof, Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
Telefax 032 627 76 94
avt@bd.so.ch
www.avt.so.ch

Strassenlärmkataster Selzach **Stand 2018**

Amt für Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn in Zusammenarbeit mit
Grolimund + Partner AG, Schachenstrasse 5, 4543 Deitingen

27.08.2018

1. Zweck des Strassenlärmkatasters

Gemäss Art. 37 der Lärmschutz-Verordnung LSV ist der Kanton verpflichtet für seine Strassen einen Lärmkataster zu führen und diesen periodisch zu aktualisieren. Das vorliegende Dossier beinhaltet den Auszug des Katasters für Ihre Gemeinde.

Für den Kataster wurden die Lärmbelastungen hochgerechnet auf das Jahr 2018. Als Grundlage dienten Daten aus Lärmsanierungsprojekten. Falls keine oder nur sehr alte Daten aus Lärmsanierungsprojekten vorhanden sind, wurden Daten aus dem Lärmkataster 2010 verwendet.

Der Lärmbelastungskataster dient folgenden Zwecken:

- Übersicht über die Lärmbelastungen entlang der National- und Kantonsstrassen
- Auskunftserteilung an Private
- Feststellung der Sanierungspflicht und der Prioritäten
- Beurteilung von Baugesuchen in lärmbelasteten Gebieten
- Beurteilung von Neueinzonungen und Erschliessungen unüberbauter Grundstücke in lärmbelasteten Gebieten.

2. Erläuterungen zu Tabelle und Plan

2.1 Lärmbelastungstabelle Kantonsstrassen (Beilage 1)

Die Beilage 1 enthält eine Liste all jener Liegenschaften, für welche im Kataster die Lärmbelastungen berechnet wurden. Die Liste ist alphabetisch nach der Adresse geordnet und enthält folgende Informationen:

- Adresse und Hausnummer zur Identifikation der Liegenschaft im Belastungsplan in der Beilage 2
- Objekt-Nummer als Bezug zu allenfalls vorhandenen Lärmsanierungsprojekten
- Parzellen-Nummer soweit vorhanden
- Empfindlichkeitsstufe gemäss dem Zonenplan der Gemeinde (Stand zum Zeitpunkt der Lärmsanierung)
- Die Immissionsgrenzwerte (IGW) gemäss der Lärmschutz-Verordnung (LSV) für die Tag- und Nachtperiode in Dezibel.

Empfindlich- keitsstufe	Planungswert		Immissionsgrenzwert		Alarmwert	
	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
II	55	45	60	50	70	65
III	60	50	65	55	70	65
IV	65	55	70	60	75	70

Belastungsgrenzwerte für Strassenverkehrslärm nach Lärmschutzverordnung (LSV) Anhang 3

Für Räume in Betrieben in den Empfindlichkeitsstufen I, II und III gelten um 5 dBA höhere Planungs- und Immissionsgrenzwerte.

- Lärmbelastung im Ist-Zustand, gültig für den Verkehr 2018, als Beurteilungspegel Lr Tag und Lr Nacht in Dezibel.
- Immissionsgrenzwert-Überschreitung (IGW-Ü) tags und nachts in Dezibel, soweit vorhanden.
- Alarmwert-Überschreitung (AW-Ü) tags und nachts in Dezibel, soweit vorhanden.

Der Einfluss ungenauer Verkehrsdaten auf die Lärmbelastungen ist relativ gering. So bewirkt eine um 30% grössere Verkehrsmenge nur eine Lärmzunahme um 1 dBA. Eine Verdoppelung der Verkehrsmenge entspricht einer Erhöhung um 3 dBA.

2.2 Lärmbelastungsplan Kantonsstrassen (Beilage 2)

Im Belastungsplan (Beilage 2) sind die Beurteilungen beim jeweiligen Berechnungspunkt mit farbigen Symbolen wie folgt dargestellt:

	≥ Alarmwert	Alarmwert überschritten
	≥ IGW und <AW	Immissionsgrenzwert überschritten, Alarmwert eingehalten
	≥ PW und <IGW	Planungswert überschritten, Immissionsgrenzwert eingehalten
	< PW	Planungswerte eingehalten
	Unbekannte ES	Unbekannte Lärm-Empfindlichkeitsstufe

AW Alarmwert

IGW Immissionsgrenzwert

ES Lärm-Empfindlichkeitsstufen (ES II bis IV)

Mit einer roten Linie sind die mitberücksichtigten Lärmquellen dargestellt (Kantonsstrassen). Dargestellt ist der Gesamtlärm entlang der Kantonsstrassen. Berücksichtigt sind auch Nationalstrassen, falls sie wesentlich zur Lärmbelastung beitragen. Gemeinde- und Privatstrassen sind nicht mitberücksichtigt, weil der Kanton zu diesen keine Grundlagedaten besitzt.

Mit farbigen Bändern sind die maximalen, kritischen Immissionsbereiche dargestellt, in denen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte möglich sind (ermittelt mit Abstandsdämpfung).

	kritisch Grenzwerte ES II	In der Empfindlichkeitsstufe II könnten die Immissionsgrenzwerte überschritten sein
	kritisch Grenzwerte ES II und III	In der Empfindlichkeitsstufe II und III könnten die Immissionsgrenzwerte überschritten sein

2.3 Lärmbelastungstabelle Nationalstrassen (Beilage 3)

Die Beilage 3 enthält eine Liste all jener Liegenschaften, für welche im Auftrag des ASTRA (Bundesamt für Strassen) die Lärmbelastungen berechnet wurden. Die Informationen stammen aus der Datenabgabe des ASTRA an die Kantone per Ende 2017. Sie beziehen sich auf den angegebenen IST-Zustand (Spalte „Jahr“). Die Werte beschränken sich auf den Nationalstrassenlärm, alle anderen Strassen sind nicht berücksichtigt.

2.4 Lärmbelastungsplan Nationalstrassen (Beilage 4)

Im Belastungsplan (Beilage 4) sind die Beurteilungen mit farbigen Symbolen pro Gebäude dargestellt (nicht am Ort der Berechnung). Die Informationen stammen aus der Datenabgabe des ASTRA an die Kantone per Ende 2017. Sie beziehen sich auf das in der Tabelle (Beilage 3) angegebene Jahr. Dargestellt ist der Nationalstrassenlärm, alle anderen Strassen sind nicht berücksichtigt.

Mit einem farbigen Band ist der Untersuchungsperimeter des ASTRA dargestellt. Dieser umfasst den Bereich mit Lärmbelastungen bis zum Immissionsgrenzwert - 5 dBA durch die Nationalstrasse.

	Einflussbereich Nationalstrassen	Untersuchungsperimeter ASTRA
---	----------------------------------	------------------------------

3. Aufgaben der Behörden

3.1 Aufgaben des Kantons und des Bundes (ASTRA)

- Erstellung und periodische Aktualisierung des Lärmbelastungskatasters entlang der Kantonsstrassen (AVT) und der Nationalstrassen (ASTRA)
- Auskünfte an Interessierte über die Lärmbelastungen entlang der Kantonsstrassen (AVT) und der Nationalstrassen (ASTRA)
- Beurteilung der Lärmbelastungen. Ist der Immissionsgrenzwert tags und/oder nachts überschritten und wurde für den betreffenden Strassenabschnitt nicht bereits ein Lärmsanierungsprojekt realisiert, ist der Strasseneigentümer sanierungspflichtig.
- Der Kanton prüft bei Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten, bei neuen Einzonungen und bei der Erschliessung von Bauzonen welche nach dem 1.1.1985 eingezont wurden die Einhaltung der Vorschriften der Lärmschutz-Verordnung.

3.2 Aufgaben der Gemeinde

3.2.1 Auskünfte

Die Gemeinde kann Interessierten auf Anfrage hin die Inhalte des vorliegenden Dossiers mitteilen, z.B. Belastungen (Lr tags, Lr nachts), Grenzwerte und die Beurteilung (Ausmass von IGW- bzw. AW-Überschreitungen). Dabei empfehlen wir zu prüfen, ob die Empfindlichkeitsstufen-Zuordnung der rechtsgültigen Planung entspricht.

3.2.2 Beurteilung von Baugesuchen in lärmbelasteten Gebieten

Nach Art. 31 der LSV dürfen Baubewilligungen nur erteilt werden, wenn die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind. Dies gilt für Neubauten sowie baubewilligungspflichtigen Umbauten und Nutzungsänderungen.

Sind an einer Liegenschaft (oder einer Nachbarliegenschaft des Bauvorhabens in etwa der gleichen Lage) die Immissionsgrenzwerte (IGW) überschritten oder liegt das Bauvorhaben im farbig dargestellten kritischen Immissionsbereich (Beilage 2), muss die Gemeinde zum Baugesuch einen Aussenlärm-Nachweis verlangen, aus dem hervorgeht mit welchen Massnahmen die IGW eingehalten werden können, welche Anforderungen sich an die Schalldämmung der Gebäudehülle ergeben und mit welchen Konstruktionen diese erreicht werden können. Wir empfehlen den Nachweis dem Kanton (AVT, Abteilung Strassenbau, Lärm- und Schallschutz) vor der Erteilung der Baubewilligung zur Kontrolle und Stellungnahme einzureichen. Sofern eine Ausnahmegewilligung nötig ist, muss der Nachweis zwingend dem Amt für Umwelt, Abteilung Luft / Lärm eingereicht werden.

Für Baubewilligungen im kritischen Immissionsbereich der Nationalstrassen (Untersuchungsperimeter ASTRA) ist in jedem Fall die Abteilung Strassenbau, Lärm- und Schallschutz, des AVT zu informieren. Diese entscheidet im Einzelfall ob ein Aussenlärmnachweis zu erbringen ist. Die kritischen Immissionsbereiche entlang den Nationalstrassen sind aus der Beilage 4 ersichtlich.

Die Vollzugshilfe „Anforderungen an Bauzonen und Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten“ des Cercle Bruit enthält alle wichtigen Informationen zu diesem Thema (www.cerlebruit.ch).

3.2.3 Neue Bauzonen und Erschliessung neuer Grundstücke

Neue Zonen für Gebäude mit lärmempfindlichen Nutzungen dürfen nur soweit ausgeschieden werden, als die Planungswerte (PW) nicht überschritten sind, oder diese durch geeignete Massnahmen eingehalten werden können.

Am 1.1.1985 noch nicht erschlossene Bauzonen für Gebäude mit lärmempfindlichen Nutzungen dürfen nur soweit erschlossen werden, als die Planungswerte (PW) nicht überschritten sind, oder diese durch geeignete Massnahmen eingehalten werden können.

Bei neuen Einzonungen und Erschliessungen von nach dem 1.1.1985 eingezonten Grundstücken muss die Gemeinde allfällige Lärmauflagen frühzeitig mit dem Amt für Umwelt, Abteilung Luft / Lärm klären.

Kontakt

Für weitere Auskünfte und Informationen stehen Ihnen folgende Fachstellen zur Verfügung. Diese nehmen auch gerne Anregungen und Hinweise entgegen.

Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT)
Abteilung Strassenbau
Lärm- und Schallschutz
Rötihof, Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn

Herr Rolf Müller, Tel. 032 627 27 59

Amt für Umwelt (AfU)
Abteilung Luft / Lärm
Werkhofstrasse 5
4509 Solothurn

Herr Martin Stocker, Tel. 032 627 26 60

Das vorliegende Dossier wurde erstellt in Zusammenarbeit mit:

Grolimund + Partner AG, Schachenstrasse 5, 4543 Deitingen
Nicole Lüthi-Freuler und Christa Stephan, Tel. 032 614 01 41

Lärmbelastung an Kantonsstrassen

Gemeinde Selzach

Beilage 1

Adresse	Objekt	Nr.	Parz. Nr.	ES	Grenzwerte				IST-Zustand (2018)					
					IGW		AW		Lr		IGW-Ü		AW-Ü	
					T	N	T	N	T	N	T	N	T	N
Altreustrasse 9	1	1490	III		65	55	70	65	53	39	-	-	-	-
Altreustrasse 9a	2	1490	III		65	55	70	65	46	32	-	-	-	-
Altreustrasse 11	3	1490	III		65	55	70	65	53	39	-	-	-	-
Altreustrasse 11a	4	1490	III		65	55	70	65	45	31	-	-	-	-
Bahnhofstrasse 11	6	3034	II		60	50	70	65	52	42	-	-	-	-
Bahnweg 2	224		III		65	55	70	65	42	28	-	-	-	-
Bahnweg 4	225		III		65	55	70	65	47	33	-	-	-	-
Bahnweg 6	226		III		65	55	70	65	47	33	-	-	-	-
Bahnweg 8	227		III		65	55	70	65	50	37	-	-	-	-
Bahnweg 10	228		III		65	55	70	65	51	38	-	-	-	-
Bahnweg 12	229		III		65	55	70	65	53	39	-	-	-	-
Bahnweg 14	230		III		65	55	70	65	52	38	-	-	-	-
Bahnweg 16	231		III		65	55	70	65	48	34	-	-	-	-
Bahnweg 18	232		III		65	55	70	65	47	33	-	-	-	-
Bahnweg 20	233		III		65	55	70	65	45	31	-	-	-	-
Bahnweg 22	234		III		65	55	70	65	43	29	-	-	-	-
Bäriswilstrasse 2a	7	2895	II		60	50	70	65	60	45	-	-	-	-
Bäriswilstrasse 4	12	2871	II		60	50	70	65	61	46	1	-	-	-
Bäriswilstrasse 5	14	5404	II		60	50	70	65	63	48	3	-	-	-
Bäriswilstrasse 7	15	5282	III		65	55	70	65	61	46	-	-	-	-
Bäriswilstrasse 8	442	4590	II		60	50	70	65	58	43	-	-	-	-
Bäriswilstrasse 10	441	4590	II		60	50	70	65	57	42	-	-	-	-
Bäriswilstrasse 10a	440	4590	II		60	50	70	65	51	36	-	-	-	-
Bäriswilstrasse 12	16	2605	II		60	50	70	65	60	45	-	-	-	-
Bäriswilstrasse 14	17	5241	II		60	50	70	65	63	48	3	-	-	-
Bäriswilstrasse 16	18	5236	II		60	50	70	65	61	46	1	-	-	-
Bäriswilstrasse 18	19	5305	II		60	50	70	65	59	44	-	-	-	-
Bäriswilstrasse 20	20	2620	II		60	50	70	65	60	45	-	-	-	-
Bäriswilstrasse 24	21	2897	II		60	50	70	65	62	47	2	-	-	-
Bäriswilstrasse 22	444		II		60	50	70	65	58	43	-	-	-	-
Bäriswilstrasse 26	438		II		60	50	70	65	54	39	-	-	-	-
Bäriswilstrasse 28	22	5320	III		65	55	70	65	59	44	-	-	-	-
Bäriswilstrasse 30	23	5320	III		65	55	70	65	51	36	-	-	-	-
Baumgartenweg 1	26	3443	II		60	50	70	65	48	38	-	-	-	-
Bellacherstrasse 1	235		III		65	55	70	65	58	43	-	-	-	-
Bellacherstrasse 1B	237		III		65	55	70	65	49	33	-	-	-	-
Bellacherstrasse 1C	238		III		65	55	70	65	44	29	-	-	-	-
Bettlacherstrasse 1	27	2003	III		65	55	70	65	63	48	-	-	-	-
Bettlacherstrasse 2	29	1985	III		65	55	70	65	64	49	-	-	-	-
Bettlacherstrasse 3a	31	4106	III		65	55	70	65	51	35	-	-	-	-
Bettlacherstrasse 4	32	2948	III		65	55	70	65	58	43	-	-	-	-
Bielstrasse 1	33	2964	III		65	55	70	65	70	61	5	6	0	-
Bielstrasse 1a	34	2964	III		65	55	70	65	61	52	-	-	-	-
Bielstrasse 3	35	3236	III		65	55	70	65	67	58	2	3	-	-
Bielstrasse 4	36	2853	III		65	55	70	65	63	53	-	-	-	-
Bielstrasse 4b	37	2853	III		65	55	70	65	59	49	-	-	-	-
Bielstrasse 5	38	2016	III		65	55	70	65	66	56	1	1	-	-
Bielstrasse 5a	39	2016	III		65	55	70	65	60	50	-	-	-	-
Bielstrasse 6	40	2965	III		65	55	70	65	56	46	-	-	-	-
Bielstrasse 7	41	3750	III		65	55	70	65	65	55	-	-	-	-
Bielstrasse 8	42	2014	III		65	55	70	65	65	55	-	-	-	-
Bielstrasse 9	43	3190	III		65	55	70	65	65	55	-	-	-	-

Lärmbelastung an Kantonsstrassen

Gemeinde Selzach

Beilage 1

Adresse	Objekt	Nr.	Parz. Nr.	ES	Grenzwerte				IST-Zustand (2018)					
					IGW		AW		Lr		IGW-Ü		AW-Ü	
					T	N	T	N	T	N	T	N	T	N
Bielstrasse 10	44	3169	III		65	55	70	65	65	55	-	-	-	-
Bielstrasse 10a	45	3169	III		65	55	70	65	59	49	-	-	-	-
Bielstrasse 11	46	3116	III		65	55	70	65	67	57	2	2	-	-
Bielstrasse 12	47	3150	III		65	55	70	65	62	52	-	-	-	-
Bielstrasse 12a	48	3150	III		65	55	70	65	58	48	-	-	-	-
Bielstrasse 14	49	3149	III		65	55	70	65	62	52	-	-	-	-
Bielstrasse 15	50	3203	III		65	55	70	65	65	55	-	-	-	-
Bielstrasse 17	51	3179	III		65	55	70	65	63	53	-	-	-	-
Bielstrasse 18	52	3464	III		65	55	70	65	61	51	-	-	-	-
Bielstrasse 19	53	3965	III		65	55	70	65	64	54	-	-	-	-
Bielstrasse 20	54	3160	III		65	55	70	65	48	33	-	-	-	-
Bielstrasse 20a	55	3160	III		65	55	70	65	61	52	-	-	-	-
Bielstrasse 21	56	3820	III		65	55	70	65	64	53	-	-	-	-
Bielstrasse 50	245		III		65	55	70	65	67	58	2	3	-	-
Bielstrasse 53	246		III		65	55	70	65	71	62	6	7	1	-
Bielstrasse 54	247		III		65	55	70	65	70	61	5	6	0	-
Bohnackerweg 1	248		IV		70	60	75	70	59	50	-	-	-	-
Bohnackerweg 2	249		IV		70	60	75	70	54	45	-	-	-	-
Bohnackerweg 3	250		IV		70	60	75	70	53	44	-	-	-	-
Bohnackerweg 3B	251		IV		70	60	75	70	53	44	-	-	-	-
Bohnackerweg 5	253		IV		70	60	75	70	68	59	-	-	-	-
Bündtenweg 5	57	3145	II		60	50	70	65	56	46	-	-	-	-
Bündtenweg 6	58	3142	III		65	55	70	65	55	45	-	-	-	-
Bündtenweg 7	59	3453	III		65	55	70	65	61	51	-	-	-	-
Bündtenweg 8	60	3143	III		65	55	70	65	58	48	-	-	-	-
Bündtenweg 10	61	3038	III		65	55	70	65	62	52	-	-	-	-
Dorfstrasse 1	62	2012	III		65	55	70	65	62	47	-	-	-	-
Dorfstrasse 1a	63	4446	III		65	55	70	65	52	37	-	-	-	-
Dorfstrasse 1b	64	4234	III		65	55	70	65	53	38	-	-	-	-
Dorfstrasse 2	256		III		65	55	70	65	69	60	4	5	-	-
Dorfstrasse 2	256		III		65	55	70	65	57	42	-	-	-	-
Dorfstrasse 3	65	2820	III		65	55	70	65	62	47	-	-	-	-
Dorfstrasse 5	66	2854	III		65	55	70	65	52	36	-	-	-	-
Dorfstrasse 5a	67	2854	III		65	55	70	65	43	28	-	-	-	-
Dorfstrasse 7	68	2819	III		65	55	70	65	62	47	-	-	-	-
Dorfstrasse 9	259	2010	III		65	55	70	65	48	33	-	-	-	-
Dorfstrasse 9b	71	2010	III		65	55	70	65	53	38	-	-	-	-
Dorfstrasse 10	261	3307	III		65	55	70	65	65	50	-	-	-	-
Dorfstrasse 11	72	2923	III		65	55	70	65	58	43	-	-	-	-
Dorfstrasse 12	263		III		65	55	70	65	63	48	-	-	-	-
Dorfstrasse 12A	264		III		65	55	70	65	64	49	-	-	-	-
Dorfstrasse 13	73	3052	III		65	55	70	65	63	48	-	-	-	-
Dorfstrasse 15	74	2924	III		65	55	70	65	64	49	-	-	-	-
Dorfstrasse 17	76	3060	III		65	55	70	65	63	48	-	-	-	-
Dorfstrasse 18	268		III		65	55	70	65	63	48	-	-	-	-
Dorfstrasse 19	28	2003	III		65	55	70	65	62	47	-	-	-	-
Dorfstrasse 20	270		III		65	55	70	65	58	43	-	-	-	-
Dorfstrasse 21	77	1988	III		65	55	70	65	65	50	-	-	-	-
Dorfstrasse 22	269		III		65	55	70	65	64	49	-	-	-	-
Dorfstrasse 23	78	1989	III		65	55	70	65	65	50	-	-	-	-
Dorfstrasse 24	271		III		65	55	70	65	64	49	-	-	-	-
Dorfstrasse 26	272		II		60	50	70	65	60	45	-	-	-	-

Lärmbelastung an Kantonsstrassen
Gemeinde Selzach

Beilage 1

Adresse	Objekt Nr.	Parz. Nr.	ES	Grenzwerte				IST-Zustand (2018)					
				IGW		AW		Lr		IGW-Ü		AW-Ü	
				T	N	T	N	T	N	T	N	T	N
Dorfstrasse 28	273		III	65	55	70	65	63	47	-	-	-	-
Dorfstrasse 29	79	2975	III	65	55	70	65	65	50	-	-	-	-
Dorfstrasse 30	274		III	65	55	70	65	63	47	-	-	-	-
Dorfstrasse 31	80	1991	III	65	55	70	65	65	50	-	-	-	-
Dorfstrasse 34	276		III	65	55	70	65	64	49	-	-	-	-
Dorfstrasse 35	81	1992	II	60	50	70	65	61	46	1	-	-	-
Dorfstrasse 36	82	5438	II	60	50	70	65	61	46	1	-	-	-
Dorfstrasse 37	83	2857	II	60	50	70	65	64	49	4	-	-	-
Dorfstrasse 38	86	5437	II	60	50	70	65	57	42	-	-	-	-
Dorfstrasse 39	87	2892	II	60	50	70	65	62	46	2	-	-	-
Dorfstrasse 40	88	5436	II	60	50	70	65	55	40	-	-	-	-
Dorfstrasse 41	89	5239	II	60	50	70	65	56	41	-	-	-	-
Dorfstrasse 42	90	5435	II	60	50	70	65	52	37	-	-	-	-
Dorfstrasse 43	446	4853	II	60	50	70	65	55	40	-	-	-	-
Dorfstrasse 44	91	5439	II	60	50	70	65	60	45	-	-	-	-
Dorfstrasse 46	92	5440	II	60	50	70	65	60	45	-	-	-	-
Dorfstrasse 48	93	5441	II	60	50	70	65	60	45	-	-	-	-
Dorfstrasse 50	94	5442	II	60	50	70	65	59	44	-	-	-	-
Dorfstrasse 60	96	5450	II	60	50	70	65	60	45	-	-	-	-
Dorfstrasse 62	97	5449	II	60	50	70	65	57	42	-	-	-	-
Dorfstrasse 64	98	5448	II	60	50	70	65	55	40	-	-	-	-
Dorfstrasse 68	99	5447	II	60	50	70	65	53	38	-	-	-	-
Dorfstrasse 70	100	5451	II	60	50	70	65	60	45	-	-	-	-
Dorfstrasse 72	101	5452	II	60	50	70	65	58	43	-	-	-	-
Dorfstrasse 74	102	5453	II	60	50	70	65	55	40	-	-	-	-
Dorfstrasse 76	103	5454	II	60	50	70	65	56	41	-	-	-	-
Dorfstrasse 78	104	5455	II	60	50	70	65	54	39	-	-	-	-
Dorfstrasse 80	105	5456	II	60	50	70	65	54	39	-	-	-	-
Dorfstrasse 94	106	5463	II	60	50	70	65	59	44	-	-	-	-
Dorfstrasse 96	107	5464	II	60	50	70	65	59	44	-	-	-	-
Dorfstrasse 98	108	5465	II	60	50	70	65	57	42	-	-	-	-
Dorfstrasse 100	109	5466	II	60	50	70	65	57	42	-	-	-	-
Eggässli 1	279		III	65	55	70	65	64	55	-	-	-	-
Eggässli 3	280		III	65	55	70	65	65	56	-	1	-	-
Eichackerweg 1	281		II	60	50	70	65	55	41	-	-	-	-
Eichackerweg 3A	285		II	60	50	70	65	52	38	-	-	-	-
Eschtürliweg 4	118	3147	III	65	55	70	65	53	43	-	-	-	-
Eschtürliweg 8	121	3192	III	65	55	70	65	62	52	-	-	-	-
Eschtürliweg 11	123	3755	II	60	50	70	65	58	48	-	-	-	-
Eschtürliweg 4a	119	4607	III	65	55	70	65	55	45	-	-	-	-
Gassackerweg 1	125	3479	III	65	55	70	65	62	52	-	-	-	-
Gassackerweg 3	126	3776	III	65	55	70	65	60	50	-	-	-	-
Gassackerweg 4	127	3158	II	60	50	70	65	56	46	-	-	-	-
Gassackerweg 5	128	3469	II	60	50	70	65	51	41	-	-	-	-
Gassackerweg 7	129	3041	II	60	50	70	65	53	43	-	-	-	-
Gehrlweg 1	299		II	60	50	70	65	42	28	-	-	-	-
Gehrlweg 2	300		II	60	50	70	65	51	37	-	-	-	-
Gehrlweg 2A	301		II	60	50	70	65	50	36	-	-	-	-
Gehrlweg 3	302		II	60	50	70	65	42	28	-	-	-	-
Gehrlweg 4	303		II	60	50	70	65	52	38	-	-	-	-
Gehrlweg 5	304		II	60	50	70	65	42	28	-	-	-	-
Gehrlweg 6	305		II	60	50	70	65	52	38	-	-	-	-

Lärmbelastung an Kantonsstrassen
Gemeinde Selzach

Beilage 1

Adresse	Objekt Nr.	Parz. Nr.	ES	Grenzwerte				IST-Zustand (2018)					
				IGW		AW		Lr		IGW-Ü		AW-Ü	
				T	N	T	N	T	N	T	N	T	N
Gehrlweg 8	306		II	60	50	70	65	50	36	-	-	-	-
Gehrlweg 10	307		II	60	50	70	65	53	39	-	-	-	-
Gehrlweg 12	308		II	60	50	70	65	51	37	-	-	-	-
Grabenweg 1	309		II	60	50	70	65	48	34	-	-	-	-
Grabenweg 3	311		II	60	50	70	65	44	30	-	-	-	-
Grabenweg 5	313		II	60	50	70	65	41	28	-	-	-	-
Grabmattweg 1	130	3186	III	65	55	70	65	59	49	-	-	-	-
Grabmattweg 2	132	3976	II	60	50	70	65	58	47	-	-	-	-
Grabmattweg 3	133	3219	III	65	55	70	65	56	46	-	-	-	-
Grabmattweg 5	134	3047	II	60	50	70	65	52	42	-	-	-	-
Grabmattweg 7	135	3046	II	60	50	70	65	53	43	-	-	-	-
Grossmattweg 1	325		II	60	50	70	65	53	39	-	-	-	-
Grossmattweg 1A	326		II	60	50	70	65	51	37	-	-	-	-
Grossmattweg 2	327		II	60	50	70	65	52	38	-	-	-	-
Grossmattweg 3	328		II	60	50	70	65	42	28	-	-	-	-
Haagstrasse 1	336		III	65	55	70	65	67	58	2	3	-	-
Haagstrasse 4	337		III	65	55	70	65	62	53	-	-	-	-
Hexengässli 6	138	3110	II	60	50	70	65	47	32	-	-	-	-
Holzgässli 1	339		III	65	55	70	65	67	58	2	3	-	-
Holzgässli 2	139	3901	III	65	55	70	65	67	58	2	3	-	-
Holzgässli 3	340		III	65	55	70	65	61	52	-	-	-	-
Holzgässli 4	140	3473	III	65	55	70	65	62	53	-	-	-	-
Holzgässli 5	341		III	65	55	70	65	58	49	-	-	-	-
Junkholzweg 2	342		II	60	50	70	65	50	36	-	-	-	-
Junkholzweg 4	343		II	60	50	70	65	44	31	-	-	-	-
Kronengasse 1	141	1966	III	65	55	70	65	65	50	-	-	-	-
Kronengasse 2	445	1956	II	60	50	70	65	51	36	-	-	-	-
Kronengasse 3	143	1965	III	65	55	70	65	54	39	-	-	-	-
Kronengasse 4	145	2860	II	60	50	70	65	59	44	-	-	-	-
Kronengasse 9	147	1959	II	60	50	70	65	50	35	-	-	-	-
Kronengasse 11	148	1958	II	60	50	70	65	61	46	1	-	-	-
Kronengasse 3a	144	1965	III	65	55	70	65	58	43	-	-	-	-
Längackerstrasse 1	352		II	60	50	70	65	54	40	-	-	-	-
Länggasse 2	149	4426	III	65	55	70	65	61	51	-	-	-	-
Länggasse 25	150	4631	II	60	50	70	65	56	47	-	-	-	-
Länggasse 27	151	4632	II	60	50	70	65	53	44	-	-	-	-
Länggasse 29	152	4633	II	60	50	70	65	51	42	-	-	-	-
Länggasse 29a	153	4633	II	60	50	70	65	50	41	-	-	-	-
Länggasse 33	154	4531	II	60	50	70	65	56	46	-	-	-	-
Länggasse 39	157	4388	II	60	50	70	65	41	25	-	-	-	-
Länggasse 41	359	4389	II	60	50	70	65	44	30	-	-	-	-
Länggasse 43	159	4390	II	60	50	70	65	39	23	-	-	-	-
Länggasse 45	160	4391	II	60	50	70	65	40	25	-	-	-	-
Länggasse 47	161	4287	II	60	50	70	65	55	39	-	-	-	-
Länggasse 49	162	4288	II	60	50	70	65	54	39	-	-	-	-
Länggasse 51	163	4289	II	60	50	70	65	53	38	-	-	-	-
Länggasse 53	164	4290	II	60	50	70	65	52	37	-	-	-	-
Länggasse 55	165	4291	II	60	50	70	65	55	40	-	-	-	-
Länggasse 57	166	4292	II	60	50	70	65	54	39	-	-	-	-
Länggasse 59	167	4293	II	60	50	70	65	52	37	-	-	-	-
Länggasse 61	168	4294	II	60	50	70	65	51	36	-	-	-	-
Länggasse 63	169	4296	II	60	50	70	65	44	29	-	-	-	-

Lärmbelastung an Kantonsstrassen

Gemeinde Selzach

Beilage 1

Adresse	Objekt	Nr.	Parz. Nr.	ES	Grenzwerte				IST-Zustand (2018)					
					IGW		AW		Lr		IGW-Ü		AW-Ü	
					T	N	T	N	T	N	T	N	T	N
Lommiswilstrasse 1	171	4364	III		65	55	70	65	61	46	-	-	-	-
Moosstrasse 1	173	2888	II		60	50	70	65	58	43	-	-	-	-
Moosstrasse 2	174	5235	III		65	55	70	65	58	43	-	-	-	-
Moosstrasse 3	175	2887	II		60	50	70	65	52	37	-	-	-	-
Moosstrasse 4	177	5235	III		65	55	70	65	46	31	-	-	-	-
Moosstrasse 5	179	3815	II		60	50	70	65	55	40	-	-	-	-
Moosstrasse 4a	178	5235	III		65	55	70	65	57	42	-	-	-	-
Oberer Baumgartenweg 5	180	4269	II		60	50	70	65	49	39	-	-	-	-
Oberer Baumgartenweg 7	181	4370	II		60	50	70	65	47	37	-	-	-	-
Oberer Baumgartenweg 9	182	4127	II		60	50	70	65	47	37	-	-	-	-
Parzelle 2622	450	2622	II		60	50	70	65	62	47	2	-	-	-
Parzelle 2709	449	2709	II		60	50	70	65	59	44	-	-	-	-
Parzelle 2714	447	2714	II		60	50	70	65	55	40	-	-	-	-
Parzelle 4025	455	4025	II		60	50	70	65	54	40	-	-	-	-
Parzelle 4490	454	4490	III		65	55	70	65	57	42	-	-	-	-
Parzelle Dorfstrasse 4	448		II		60	50	70	65	58	42	-	-	-	-
Passionsstrasse 4	184	3237	II		60	50	70	65	56	46	-	-	-	-
Passionsstrasse 6	185	3887	II		60	50	70	65	57	47	-	-	-	-
Passionsstrasse 9	188	4112	II		60	50	70	65	49	34	-	-	-	-
Passionsstrasse 12	190	2966	II		60	50	70	65	54	44	-	-	-	-
Passionsstrasse 12a	191	1595	II		60	50	70	65	55	45	-	-	-	-
Postweg 1	192	3063	II		60	50	70	65	56	46	-	-	-	-
Postweg 5	194	3988	II		60	50	70	65	52	42	-	-	-	-
Postweg 6	195	2982	II		60	50	70	65	51	41	-	-	-	-
Postweg 7	196	3232	II		60	50	70	65	53	43	-	-	-	-
Postweg 9	197	2962	II		60	50	70	65	55	45	-	-	-	-
Postweg 9	197	2962	II		60	50	70	65	30	15	-	-	-	-
Postweg 10	198	4264	II		60	50	70	65	52	43	-	-	-	-
Postweg 11	202	2963	II		60	50	70	65	57	48	-	-	-	-
Postweg 11	202	2963	II		60	50	70	65	32	17	-	-	-	-
Postweg 10a	199	1535	II		60	50	70	65	53	44	-	-	-	-
Schänzlistrasse 2	205	1963	II		60	50	70	65	51	36	-	-	-	-
Schulhausstrasse 23	206	4250	II		60	50	70	65	54	39	-	-	-	-
Schulhausstrasse 23a	207	4250	II		60	50	70	65	53	38	-	-	-	-
Selzacherstrasse 11	378		II		60	50	70	65	53	39	-	-	-	-
Selzacherstrasse 13	379		II		60	50	70	65	45	31	-	-	-	-
Selzacherstrasse 13A	380		II		60	50	70	65	52	38	-	-	-	-
Selzacherstrasse 13C	381		II		60	50	70	65	49	35	-	-	-	-
Selzacherstrasse 14	382		II		60	50	70	65	53	39	-	-	-	-
Selzacherstrasse 15	383		II		60	50	70	65	49	35	-	-	-	-
Selzacherstrasse 16	384		II		60	50	70	65	47	34	-	-	-	-
Selzacherstrasse 17	385		II		60	50	70	65	52	38	-	-	-	-
Selzacherstrasse 17A	386		II		60	50	70	65	48	34	-	-	-	-
Selzacherstrasse 18	387		II		60	50	70	65	47	33	-	-	-	-
Selzacherstrasse 19	388		II		60	50	70	65	56	42	-	-	-	-
Selzacherstrasse 19B	389		II		60	50	70	65	46	32	-	-	-	-
Selzacherstrasse 19C	390		II		60	50	70	65	46	32	-	-	-	-
Selzacherstrasse 19G	391		II		60	50	70	65	39	25	-	-	-	-
Selzacherstrasse 19H	392		II		60	50	70	65	38	24	-	-	-	-
Selzacherstrasse 20	393		II		60	50	70	65	43	29	-	-	-	-
Selzacherstrasse 22	394		II		60	50	70	65	42	28	-	-	-	-
Selzacherstrasse 23	395		II		60	50	70	65	56	42	-	-	-	-


Lärmbelastung an Kantonsstrassen
Gemeinde Selzach


Beilage 1

Adresse	Objekt Nr.	Parz. Nr.	ES	Grenzwerte				IST-Zustand (2018)					
				IGW		AW		Lr		IGW-Ü		AW-Ü	
				T	N	T	N	T	N	T	N	T	N
Selzacherstrasse 24	396		II	60	50	70	65	39	25	-	-	-	-
Selzacherstrasse 25	452		II	60	50	70	65	54	40	-	-	-	-
Selzacherstrasse 27	453		II	60	50	70	65	49	35	-	-	-	-
Selzacherstrasse 28	397		II	60	50	70	65	53	39	-	-	-	-
Selzacherstrasse 28A	398		II	60	50	70	65	50	36	-	-	-	-
Selzacherstrasse 32	399		IV	70	60	75	70	51	37	-	-	-	-
Selzacherstrasse 34A	401		IV	70	60	75	70	41	27	-	-	-	-
Selzacherstrasse 36	403		II	60	50	70	65	52	39	-	-	-	-
Selzacherstrasse 38	404		II	60	50	70	65	41	27	-	-	-	-
Selzacherstrasse 38A	405		II	60	50	70	65	41	27	-	-	-	-
Selzacherstrasse 40	406		II	60	50	70	65	45	31	-	-	-	-
Selzacherstrasse 42	407		II	60	50	70	65	53	39	-	-	-	-
Selzacherstrasse 44	408		II	60	50	70	65	49	35	-	-	-	-
Selzacherstrasse 44A	409		II	60	50	70	65	39	26	-	-	-	-
Selzacherstrasse 48	410		II	60	50	70	65	49	35	-	-	-	-
Selzacherstrasse 50	411		II	60	50	70	65	50	36	-	-	-	-
Selzacherstrasse 52	412		II	60	50	70	65	54	40	-	-	-	-
Selzacherstrasse 52A	413		II	60	50	70	65	46	32	-	-	-	-
Selzacherstrasse 54	414		II	60	50	70	65	49	35	-	-	-	-
Selzacherstrasse 54A	415		II	60	50	70	65	54	41	-	-	-	-
Selzacherstrasse 54B	416		II	60	50	70	65	54	41	-	-	-	-
Seusetweg 2	436		II	60	50	70	65	57	42	-	-	-	-
Solothurnstrasse 1	417		III	65	55	70	65	68	59	3	4	-	-
Späretweg 1	439		II	60	50	70	65	55	40	-	-	-	-
Spielhofweg 1	208	1952	III	65	55	70	65	62	47	-	-	-	-
Spielhofweg 6	419		II	60	50	70	65	52	37	-	-	-	-
Steinackerweg 5	426		III	65	55	70	65	62	53	-	-	-	-
Steinackerweg 5A	427		III	65	55	70	65	61	52	-	-	-	-
Steinackerweg 6	428		III	65	55	70	65	62	53	-	-	-	-
Turnerweg 1	429	3299	II	60	50	70	65	62	47	2	-	-	-
Zilmattweg 1	209	2987	II	60	50	70	65	52	43	-	-	-	-
Zilmattweg 2	210	2986	II	60	50	70	65	50	40	-	-	-	-
Zilweg 3	215	2870	II	60	50	70	65	52	43	-	-	-	-
Zilweg 5	216	2869	II	60	50	70	65	53	44	-	-	-	-
Zilweg 7	217	2868	II	60	50	70	65	52	43	-	-	-	-
Zilweg 9	218	2867	II	60	50	70	65	56	47	-	-	-	-
Zilweg 10	434		III	65	55	70	65	62	53	-	-	-	-
Zilweg 11	219	2866	II	60	50	70	65	58	49	-	-	-	-
Zilweg 12	435		III	65	55	70	65	65	56	-	1	-	-

Legende: Objekt Nr. Referenznummer in Lärmsanierungsprojekt
 ES Empfindlichkeitsstufe
 IGW Immissionsgrenzwert
 AW Alarmwert
 T / N Tags / Nachts
 Lr Beurteilungspegel
 IGW-Ü / AW-Ü Immissionsgrenzwert - / Alarmwert - Überschreitung

-





Lärmbelastung Nationalstrassen

Gemeinde Selzach

Beilage 3

Adresse	Objekt Nr.	Parz. Nr.	ES	Grenzwerte				IST-Zustand							
				IGW		AW		Lr	IGW-Ü				AW-Ü		
				T	N	T	N		T	N	T	N	T	N	
Grebnegasse 26	2	3624	II	60	50	70	65	2010	42	36	-	-	-	-	
Inseli 1	1	187	III	65	55	70	65	2010	44	38	-	-	-	-	

Legende:

Objekt Nr.	Referenznummer in Lärmsanierungsprojekt
ES	Empfindlichkeitsstufe
IGW	Immissionsgrenzwert
AW	Alarmwert
T / N	Tags / Nachts
Lr	Beurteilungspegel
IGW-Ü / AW-Ü	Immissionsgrenzwert- / Alarmwert - Überschreitung

