

Wasserangebot, öffentliche Quellwasserfassungen

[l/min]

1. Teilversorgungsgebiet Olten

Gemeinden	Quellen		Bakteriologische Beschaffenheit						Konzession			Fassung genutzt	
			gut		bedingt gut		schlecht		Beginn	Ablauf	Menge l/min	HEUTE	KONZEPT
			min.	max.	min.	max.	min.	max.					
Trimbach	Graben	632'470/246'760					(240)	(2140)				nein	nein
	Chaibenloch	632'830/246'890					(125)	(1000)				nein	nein
	Kaltenbrunnen	634'520/246'810			(60)	(1000)						nein	nein
Wangen bei Olten	Bienzmätteli	631'820/244'880			100	200						ja	nein*)
Winznau	Ankenmatt	635'430/247'619			20	1000						ja	nein*)
<i>Total Wasserentnahme HEUTE [l/min.]</i>			0	0	120	1'200	0	0	<i>Summe min. Quellertrag</i>			120	
Total Wasserentnahme KONZEPT [l/min.]			0	0	0	0	0	0	Summe min. Quellertrag				0

2. Teilversorgungsgebiet Niederamt West

Gemeinden	Quellen		Bakteriologische Beschaffenheit						Konzession			Fassung genutzt	
			gut		bedingt gut		schlecht		Beginn	Ablauf	Menge l/min	HEUTE	KONZEPT
			min.	max.	min.	max.	min.	max.					
Lostorf	Falkenstein	637'510/249'760			100	1800			30.11.2011	29.11.2041	1200	ja	nein*)
	Vollenbrunnen	636'700/249'270					130	2600	30.11.2011	29.11.2041	1800	ja	nein*)
	Mahren	635'500/274'854			2	60						ja	nein*)
Stüsslingen	Aengi	639'330/250'410			80	500						ja	nein*)
Rohr	Oberacker	638'780/251'390			42	360						ja	nein*)
<i>Total Wasserentnahme HEUTE [l/min.]</i>			0	0	224	2'720	130	2'600	<i>Summe min. Quellertrag</i>			354	
Total Wasserentnahme KONZEPT [l/min.]			0	0	0	0	0	0	Summe min. Quellertrag				0

Gesamter Perimeter

	Bakteriologische Beschaffenheit									Fassung genutzt			
	gut		bedingt gut		schlecht					HEUTE	KONZEPT		
	min.	max.	min.	max.	min.	max.							
<i>Total Wasserentnahme HEUTE [l/min.]</i>			0	0	344	3'920	130	2'600	<i>Summe min. Quellertrag</i>			474	
Total Wasserentnahme KONZEPT [l/min.]			0	0	0	0	0	0	Summe min. Quellertrag				0

nein*) Die Quellen werden für das regionale Konzept nicht berücksichtigt, können aber für lokale Belange weiter genutzt werden, sofern alle gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden können.