

			Aufbewahrung und Archivierungsplanung von Daten und Unterlagen der AV (AAP)			Aufbewahrungsdauer = nachhaltige Verfügbarkeit (TVAV: Vorgabe Art. 88)				Ersteller				Zuständig für die Aufbewahrung und Verwaltung						Zuständig für die Archivierung (Archivstelle)			Archivierung (Bewertung)				Bemerkungen
			ANHANG																								
Sortierung	EE/EN/PNF (Operat)	LNF (laufende NF)		analog	digital	bis Genehmigung des Werkes	10 Jahre	bis Erneuerung	dauernd	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Nachführungsgeometer (NFG)	Dritte	Staatsarchiv	Gemeindearchiv	BAR	nach Vereinbarung	vollständig	in Auswahl	vernichten	
			Stand 29.01.2015																								Nachführungsgeometer = NFG selber oder Stelle, die entweder das Nachführungsmandat innehat oder Aufbewahrungsstelle bildet (z.B. Nachführungsinfrastruktur AV SZ [NFI AV SZ])
1	ü	ü	ALLGEMEIN																								Gelb markierte Zelle = Aufbewahrungsdauer gemäss TVAV.
2	X	X	Geobasisdaten der AV		X				X				X					X		X				X			Die digitale Archivierung und die Datenmodelle (CH - KT) werden im Archivierungs-Konzept behandelt.
3	X	X	Datenmodell/-katalog Bund		X				X	X				X								X		X			
4	X	X	Datenmodell/-katalog Kanton		X				X		X				X					X				X			
5	X		Plan für das Grundbuch (Stand Genehmigung EN/PNF)		X			X					X		X					X				X			Entspricht einem Zeitstand; hier der EN und PNF. Gemäss der V+D ist eine Nullkopie des Plan für das Grundbuch (z.B. PDF/A) sowie der Datensatz AVS-Interlis zu archivieren (V+D-Info 1/2008).
6	X	X	Grunduchplan (vor AV93)	X	X			X					X		(X)	(X)		X		X				X			LNF beim NFG falls Plan noch nicht erneuert
7	X	X	Grundbuchplan-Pause	X				X					X		(X)	(X)		X								X	LNF beim NFG falls Plan noch nicht erneuert
8		X	abgelöster Plan für das Grundbuch (Plot, Pause)	X				X					X					X		X					X		durch EN oder LNF abgelöste Version (Zeitstand)
9		X	Datenverwaltungsdocument	X	X			X			X		X		X			X		X					X		Archivierung periodisch und bei grossen Veränderungen (z.B. Wechsel NFG)
10		X	Datensicherungsdokument	X	X			X			X		X		X			X		X						X	
11		X	Mutationsverzeichnis	X	X				X				X		X			X		X				X			Ablieferung und Periodizität in Absprache mit dem Staatsarchiv
12	X	X	Prüfprotokolle	X	X	X							X				X	X		X						X	Auf Wunsch an NFG abgeben
13	X		Aktenverzeichnis des Loses (EE, EN, PNF)	X	X	X							X					X		X						X	
14		X	Aktenverzeichnis aller Akten pro Gemeinde		X				X				X					X		X			X				
15	X		Unternehmerbericht zu einem Operat/Los	X	X			TVAV	X				X		X			X		X				X			
16		X	jährlicher Bericht zur laufenden Nachführung	X	X		X						X		X			X		X			X				Allenfalls relevante Aussagen in den Jahresbericht an die V+D und dauernd aufbewahren.
17	X		Verwaltungsakten zum Operat (RB, Verifikationsbericht, Devis, Abrechnung, Vertrag, etc.)	X	X				X		X				X					X				X			Geschäftsrelevante Akten
18		X	Verwaltungsakten zu Mutationen	X	X		X						X					X		X	(X)				X		Geschäftsrelevante Akten
19	X		Ausschreibungsakten	X	X		X				X				X					X						X	

			Aufbewahrung und Archivierungsplanung von Daten und Unterlagen der AV (AAP)			Aufbewahrungsdauer = nachhaltige Verfügbarkeit (TVAV: Vorgabe Art. 88)				Ersteller				Zuständig für die Aufbewahrung und Verwaltung					Zuständig für die Archivierung (Archivstelle)			Archivierung (Bewertung)				Bemerkungen		
Sortierung	EE/EN/PNF (Operat)	LNF (laufende NF)	Stand 29.01.2015	analog	digital	bis Genehmigung des Werkes	10 Jahre	bis Erneuerung	dauernd	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Nachführungsgeometer (NFG)	Dritte	Staatsarchiv	Gemeindearchiv	BAR	nach Vereinbarung	vollständig	in Auswahl	vernichten	Nachführungsgeometer = NFG selber oder Stelle, die entweder das Nachführungsmandat innehat oder Aufbewahrungsstelle bildet (z.B. Nachführungsinfrastruktur AV SZ [NFI AV SZ])	
20	X		Kontrolldokumente (TVAV, Art. 70)	X	X	X							X				X			X						X		
21	X	X	Vorschriften, Richtlinien, Kreisschreiben Bund	X	X				X	X				X				X					X		X			
22	X	X	Vorschriften, Richtlinien, Kreisschreiben Kanton	X	X				X		X				X						X				X			
23	X	X	Programmvereinbarung der AV	X	X				X	X				X									X		X			
24	X	X	Leistungsvereinbarung der AV	X	X				X	X				X									X		X			
25																												
26	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: FIXPUNKTE FP2 (Kanton)																									
27	X		Messanordnung (Netzentwurf)	X	X	X					X				X						X						X	
28	X		Netzplan/Vektorplan (Berechnung)	X	X	X					X				X						X				X			
29		X	Messanordnung (Netzentwurf LNF)	X	X	TVAV		X			X				X						X						X	nur ein Entwurf und in der LNF
30		X	Netzplan/Vektorplan (Berechnung LNF)	X	X				X		X				X						X				X			z.B. alle 10 Jahre einen Zwischenstand archivieren
31	X	X	Vorschlag für Fixpunktzeichen	X	X	X					X				X						X						X	
32	X	X	Pläne/Akten zur Punktversicherung	X	X				X		X				X						X						X	
33	X		Originalmessungen	X	X				X		X				X						X				X			
34	X		Erneuerungsmessungen	X	X				X		X				X						X				X			
35		X	Nachführungsmessungen	X	X				X		X				X						X				X			
36	X		Originalberechnungen	X	X				X		X				X						X				X			
37	X		Erneuerungsberechnungen	X	X				X		X				X						X				X			
38		X	Nachführungsberechnungen	X	X				X		X				X						X				X			
39	X		Punktkarte / -plan (z.T. inkl. Sichtverbindungen) 1:25'000 mit Eindruck	X					X		X				X						X				X			
40	X	X	Punktprotokolle	X	X			X			X				X						X				X			Die Punktprotokolle enthalten alle wesentlichen Informationen über FP und deren Nachführung.
41	X		Protokoll über die periodische Begehung der Fixpunkte (PNF LFP2, Excel-Liste)		X			X			X				X						X				X			z.B. alle 10 Jahre einen Zwischenstand archivieren.
42	X	X	Koordinatenverzeichnis Fixpunkte	X	X			X			X				X						X				X			z.B. alle 10 Jahre einen Zwischenstand archivieren.
43		X	Mutationsverzeichnis Fixpunkte	X	X				X		X				X						X				X			
44	X	X	Berichte/Abrechnungen Fixpunkte	X	X				X		X				X						X				X			
45																												
46	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: FIXPUNKTE FP3 (LFP3, Polygonpunkte, ...)																									
47	X		Polygonnetzplan (vor AV93)	X				X					X					X			X				X			
48	X		Messanordnung (Netzentwurf)	X	X	X							X					X			X						X	

			Aufbewahrung und Archivierungsplanung von Daten und Unterlagen der AV (AAP)			Aufbewahrungsdauer = nachhaltige Verfügbarkeit (TVAV: Vorgabe Art. 88)				Ersteller				Zuständig für die Aufbewahrung und Verwaltung						Zuständig für die Archivierung (Archivstelle)			Archivierung (Bewertung)				Bemerkungen			
Sortierung	EE/EN/PNF (Operat)	LNF (laufende NF)	Stand 29.01.2015	analog	digital	bis Genehmigung des Werkes	10 Jahre	bis Erneuerung	dauernd	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Nachführungsgeometer (NFG)	Dritte	Staatsarchiv	Gemeindearchiv	BAR	nach Vereinbarung	vollständig	in Auswahl	vernichten				
																														Nachführungsgeometer = NFG selber oder Stelle, die entweder das Nachführungsmandat innehat oder Aufbewahrungsstelle bildet (z.B. Nachführungsinfrastruktur AV SZ [NFI AV SZ])
49	X		Netzplan/Vektorplan (Berechnung)	X	X	X							X					X		X					X					
50		X	Messanordnung (Netzentwurf LNF)	X	X			X					X					X		X								X		
51		X	Netzplan/Vektorplan (Berechnung LNF)	X	X			X					X					X		X					X					
52	X		Vorschlag für Fixpunktzeichen	X		X							X					X		X							X			
53	X		Originalmessungen	X	X				X				X					X		X					X					
54	X		Erneuerungsmessungen	X	X				X				X					X		X					X					
55		X	Nachführungsmessungen	X	X				X				X					X		X					X					
56	X		Originalberechnungen	X	X				X				X					X		X					X					
57	X		Erneuerungsberechnungen	X	X				X				X					X		X					X					
58		X	Nachführungsberechnungen	X	X				X				X					X		X					X					
59	X		Punktkarte / -plan (z.T. inkl. Sichtverbindungen)	X					X				X					X		X					X					
60	X	X	Punktprotokolle	X				X					X					X		X							X			
61		X	Protokoll über die periodische Begehung der Fixpunkte		X			X					X					X		X					X					
62	X	X	Koordinatenverzeichnis Fixpunkte	X				X					X					X		X				X	X				Die vollständige Archivierung bezieht sich auf analoge Verzeichnisse	
63	ü	ü																												
64	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: BODENBEDECKUNG																											
65	X	X	originale Arbeitspläne (inkl. Feldhandrisse)	X				TVAV	X				X					X		X				(PNF X)	X					
66	X	(X)	Handrisspause (nachgeführt)	X				X					X					X		X				X						
67	X		Luftbilder inkl. Dokumentation	X	X			X			X				X					X					X					
68	X		Originalmessungen	X	X			X					X					X		X				X						
69	X		Erneuerungsmessungen	X	X			X					X					X		X				X						
70		X	Nachführungsmessungen	X	X			X					X					X		X				X						
71	X		Originalberechnungen	X	X			X					X					X		X				X						
72	X		Erneuerungsberechnungen	X	X			X					X					X		X				X						
73		X	Nachführungsberechnungen	X	X			X					X					X		X				X						
74		X	Grundstückbeschreibung (TVAV, Art. 65)	X	X			X					X					X		X							X			
75	X		Arealstatistik	X				X					X					X		X				X						
76	X		Kulturenberechnung	X				X					X					X	X	X								X		
77	ü	ü																												
78	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: EINZELOBJEKTE																											
79	X	X	originale Arbeitspläne (inkl. Feldhandrisse)	X				TVAV	X				X					X		X				(PNF X)	X					

			Aufbewahrung und Archivierungsplanung von Daten und Unterlagen der AV (AAP)			Aufbewahrungsdauer = nachhaltige Verfügbarkeit (TVAV: Vorgabe Art. 88)				Ersteller				Zuständig für die Aufbewahrung und Verwaltung						Zuständig für die Archivierung (Archivstelle)			Archivierung (Bewertung)				Bemerkungen
			ANHANG																								
Sortierung	EE/EN/PNF (Operat)	LNF (laufende NF)	Stand 29.01.2015	analog	digital	bis Genehmigung des Werkes	10 Jahre	bis Erneuerung	dauernd	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Nachführungsgeometer (NFG)	Dritte	Staatsarchiv	Gemeindearchiv	BAR	nach Vereinbarung	vollständig	in Auswahl	vernichten	Nachführungsgeometer = NFG selber oder Stelle, die entweder das Nachführungsmandat innehat oder Aufbewahrungsstelle bildet (z.B. Nachführungsinfrastruktur AV SZ [NFI AV SZ])
80	X		Handrisspause (nachgeführt)	X				X					X				X			X			X				
81	X		Luftbilder inkl. Dokumentation	X	X			X			X				X					X				X			
82	X		Originalmessungen	X	X			X					X				X			X			X				
83	X		Erneuerungsmessungen	X	X			X					X				X			X			X				
84		X	Nachführungsmessungen	X	X			X					X					X		X			X				
85	X		Originalberechnungen	X	X			X					X				X			X			X				
86	X		Erneuerungsberechnungen	X	X			X					X				X			X			X				
87		X	Nachführungsberechnungen	X	X			X					X					X		X			X				
88	ü	ü																									
89	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: HÖHEN a) bei Übernahme der Daten von swisstopo																								
90	X		DTM-AV		X			X		X				X								X	X				DTM-AV wird durch swisstopo erstellt und nachgeführt
91	X		swissAlti3D		X			X		X				X								X	X				SwissAlti3D wird durch swisstopo erstellt und nachgeführt.
92	ü	ü																									
93	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: HÖHEN b) bei kantonalem DTM																								
94	X		originale Arbeitspläne (inkl. Feldhandrisse)	X	X				X		X				X					X			(PNF X)	X			
95	X		Luftbilder / Flugplan	X	X			X			X				X					X				X			
96	X		Einpassprotokolle der Luftbilder	X	X			X			X				X					X				X			
97	X		Originalberechnungen	X	X			X			X				X					X			X				
98	ü	ü																									
99	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: NOMENKLATUR																								
100	X		Nomenklaturplan	X	X				X				X		X			X		X				X			Die Aufbewahrung kann sowohl beim Kanton wie auch beim NFG erfolgen. Ist kantonal unterschiedlich.
101	X	X	Namenverzeichnis aller genehmigten Namen	X	X				X		X		X		X			X		X				X			Die Aufbewahrung kann sowohl beim Kanton wie auch beim NFG erfolgen. Ist kantonal unterschiedlich.
102	ü	ü																									
103	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: LIEGENSCHAFTEN																								
104	X	X	originale Arbeitspläne (inkl. Feldhandrisse)	X				TVAV	X				X					X		X				X			

			Aufbewahrung und Archivierungsplanung von Daten und Unterlagen der AV (AAP)			Aufbewahrungsdauer = nachhaltige Verfügbarkeit (TVAV: Vorgabe Art. 88)				Ersteller				Zuständig für die Aufbewahrung und Verwaltung						Zuständig für die Archivierung (Archivstelle)			Archivierung (Bewertung)				Bemerkungen			
Sortierung	EE/EN/PNF (Operat)	LNF (laufende NF)		analog	digital	bis Genehmigung des Werkes	10 Jahre	bis Erneuerung	dauernd	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Nachführungsgeometer (NFG)	Dritte	Staatsarchiv	Gemeindearchiv	BAR	nach Vereinbarung	vollständig	in Auswahl	vernichten				
			Stand 29.01.2015																											Nachführungsgeometer = NFG selber oder Stelle, die entweder das Nachführungsmandat innehat oder Aufbewahrungsstelle bildet (z.B. Nachführungsinfrastruktur AV SZ [NFI AV SZ])
105	X		Handrisspause (nachgeführt)	X					X				X					X		X					X					Wenn in Handrisspausen neben LI auch andere Ebenen wie BB und EO nachgeführt werden, gilt für die Archivierung die Vorgabe gemäss LI.
106	X		Luftbilder inkl. Dokumentation	X					X		X				X					X					X					
107	X		Originalmessungen	X	X			TVAV	X				X					X		X					X					
108	X		Erneuerungsmessungen	X	X			TVAV	X				X					X		X					X					
109		X	Nachführungsmessungen	X	X			TVAV	X				X					X		X					X					
110	X		Originalberechnungen	X	X			X					X					X		X				X						
111	X		Erneuerungsberechnungen	X	X			X					X					X		X				X						
112		X	Nachführungsberechnungen	X	X				X				X					X		X				X						
113		X	Grundstückbeschreibung (TVAV, Art. 65)	X	X			X					X					X		X				X				X		
114	X		Flächenvergleich	X	X	TVAV		X	X				X					X		X				X	X					Aufbewahrung bis Erneuerung oder dauernd (danach richtet sich auch die Archivierung).
115		X	Mutationsplan und Mutationstabelle	X	X				X				X					X		X					X					Aufbewahrung redundant zum GBA.
116		X	Koordinaten der gelöschten Grenzpunkte	X	X				X				X					X		X				X						Mutationsdossier
117	X	X	Register (Eigentümer, Flächenverzeichnis, etc.)	X																X				X						Es können weitere, kantonal verschiedene Register vorhanden sein. Die Aufbewahrungsdauer, Erstellung und Zuständigkeit der Aufbewahrung sind dadurch auch kantonal verschieden.
118																														
119	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: ROHRLEITUNGEN																											
120	X	X	originale Arbeitspläne (inkl. Feldhandrisse)	X	X			X					X					X		X					X					
121	X		Originalmessungen	X	X			X					X					X		X					X					
122	X		Erneuerungsmessungen	X	X			X					X					X		X					X					
123		X	Nachführungsmessungen	X	X			X					X					X		X					X					
124	X		Originalberechnungen	X	X			X					X							X				X				X		
125	X		Erneuerungsberechnungen	X	X			X					X					X		X				X						
126		X	Nachführungsberechnungen	X	X				X				X					X		X				X						
127																														
128	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: Nummerierungsbereiche																											

			Aufbewahrung und Archivierungsplanung von Daten und Unterlagen der AV (AAP)			Aufbewahrungsdauer = nachhaltige Verfügbarkeit (TVAV: Vorgabe Art. 88)				Ersteller				Zuständig für die Aufbewahrung und Verwaltung						Zuständig für die Archivierung (Archivstelle)			Archivierung (Bewertung)				Bemerkungen
Sortierung	EE/EN/PNF (Operat)	LNF (laufende NF)	Stand 29.01.2015	analog	digital	bis Genehmigung des Werkes	10 Jahre	bis Erneuerung	dauernd	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Nachführungsgeometer (NFG)	Dritte	Staatsarchiv	Gemeindearchiv	BAR	nach Vereinbarung	vollständig	in Auswahl	vernichten	Nachführungsgeometer = NFG selber oder Stelle, die entweder das Nachführungsmandat innehat oder Aufbewahrungsstelle bildet (z.B. Nachführungsinfrastruktur AV SZ [NFI AV SZ])
129	X	X	Abgrenzungen (Pläne, ...) der Nummerierungsbereiche		X			X					X					X		X				X			z.B. bei Fusionen oder Gemeindegrenzänderungen
130	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: Gemeindegrenzen																								Mutationspläne, Messungen und Berechnungen sind unter "Liegenschaften" zu finden.
131	ü	ü																									
132	X	X	Grenzbegehungsprotokoll	X	X				X			X			(X)	X				(X)	X			X			Es ist möglich, dass der Kanton zuständig für die Aufbewahrung dieser Akten ist.
133	X	X	Akten der Grenzregulierung	X	X				X			X			(X)	X				(X)	X			X			Es ist möglich, dass der Kanton zuständig für die Aufbewahrung dieser Akten ist.
134	X	X	Koordinatenverzeichnis Hoheitsgrenzpunkte	X	X				X			X			(X)	X		X		(X)	X			X			Es ist möglich, dass der Kanton zuständig für die Aufbewahrung dieser Akten ist.
135	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: Bezirksgrenzen																								Mutationspläne, Messungen und Berechnungen sind unter "Liegenschaften" zu finden.
136	ü	ü																									
137	X	X	Grenzbegehungsprotokoll	X	X				X			Bez				Bez				(X)	Bez			X			
138	X	X	Akten der Grenzregulierung	X	X				X			Bez				Bez				(X)	Bez			X			
139	X	X	Koordinatenverzeichnis Hoheitsgrenzpunkte	X	X				X			Bez				Bez		X		(X)	Bez			X			
140			INFORMATIONSEBENE: Kantonsgrenzen																								Mutationspläne, Messungen und Berechnungen sind unter "Liegenschaften" zu finden.
141	ü	ü																									
142	X	X	Grenzbegehungsprotokoll	X	X				X		X				X					X				X			
143	X	X	Akten der Grenzregulierung	X	X				X		X				X					X				X			
144	X	X	Koordinatenverzeichnis Hoheitsgrenzpunkte	X	X				X		X				X			X		X				X			
145			INFORMATIONSEBENE: Landesgrenzen																								Mutationspläne, Messungen und Berechnungen sind unter "Liegenschaften" zu finden.
146	ü	ü																									
147	X	X	Grenzbegehungsprotokoll	X	X				X	X	X			X	X					X		X		X			Akten bei Bund und/oder Kanton
148	X	X	Akten der Grenzregulierung	X	X				X	X	X			X	X					X		X		X			Akten bei Bund und/oder Kanton
149	X	X	Koordinatenverzeichnis Hoheitsgrenzpunkte	X	X				X	X	X			X	X			X		X		X		X			Akten bei Bund und/oder Kanton
150			INFORMATIONSEBENE: Planeinteilung																								
151	ü	ü																									

			Aufbewahrung und Archivierungsplanung von Daten und Unterlagen der AV (AAP)			Aufbewahrungsdauer = nachhaltige Verfügbarkeit (TVAV: Vorgabe Art. 88)				Ersteller				Zuständig für die Aufbewahrung und Verwaltung						Zuständig für die Archivierung (Archivstelle)			Archivierung (Bewertung)				Bemerkungen
			ANHANG																								
Sortierung	EE/EN/PNF (Operat)	LNF (laufende NF)		analog	digital	bis Genehmigung des Werkes	10 Jahre	bis Erneuerung	dauernd	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Nachführungsgeometer (NFG)	Dritte	Staatsarchiv	Gemeindearchiv	BAR	nach Vereinbarung	vollständig	in Auswahl	vernichten	
			Stand 29.01.2015																								Nachführungsgeometer = NFG selber oder Stelle, die entweder das Nachführungsmandat innehat oder Aufbewahrungsstelle bildet (z.B. Nachführungsinfrastruktur AV SZ [NFI AV SZ])
152	X	X	Planeinteilung	X	X			X					X					X		X			X				Auch für abgelöste Planeinteilungen. Planeinteilungen sind ein wichtiges Hilfsmittel, die den Zugriff teilweise enorm erleichtern.
153	ü	ü																									
154	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: TSEinteilung																								
155	X	X	TS-Einteilung		X			X					X					X		X			X				Im Einzelfall die Archivierung prüfen.
156																											
157	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: Rutschgebiete																								
158	X		Liste der Grundstücke und Perimeterplan Rutschgebiete	X	X				X				X		X	X		X	GBA (Original)	X				X			Die im Grundbuch geführten Grundstücke mit der Anmerkung "dauernde Bodenverschiebung" können mit einem Perimeterplan neben dem NFG auch beim Kanton und den Gemeinden aufbewahrt werden.
159	X		Akten zur Ausscheidung der Rutschgebiete (z.B. Vektorpläne, Messungen, etc.)	X	X				X				X					X		X				X			
160	ü	ü																									
161	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: PLZOrtschaft																								
162	X		Abgrenzungen der PLZ6 und Ortschaften		X				X		X			X								X		X			früher: Sache der Gemeinde bzw. Kanton ab 2012: Datenhaltung durch Bund
163		X	Änderungen der Abgrenzungen		X			X			X			X								X		X			
164																											
165	ü	ü	INFORMATIONSEBENE: Gebäudeadressen																								164-166: Die Gemeinde legt die Adressbezeichnung fest und die AV-Nachführungsstelle verwaltet die aktuellen Gebäudeadressen.
166	X		Verzeichnis der Lokalisationen		X				X				X					X		X				X			Gemeinde legt Adressbezeichnung fest
167	X		Lokalisationsplan		X				X				X					X		X				X			
168		X	Änderungen der Lokalisationen		X			X					X					X		X				X			
169																											

			Aufbewahrung und Archivierungsplanung von Daten und Unterlagen der AV (AAP)			Aufbewahrungsdauer = nachhaltige Verfügbarkeit (TVAV: Vorgabe Art. 88)				Ersteller				Zuständig für die Aufbewahrung und Verwaltung					Zuständig für die Archivierung (Archivstelle)			Archivierung (Bewertung)				Bemerkungen	
			ANHANG																								
Sortierung	EE/EN/PNF (Operat)	LNF (laufende NF)		analog	digital	bis Genehmigung des Werkes	10 Jahre	bis Erneuerung	dauernd	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Nachführungsgeometer (NFG)	Dritte	Staatsarchiv	Gemeindearchiv	BAR	nach Vereinbarung	vollständig	in Auswahl	vernichten	
			Stand 29.01.2015																								Nachführungsgeometer = NFG selber oder Stelle, die entweder das Nachführungsmandat innehat oder Aufbewahrungsstelle bildet (z.B. Nachführungsinfrastruktur AV SZ [NFI AV SZ])
170	ü	ü	DOKUMENTE DER ÖFFENTLICHEN AUFLAGE																								
171	X		Vermarktungsskizze	X					X				X		X	X				X	X			X			Aufbewahrung: kantonal verschieden
172	X		Auflageplan vom Plan für das Grundbuch	X					X				X		X	X				X	X			X			Aufbewahrung: kantonal verschieden
173	X		Planeinteilung der Auflage	X					X				X		X	X				X	X			X			Aufbewahrung: kantonal verschieden
174	X		Grundstücksbeschrieb	X	X			X					X				X			X	X		X				Archivierung: kantonal verschieden
175	X		Güterzettel	X	X				X				X		X	X				X	X			X			Liste der Grundstücke pro Eigentümer (z.B. nach Melioration)
176	X		Liste der Grundstücke und Perimeterplan Rutschgebiete	X					X				X		X	X			GBA	X	X			X			Aufbewahrung: kantonal verschieden
177	X		Liste der Einsprachen mit Stand der Erledigung	X					X				X		X	X				X	X			X			Aufbewahrung: kantonal verschieden
178	X		Zeugnis des Gemeindevorstandes über die öff. Auflage	X					X				X		X	X				X	X			X			Aufbewahrung: kantonal verschieden
179	X		Zeugnis der Markkommission über die Einsprachenerledigung	X					X				X		X	X				X	X			X			Aufbewahrung: kantonal verschieden
180	X		Schlussabrechnung/Kostenverteiler	X					X				X		X	X				X	X			X			Aufbewahrung: kantonal verschieden
181																											
182	ü	ü	ÜBERSICHTSPLAN																								gilt sinngemäss für ÜP der Gemeinden
183	X		Originalplan	X					X		X				X					X				X			
184	X		Originalmessungen	X					X		X				X					X				X			
185	X		Originalberechnungen	X				X			X				X					X				X			
186	X	X	Rasterdaten		X			X			X				X					X					X		Auswahl räumlich (z.B. wo noch nicht AV93) oder zeitlich (Zeitstände)
187		X	Arbeitspläne	X	X			X			X				X					X						X	
188																											
189	ü	ü	Basisplan AV																								
190	X	X	Originalplan		X				X		X				X					X				X			Archivierung von Zeitständen, z.B. alle 5 Jahre
191																											

			Aufbewahrung und Archivierungsplanung von Daten und Unterlagen der AV (AAP)			Aufbewahrungsdauer = nachhaltige Verfügbarkeit (TVAV: Vorgabe Art. 88)				Ersteller				Zuständig für die Aufbewahrung und Verwaltung					Zuständig für die Archivierung (Archivstelle)			Archivierung (Bewertung)				Bemerkungen	
			ANHANG																								
Sortierung	EE/EN/PNF (Operat)	LNF (laufende NF)		analog	digital	bis Genehmigung des Werkes	10 Jahre	bis Erneuerung	dauernd	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Bund	Kanton	Gemeinde	Beauftragter Geometer	Nachführungsgeometer (NFG)	Dritte	Staatsarchiv	Gemeindearchiv	BAR	nach Vereinbarung	vollständig	in Auswahl	vernichten	
			Stand 29.01.2015																								Nachführungsgeometer = NFG selber oder Stelle, die entweder das Nachführungsmandat innehat oder Aufbewahrungsstelle bildet (z.B. Nachführungsinfrastruktur AV SZ [NFI AV SZ])
192	ü	ü	PROVISORISCHE VERMESSUNGEN (Waldvermessungen, Vermessungen vor 1912, Historische Vermessungen, ...)																								
193	X		Grafische Pläne	X					X						X					X				X			Aufbewahrung und Archivierung kantonal verschieden
194	X		Berechnungsakten	X				X							X					X				X			Aufbewahrung und Archivierung kantonal verschieden
195	X		Übrige Akten analog EE/EN/PNF (Operat)	X											X					X				X			Aufbewahrung und Archivierung kantonal verschieden