

F

KT BEZ GEMEINDE

ORT

FILM NUMBER

S0

2

Mümliswil-R.

- Mümliswil

FOTO

878/879



1



7



13



2



8



14



3



9



15



4



10



16



5



11



17



6



12



18

F

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

FILM NUMMER

SO

2

Mümliswil-R.

- Mümliswil

FOTO

878/879/2090



19



29



38



20



30



2090

39



21



34



40



22



35



41



23



36



42



24



37



43

F

KT BEZ GEMEINDE ORT
SO 2 Mümliswil-R. - Mümliswil

FILM NUMMER
FOTO 878/879/2090



A

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

SO

2

MUEMLISWIL-R.


- Mümliswil

1

Dorfkern

AUFNAHMEKATEGORIE**QUALITÄTEN**
innerhalb G, B**BEDEUTUNG**
für das Ortsbild**ERHALTUNGSZIEL**

L Lage	L 1.1
	L 1.2
B Bebauung	B 1.2
	B 2.2
	B 3.2
	B 4.2
E Epochen	E 1.1
	E 2.1
	E 2.2
K Konflikte	K 1.1
	K 2.1

**QUALITÄTEN innerhalb G, B**

Wesentliche Merkmale der Ganzheit: [Was ist wie wertvoll vorhanden?]

- Strassendorf / von Nordwest nach Südost verlaufende Hauptdurchgangsstrasse (= Dorfstrasse) mit platzartig ausgeweiteten Verzweigungen im oberen (nordwestlichen) und im unteren (südöstlichen) Dorfteil (1.0.6).
- In leicht unregelmässiger Stellung traufständig entlang den Strassen aufgereihe, z.T. zu Zeilen zusammengefügte Bauten.
- 2-geschossige verputzte Massivbauten mit Giebeldach, vereinzelt mit Gehr-schildern.
- Zwischenbereiche in Form von kleinen, meist schiefwinkligen Restflächen, Nutz- und Ziergärten oder Autoabstellplätze.
- Mehrheitlich Altbauten des 18. und teils des 19. Jh.s mit entsprechenden

BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beziehung der Ganzheit zum Ortsbild: [Welche Merkmale machen diese Bedeutung aus?]

- G 1 umfasst den älteren Teil, das ehemalige Bauerndorf, das heute den eigent-lichen Dorf-kern bildet.
- Die mehrheitlich geschlossene Bebauung im Bereich der leicht ansteigenden Hauptstrasse mit ihren Verzweigungen mit den zahlreichen gleichmässig verteilten zentralen Funktionen (Läden, Gasthäuser, Gewerbe, Schule, Verwaltung etc.)

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren: [Wie gefährdet ist die Ganzheit?]

- Zahlreiche mehr oder weniger störende Veränderungen.
- Zeitweise starker Durchgangsverkehr.

Spezielle Erhaltungshinweise: [Wie ist die Ganzheit zu erhalten?]

- Die noch vorhandenen Altbauten sind wesentliche Elemente der Struktur und des Charakters dieses Siedlungsteils und daher unbedingt erhaltenswert.

A

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

SO

2

MUEMLISWIL-R.

- Mümliswil

1

Fortsetzung

AUFNAHMEKATEGORIE**QUALITÄTEN
innerhalb G, B****BEDEUTUNG
für das Ortsbild****ERHALTUNGSZIEL**

L Lage

L 1.1

L 1.2

B Bebauung

B 1.2

B 2.2

B 3.2

B 4.2

E Epochen

E 1.1


E 2.1

E 2.2

K Konflikte

K 1.1

K 2.1


 räumlich

 architektur-
historisch
QUALITÄTEN innerhalb G, B

Wesentliche Merkmale der Ganzheit: [Was ist wie wertvoll vorhanden?]

meist sehr bescheidenen Stilmmerkmalen vor allem des 19. Jh.s / ehemalige
 Bauernhöfe mit heute umgebauten Wirtschaftsteilen (Gasthäuser, Läden, Gewerbe)
 / viele z.T. etwas störende Veränderungen in Folge von Renovationen und Umbauten
 (Ladeneinbauten, Fenster etc.)

BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beziehung der Ganzheit zum Ortsbild: [Welche Merkmale machen diese Bedeutung aus?]

weist einen ausgeprägt dörflichen, wenn auch nicht mehr bäuerlichen Charakter
 auf.

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren: [Wie gefährdet ist die Ganzheit?]

Spezielle Erhaltungshinweise: [Wie ist die Ganzheit zu erhalten?]

A

KT BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

SO

2

MUEMLISWIL-R.

-

Mümliswil

2

X

Nördl. Dorfteil

AUFNAHMEKATEGORIE**QUALITÄTEN**
innerhalb G, B**BEDEUTUNG**
für das Ortsbild**ERHALTUNGSZIEL**

L Lage

L 1.1

L 1.2

B Bebauung

B 1.2

B 2.2

B 3.2

B 4.2

E Epochen

E 1.1

E 2.1

E 2.2

K Konflikte

K 1.1

K 2.1



räumlich

architektur-
historisch**QUALITÄTEN innerhalb G, B**

Wesentliche Merkmale der Ganzheit: [Was ist wie wertvoll vorhanden?]

- An der Hauptstrasse und hauptsächlich an mehreren davon abzweigenden Quartierstrassen aufgereichte, meist nach S ausgerichtete Bauten.
- 2-geschossige verputzte Massivbauten bzw. (Wirtschaftsteile) bretterverschaltete Fachwerkbauten mit Giebeldach.
- Zwischenbereiche von uneinheitlicher Form, Lage und Grösse / häufig kleine dreieckige Restflächen, Nutz- und Ziergärten oder vorgelagerte Werk- und Abstellplätze.
- Grösstenteils Altbauten des 19. Jhs. mit meist bescheidenen Stilmerkmalen. Stattliche Bauernhöfe (sogenanntes quergeteiltes Einhaus, Vielzweckbau), Wohn- und Geschäftshäuser. Vereinzelt neue oder durch Umbau und Renovation stark veränderte Bauten.

BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beziehung der Ganzheit zum Ortsbild: [Welche Merkmale machen diese Bedeutung aus?]

- G 2 umfasst die Dorferweiterung des 19. und früheren 20. Jh. im Bereich des nördlichen und nordöstlichen Rands des alten Dorfkerns. Trotz mehrerer noch funktionierender Bauernhöfe sind Charakter und Nutzungsverteilung insgesamt ähnlich wie im alten Dorf.

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren: [Wie gefährdet ist die Ganzheit?]

- Sehr störender völlig unmassstäblicher Laden-Neubau von zweifelhafter Anpassungs-Architektur (2.0.10), von ausgedehnter Asphaltfläche umgeben.

Spezielle Erhaltungshinweise: [Wie ist die Ganzheit zu erhalten?]

U

KT. BEZ. GEMEINDE		ORT		ZO	RI	BENENNUNG
SO	2	MUEMLISWIL-R.	- Mümliswil		I	Westl. Nahumgebung

AUFNAHMEKATEGORIE

U Umgebung U 1.1
U 2.1



BEDEUTUNG für das Ortsbild



ERHALTUNGSZIEL



BEDEUTUNG für das Ortsbild
Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

- Hügelsporn zwischen dem Limmerenbach und dem Ramiswilerbach mit Wiesen und Obstbäumen.
- Als Hintergrund von Bedeutung für das Ortsbild.

ERHALTUNGSZIEL
Konflikte, Störfaktoren:

- Vereinzelte Wohnhausbauten in exponierter Lage (0.0.12)

Spezielle Erhaltungshinweise:

U

KT. BEZ. GEMEINDE		ORT		ZO	RI	BENENNUNG
SO	2	MUEMLISWIL-R.	- Mümliswil		II	Unverbaute Nahumgeb.

AUFNAHMEKATEGORIE

U Umgebung U 1.1
U 2.1



BEDEUTUNG für das Ortsbild



ERHALTUNGSZIEL



BEDEUTUNG für das Ortsbild
Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

- Wiesen am östlichen und südlichen Hang und in den Bereichen zwischen dem alten Dorf und den Neubaugebieten.
- Für die Ablesbarkeit der Gestalt des Dorfes (Ortsrand) und als Hintergrund von Bedeutung.

ERHALTUNGSZIEL
Konflikte, Störfaktoren:

- Neubauten am Ortsrand (0.0.12)

Spezielle Erhaltungshinweise:

E

KT. BEZ. GEMEINDE		ORT		G B E BENENNUNG		
SO	2	MUEMLISWIL-R.	- Mümliswil			<input checked="" type="checkbox"/>

G B E BENENNUNG		Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL			
1	0	1	Bauernhaus	19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

- Am nordwestlichen Dorfeingang in raumabschliessender Stellung giebelständig zur Strasse.
- 2-geschossiger, verputzter Massivbau und bretterverschalter Fachwerkbau (Wirtschaftsteil), hochliegendes Wohnteil-EG, mächtiger hochragender Dachstuhl.

G B E BENENNUNG		Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL			
1	0	2	Wohnhaus	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

- In der oberen Ortsmitte.
- 2-geschossiger, verputzter Massivbau mit Krüppelwalmdach.
- Bescheiden stilvolles Wohnhaus mit einfachen (klassizistischen) Stilmerkmalen des 19. Jh.s: 5-achsige Hauptfassade (zur Strasse), Ecklisenen.

G B E BENENNUNG		Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL			
1	0	3	Doppelwohnhaus	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

- Beim südlichen Dorfeingang.
- 2-geschossiger verputzter Massivbau mit Giebeldach.
- Stilvolles Doppelwohnhaus mit bescheidenen Stilmerkmalen des 19. Jh.s.
- Leicht störender Ladeneinbau.

G B E BENENNUNG		Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL			
1	0	4	Wohnhaus	24/39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

- Am südlichen Dorfeingang zu einer Zeile aufgereichte Wohn- und Geschäftshäuser mit Restaurant.
- 2-geschossige verputzte Massivbauten mit Giebeldach. /20. Jh.s
- Stilvolle, z.T. bescheiden repräsentative Bauten des späteren 19. und frühen

G B E BENENNUNG		Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL			
1	0	5	Altes Schulhaus	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

- In der oberen Ortsmitte.
- 3-geschossiger verputzter Massivbau mit Walmdach.
- Hochragender, schmuckloser Schulbau mit strenger Fassadenaufteilung.
- 1839 gebaut.

E

KT. BEZ. GEMEINDE		ORT		G B E BENENNUNG		
SO	2	MUEMLISWIL-R.	- Mümliswil			<input checked="" type="checkbox"/>

G B E BENENNUNG		Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL			
1	0	6	Platzräume	18/20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

- Platzartig erweiterte Strassenverknüpfungen

G B E BENENNUNG		Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL			
2	0	7	Pfarrkirche	41/43	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

- Am nördlichen Ortsrand in erhöhter Lage, mit Chor nach N.

- Chor der alten Kirche bildet die St. Wendelins Kapelle.

- Grossräumiger Neubau von 1932.

G B E BENENNUNG		Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL			
2	0	8	Reihenhäuser	13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

- Am nördlichen Dorfeingang zu einer breitgelagerten, nach S orientierten Zeile aufgereichte Bauten.

- 2-geschossige verputzte Massivbauten mit Giebeldach, einseitig abgewalmt.

- Wohn- und Geschäftshäuser mit bescheidenen Stilmerkmalen des 19. Jh.s

G B E BENENNUNG		Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL			
2	0	9	Wohnhaus	40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

- Am nordwestlichen Ortsrand.

- 2-geschossiger, verputzter Massivbau mit Mansarddach.

- Stattliches Wohnhaus mit bescheidenen Stilmerkmalen der 2. H. 19. Jh;

5-achsige Hauptfassade, durch Eingang mit Treppe betonte Mitte, Ecklisenen.

G B E BENENNUNG		Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL			
2	0	10	Laden-Neubau	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

- Am oestl. Rand des alten Dorfs (G.1).

- Unmassstäblicher voluminöser Neubau in modernistischer Allerwelts-Architektur, von ausgedehnter Asphaltfläche (Abstellplätze) umgeben.

E

KT. BEZ. GEMEINDE ORT

SO 2 MUEMLISWIL-R. - Mümliswil

G B E BENENNUNG

G B E BENENNUNG

0 0 11 Schulhaus

Foto-Nr.

31

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

- Im westlichen Nahbereich oberhalb des Dorfs.
- 3-geschossiger, verputzter Massivbau mit Mansarddach.
- Mächtiger, repräsentativer Schulbau mit z.T. gotisierenden Stilelementen der Jahrhundertwende

G B E BENENNUNG

0 0 12 Neubauten

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

- Neuere Wohnhäuser und Pavillon im empfindlichen Nahbereich oder unmittelbar am Rand der alten Siedlung.

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

.....

.....

.....

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

.....

.....

.....

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

.....

.....

.....