




Gesamtverkehrsprojekt Oensingen Umfrage im Rahmen der Mitwirkung

Als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort entwickelt sich Oensingen stark. Um den Ortskern vom Durchgangs- und Lastwagenverkehr zu entlasten, haben der Kanton Solothurn und die Gemeinde das Gesamtverkehrsprojekt Oensingen erarbeitet.

Das Projekt sieht vor, die heute durchs Dorf führende Kantonsstrasse an den südlichen Dorfrand und ins Industriegebiet zu verschieben. Diese neue Entlastungsstrasse bildet die künftige Kantonsstrasse. Die Ortsdurchfahrt wird zu einer Gemeindestrasse mit bis zu 55 Prozent weniger Verkehr. Die verkehrsreduzierte Ortsdurchfahrt verwandelt sich so zur Lebensader von Oensingen.



Die Lebensader und die Entlastungsstrasse. Letztere besteht aus einer Neubaustrecke, der Jurastrasse, den Verkehrsknoten VEBO und Dünnern sowie der Nordringstrasse. Der VEBO-Knoten wird vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) gebaut. Der VEBO-Knoten ist nicht Teil der Mitwirkung.

Schenken Sie uns ca. 15 Minuten Ihrer Zeit und nehmen Sie an der Umfrage teil. Den ausgefüllten Fragebogen senden Sie bitte bis am 28.11.2025 an folgende Adresse:

Amt für Verkehr und Tiefbau Abteilung Strassenbau Rötihof Werkhofstrasse 65 4509 Solothurn





Die detaillierten Unterlagen finden Sie auf der Website des AVT mit diesem Link https://so.ch/gvpoensingen oder nebenstehendem QR-Code.



Website AVT

Diese Umfrage kann auch online ausgefüllt werden. Benutzen Sie dazu diesen Link https://grco.de/bgN0qS oder nebenstehenden QR-Code.



Befragung

Angaben zu Ihrer Person:
Name:
Vorname:
Postleitzahl:
Ort:
Alter:
Damit wir Sie bei Rückfragen kontaktieren können, geben Sie uns bitte die gewünschten Kontaktda-
ten an (Telefon oder Email):
<u>Ausgangslage</u>
Wie bewerten Sie die aktuelle Verkehrssituation in Oensingen? (Mehrfachauswahl möglich)
☐ Ich empfinde die Situation als unbefriedigend. Die Verkehrssicherheit ist nicht für alle gewährleistet.
☐ Die aktuelle Situation genügt meinen Bedürfnissen. Ich brauche keine Änderung.
□ Ich erlebe die Fahrt durchs Dorf als mühsam, der Verkehr staut häufig.□ Die Verkehrsbelastung im Dorf ist zu hoch. Ich befürworte eine Entlastung.
☐ Die aktuelle Verkehrssituation erschwert die Belebung des Zentrums.
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?





Überblick

Das Gesamtverkehrsprojekt Oensingen verlegt die Kantonsstrasse weiter nach Süden aus dem Dorfkern heraus in das Industriegebiet. Die Entlastungsstrasse ist rund 2,8 Kilometer lang. Sie besteht zu zwei Dritteln aus bestehenden Strassen. Einzig im Osten wird auf rund 900 Metern eine Neubaustrecke erstellt. Die heutige Kantonsstrasse durch den Dorfkern wird zu einer Gemeindestrasse. Sie kann weiterhin befahren werden, doch sinkt das Verkehrsaufkommen um die Hälfte. Mehr Platz für Begrünungen, Velofahrende und Fussgängerinnen und Fussgänger erhöhen die Attraktivität und machen aus der Ortsdurchfahrt eine Lebensader. Die konkrete Gestaltung erfolgt in einem zweiten Schritt durch die Gemeinde.

	e bewerten Sie das Gesamtverkehrsprojekt Oensingen? (Mehrfach				
	Mir gefällt das Gesamtverkehrsprojekt Oensingen grundsätzlich. Ich bin der Meinung, dass weniger Verkehr im Dorfzentrum ein eist.	J			J
	Die heutige Situation ist ausreichend und es soll nur saniert oder	punktue	ll optimie	ert werd	en.
На	ben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				
••••					
Da	s Gesamtverkehrsprojekt Oensingen ist ein verkehrsträgerübergre	ifandas D	:	ar äffan	+licha
Vei gei Bi	rkehr öV wird bei der Projektentwicklung integral berücksichtigt. In soll zuverlässig und pünktlich verkehren – auch in den Hauptverlätte bewerten Sie folgende Aussagen:	Der öffen	itliche Ve		
Vei gei Bi	rkehr öV wird bei der Projektentwicklung integral berücksichtigt. In soll zuverlässig und pünktlich verkehren – auch in den Hauptverlätte bewerten Sie folgende Aussagen: ie Anzahl und Lage der Bushaltestellen im Perimeter des GVP	Der öffen kehrszeite Stimme	stimme eher	erkehr in	Oensin
Bi D O Ic	rkehr öV wird bei der Projektentwicklung integral berücksichtigt. In soll zuverlässig und pünktlich verkehren – auch in den Hauptverlätte bewerten Sie folgende Aussagen: ie Anzahl und Lage der Bushaltestellen im Perimeter des GVP ensingen sind richtig gewählt. h finde die Bushaltestellen auf der Lebensader als Fahrbahnhalestellen sinnvoll.	Der öffen kehrszeite Stimme	stimme eher	erkehr in	Oensin
Bi D O Ic te	rkehr öV wird bei der Projektentwicklung integral berücksichtigt. In soll zuverlässig und pünktlich verkehren – auch in den Hauptverlätte bewerten Sie folgende Aussagen: ie Anzahl und Lage der Bushaltestellen im Perimeter des GVP ensingen sind richtig gewählt. h finde die Bushaltestellen auf der Lebensader als Fahrbahnhal-	Der öffen kehrszeite Stimme	stimme eher	erkehr in	Oensin
Bi D O Ic te	rkehr öV wird bei der Projektentwicklung integral berücksichtigt. In soll zuverlässig und pünktlich verkehren – auch in den Hauptverlätte bewerten Sie folgende Aussagen: ie Anzahl und Lage der Bushaltestellen im Perimeter des GVP ensingen sind richtig gewählt. h finde die Bushaltestellen auf der Lebensader als Fahrbahnhalestellen sinnvoll. h finde die Bushaltestellen auf der Entlastungsstrasse als Bus-	Der öffen kehrszeite Stimme	stimme eher	erkehr in	Oensin
Bi D O Ic te Ic bi	rkehr öV wird bei der Projektentwicklung integral berücksichtigt. In soll zuverlässig und pünktlich verkehren – auch in den Hauptverlätte bewerten Sie folgende Aussagen: ie Anzahl und Lage der Bushaltestellen im Perimeter des GVP ensingen sind richtig gewählt. h finde die Bushaltestellen auf der Lebensader als Fahrbahnhalestellen sinnvoll. h finde die Bushaltestellen auf der Entlastungsstrasse als Busuchten sinnvoll.	Der öffen kehrszeite Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu





Lebensader

Die nächsten Fragen betreffen ausschliesslich die Lebensader.

Um das Projektziel der Verkehrsumlagerung auf die Entlastungsstrasse zu erreichen, wird auf der neuen Gemeindestrasse Tempo notwendig. Beim Roggenpark ist eine Begegnungszone geplant. Aus der heute stark befahrenen Kantonsstrasse durch Oensingen wird eine attraktive Gemeindestrasse mit deutlich weniger Verkehr. Sie kann als Lebensader gestaltet werden und bietet mehr Sicherheit und Platz zum Flanieren und Verweilen. Für die Geschäfte eröffnen sich neue Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Generell gibt es mehr Platz für Fussgängerinnen und Fussgänger. Frei gewordene Flächen lassen sich entsiegeln und begrünen.

Bitte bewerten Sie folgende Aussagen:	Stimme nicht zu	Stimme eher	Stimme eher zu	Stimme zu
	ment zu	nicht zu	ener zu	Zu
Ich begrüsse die Begegnungszone mit Tempo 20 beim Roggen-				
park.				
Ich befürworte Tempo 30 für mehr Sicherheit und weniger Lärm.				
Ich unterstütze, dass nicht mehr benötigte Verkehrsflächen entsie-				
gelt und begrünt werden.				
Ich begrüsse die Umgestaltung der Gemeindestrasse zur Lebens-				
ader.				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				
		•••••		
Die genlante Lahangader führt zu spürberen Veränderungen für die I	-inverse	orinnan ı	ınd Finu	, ahnar
Die geplante Lebensader führt zu spürbaren Veränderungen für die E Passantinnen und Passanten und die Verkehrsteilnehmenden.	inwonne	erinnen (ina Einw	onner,
rassantimen und rassanten und die Verkenistennenmenden.				
	Stimme	Stimme	Stimme	Stimme
Bitte bewerten Sie folgende Aussagen:	nicht zu	eher	eher zu	zu
		nicht zu		
Ich denke, dass die Lebensader eine Chance für das lokale Ge-				
werbe ist.				
Ich befürchte, das lokale Gewerbe könnte aufgrund des wegfal-				
lendes Durchgangs- und Schwerverkehrs beeinträchtigt werden.				
Ich begrüsse, dass der Veloverkehr im Dorfzentrum sicherer wird.				
Ich bin überzeugt, dass die Lebensader das Dorfzentrum belebt				
und die Gemeinde attraktiver macht.				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				





Beim Verkehrsknoten Oensingen West wird der provisorische Kreisel einige Meter nach Osten verschoben, vergrössert und normgerecht weiterhin als Kreisel gestaltet. Der freigewordene Platz ermöglicht einen Velo-Bypass von der Lehngasse Richtung Niederbipp. Zudem entsteht eine Grünfläche, die vielfältig bepflanzt werden kann. Neu wird die Leuenbachstrasse rechtwinklig in die Bahnhofstrasse geführt. Das erhöht die Sicherheit und entlastet den Kreisel.



Bitte bewerten Sie folgende Aussagen:	Stimme	Stimme	Stimme	Stimme
Breed betweeten ble rongende / tasbageni	nicht zu	eher	eher zu	zu
		nicht zu		
Ich begrüsse die Neugestaltung des Verkehrsknotens Oensingen				
West.				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				

Der Verkehrsknoten Hauptstrasse/Autobahnzubringer wird neu zu einem Kreisel umgestaltet. Durch die Kreisellösung kann auf die zweispurige Zufahrt aus dem Norden verzichtet werden. Die Rechtsabbiegespur wird rückgebaut und entsiegelt. Südlich des Kreisels werden Flächen frei. Auch diese können entsiegelt und begrünt werden.




Bitte bewerten Sie folgende Aussage:	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu
Ich begrüsse es, dass der Verkehrsknoten Hauptstrasse/Autobahn- zubringer neu zu einem Kreisel umgebaut wird.				
<u> </u>	-L			1
laben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				
laben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				
laben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				





Der Verkehrsknoten Autobahnzubringer Zentrum wird baulich verkleinert und damit sicherer. Beim Ab- und Einbiegen sind nur noch tiefere Geschwindigkeiten möglich. Die neue Anordnung schafft Platz für Grünflächen. Speziell vor dem Gemeindehaus lenken diese Grünflächen den Fussverkehr auf die Fussgängerstreifen.



Bitte bewerten Sie folgende Aussage:	Stimme	Stimme	Stimme	Stimme
Bitte bewerten sie folgende Aussage.	nicht zu	eher	eher zu	zu
		nicht zu		
Ich begrüsse die Neugestaltung des Verkehrsknotens Autobahnzu-				
bringer Zentrum.				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				

Die Begegnungszone mit Tempo 20 liegt in der Ortsmitte beim Roggenpark und erstreckt sich über 190 Meter. In der 20er-Zone ist die Fahrbahn gegenüber der 30er-Zone angehoben. Die Randabschlüsse von der Strasse zu den Fusswegen sind tief. Das betont den Zentrumscharakter.



Bitte bewerten Sie folgende Aussage:	Stimme nicht zu	Stimme eher	Stimme eher zu	Stimme zu
		nicht zu		
Ich begrüsse eine Begegnungszone mitten im Dorf (Bereich Roggenpark).				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				





Beim Verkehrsknoten Hauptstrasse/Kestenholzstrasse mündet die Kestenholzstrasse rechtwinkliger in die Hauptstrasse. Dadurch lässt sich die Verkehrsfläche verkleinern. Der Verkehrsfluss wird dabei nicht tangiert. Der freiwerdende Raum kommt den Fussgängerinnen und Fussgängern zugute oder kann entsiegelt werden. Gleichzeitig kann eine Entwicklung des Gewerbes unter Beizug der Gemeinde stattfinden.



Bitte bewerten Sie folgende Aussage:	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu
Ich halte die Gestaltung des Knotens für gelungen.				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				
<u>Entlastungsstrasse</u> Die nächsten Fragen betreffen ausschliesslich die Entlastungsstrasse.				
Die Entlastungstrasse verläuft am südlichen Dorfrand und durch das l	ndustrie	gebiet.		
Die Entlastungstrasse verläuft am südlichen Dorfrand und durch das I Bitte bewerten Sie folgende Aussagen:	ndustrie Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu
-	Stimme	Stimme eher		
Bitte bewerten Sie folgende Aussagen: Ich begrüsse Tempo 50 respektive Tempo 60 auf der Entlastungs-	Stimme	Stimme eher		
Bitte bewerten Sie folgende Aussagen: Ich begrüsse Tempo 50 respektive Tempo 60 auf der Entlastungsstrasse. Ich begrüsse die Schaffung einer Umfahrungsstrasse durch die Industrie, weil dadurch die dortigen Betriebe besser erschlossen wer-	Stimme	Stimme eher		






Die Nordringstrasse wird als Teil der Entlastungsstrasse künftig stärker befahren sein. Zugunsten der Verkehrssicherheit sind folgende Massnahmen vorgesehen: Die Strasse wird verbreitert, damit ein Mittelstreifen realisiert werden kann. Dieser erleichtert das Linksabbiegen und vereinfacht das sichere Überholen von Velos und langsamen Fahrzeugen. Zusätzlich wird der 170 Meter lange Fussweg auf der Südseite der Strasse um 450 Meter verlängert. Drei neue Fussgängerstreifen sichern das Überqueren der Strasse. Die Velos verkehren im Mischverkehr.

Bitte bewerten Sie folgende Aussage:	Stimme	Stimme	Stimme	Stimme
bitte bewerten die lolgende Aussage.	nicht zu	eher	eher zu	zu
		nicht zu		
Ich begrüsse die geplante Umgestaltung der Nordringstrasse mit				
den Massnahmen für die Verkehrssicherheit und die Erhöhung der				
Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit.				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				

Der Verkehrsknoten Dünnern wird komplett neugestaltet. Der Langsamverkehr wird vom motorisierten Verkehr entflochten. Lichtsignalanlagen regeln den Verkehr. Velos und Fussgängerinnen und Fussgänger haben genügend Platz und erhalten eine separate Brücke über die Dünnern. Durch die Neugestaltung wird auch die Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotens deutlich erhöht.



Bitte bewerten Sie folgende Aussage:	Stimme	Stimme	Stimme	Stimme
	nicht zu	eher	eher zu	zu
		nicht zu		
Ich begrüsse die Grundidee der Erhöhung der Leistungsfähigkeit				
und der Verbesserung der Sicherheit für Velofahrende und Fuss-				
gängerinnen und Fussgänger.				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				





Die Jurastrasse wird als Teil der Entlastungsstrasse künftig stärker befahren sein. Um die Sicherheit beim Zugang zur Schul- und Sportanlage Bechburg gewährleisten zu können, wird eine Unterführung gebaut. Diese können die Schülerinnen und Schüler mit dem Velo befahren oder zu Fuss durchgehen. Zudem gibts entlang der Jurastrasse einen Fussweg respektive einen kombinierten Velo- und Fussweg.



Bitte bewerten Sie folgende Aussage:	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu
Ich begrüsse die Erhöhung der Schulwegsicherheit und befürworte den Bau der neuen Unterführung.				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				
Der Verkehrsknoten Kestenholzstrasse wird neu als Kreisel gestaltet. An der Jurastrasse sind zwei Busbuchten vorgesehen.	artimatt			i i
Bitte bewerten Sie folgende Aussage:	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu
Ich begrüsse die Neugestaltung des Verkehrsknotens Kestenholzstrasse.				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				





Beim Verkehrsknoten Ost wird der Durchgangs- und Schwerverkehr direkt auf die Entlastungsstrasse geleitet, um das Dorfzentrum zu entlasten. Wer ins Dorfzentrum abbiegen will, nutzt einen separaten Rechtsabbiegestreifen.



Bitte bewerten Sie folgende Aussage:	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu
Ich begrüsse es, dass der Durchgangs- und Schwerverkehr direkt auf die Entlastungsstrasse geführt wird und damit das Ziel der Verkehrsumlagerung erreicht wird.				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				
<u>Umwelt</u>				
Die ökologischen Ausgleichsmassnahmen sehen die Schaffung von Fevon kleineren Lebensräumen vor, um für gefährdete Tierarten einen Lebensraum zu schaffen.	_			_
Bitte bewerten Sie folgende Aussage:	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu
Ich begrüsse die geplanten ökologischen Ausgleichsmassnahmen.				
Haben Sie Bemerkungen zu dieser Frage?				





Abschluss

Haben Sie weitere Bemerkungen oder Fragen zum Gesamtverkehrsprojekt Oensingen?

Bitte Fragebogen ausgefüllt bis am 28.11.25 retournieren an:

Amt für Verkehr und Tiefbau Abteilung Strassenbau Rötihof Werkhofstrasse 65 4509 Solothurn