

Erscheinungsbild Projektinformation

*Amt für Verkehr und Tiefbau
Kanton Solothurn
www.avt.so.ch*



Inhalt

03 Einleitung

Grundlagen

- 04 Logo
- 05 Schrift
- 06 Farben
- 07 Key-Visual

Publikationen

- 08 Informationstafel
- 09 Infoblatt
- 11 Projektbericht
- 16 Präsentation

Einleitung

Das vorliegende CD-Handbuch wurde konzipiert, um den Projektinformationen des Amtes für Verkehr und Tiefbau eine einheitliche visuelle Identität zu geben. Als Grundlage dient das Corporate Design Manual (CD-Manual) des Kantons Solothurn.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Definitionen visueller Gestaltungselemente wie Logo, Schrift, Farben und deren Umsetzung in Printprodukten, wie auch in elektronischen Anwendungen.

Grundelemente

Logo

Das Logo «Kanton Solothurn», bestehend aus Wappen und Schriftzug, bildet eine unveränderbare Einheit. Die Proportionen dürfen nicht verändert werden.

Das Solothurner Wappen wird für die Projektinformation immer farbig (rot und schwarz) dargestellt.

Die Höhe des Logos entspricht dem X-Quadrat.
Diese Masseinheit dient zum Verständnis der räumlichen Einteilung innerhalb eines Formates.



Grundelemente

Schriftbild

Der Kanton Solothurn verwendet für alle Anwendungen die Schrift «Frutiger» in folgenden vier Schnitten.

55 Frutiger Roman
75 Frutiger Black
56 Frutiger Italic
76 Frutiger Black Italic

Titelschriften:

Frutiger Black Italic

Zusatzinformationen bei Titel:

Frutiger Roman Italic

Auszeichnungen, Überschriften und Untertitel:

Frutiger Black

Grundschrift:

Frutiger Roman

Grundelemente


Hausfarben



Rot

C	0	R	192
M	100	G	55
Y	100	B	44
K	0		

Folie 100-13 Scotchcal



Schwarz

C	0	R	0
M	0	G	0
Y	0	B	0
K	100		

Folie 100-12 Scotchcal



Grau

C	0	R	138
M	0	G	138
Y	0	B	138
K	60		

Folie 100-038 Scotchcal

Zusatzfarben für Grafiken

Diese Zusatzfarben werden für die Gestaltung von Grafiken, in Präsentationen eingesetzt.



R	183
G	183
B	183



R	232
G	196
B	50



R	174
G	214
B	52



R	82
G	177
B	167



R	117
G	165
B	212

Grundelemente

Key-Visual

Das Key-Visual besteht aus einer grauen Fläche und dem Baustellensymbol. Das Symbol wird negativ, unten rechts, innerhalb der grauen Fläche platziert.

Der Farbwert der Fläche beträgt 60% Schwarz.
Das Gesamtbild des Key-Visuals kann vollflächig als Deckblatt oder als Header eingesetzt werden.



Key-Visual ohne Subline



Key-Visual mit Subline

Wir bauen für Sie.

Publikationen

Informationstafel

Die Informationstafel im Format 150 × 180 cm wird immer im gleichen Schema aufgebaut.

The diagram shows a sign layout with the following elements and their proportional dimensions:

- Top Left:** A square marked 'X'.
- Top Right:** The logo 'KANTON solothurn' with a square marked 'X' to its right.
- Center:** The title 'Strassensanierung Luzernstrasse Januar – Oktober 2010' with a horizontal line below it. A square marked 'X' is positioned to the left of the title.
- Text Block:** 'Amt für Verkehr und Tiefbau', 'Einwohnergemeinde Derendingen', 'EWD Derendingen'. Below this is a line for '1 Blindzeile' and 'Weitere Infos unter www.avt.so.ch' with a line for 'unterste Zeile'.
- Bottom Right:** A construction worker icon and a square marked 'X'.
- Bottom Center:** The slogan 'Wir bauen für Sie.' with a square marked 'X' to its left.

Das X-Quadrat entspricht der Höhe des Logos und verhält sich proportional dazu.


Der Abstand vor und nach der Linie entspricht einem Zeilenabstand des Titels.

Das Baustellensymbol wird mit dem Abstand eines X-Quadrats platziert.

Publikationen

Infoblatt – Einstiegsseite

Der Header (Key-Visual und Titeltext) sowie das Logo des Kanton Solothurn werden nur auf der Einstiegsseite dargestellt.



Diese Vermassungs-Einheiten sind dem CD-Manual des Kanton Solothurn entnommen (Korrespondenz ab Seite 7).

Publikationen

Infoblatt – Folgeseite

5 x X = 27,65 mm

Blindtitel
 Giat laortis nibh eumsan ulputat, qui tat nullamcommy nis digna facin er susci etue tem nos nis nis autatio od estin utet, commy niatum dolor aliquat, sit la alis et aute ming exer suscin hendignim volor ilit num zrrilisim iurem velisim ad mod tie er si.

1 Blindzeile



Das ist eine Bildlegende, quis do ex esto dolorero digna faci tet.

2 Blindzeilen

Zwischentitel
 Pero dolorem nonse feugiam vendigna faccum veliquisim volore vulluptat. Duipsum molorerat ad etum vel ipis eugiat. Ommy niate delent alit aut nisi tem iustrud mod eraestis dipit auguero consequi tat nibh ent iuscipsuscil et augiam alisciliet exer incipit num dio exeros eu feu facilissi. Summy nulla conummy nibh eu feugait ad dolor at wis ad do consed elesequat lum ipit iriurem quat utat in henim nullan vulla adignibh ea autati-onse min ex etueros dionum iril dolore facinim et nim zrrilit lut lummy nonsecte velend-re tat, quis nonse consecte consequat lorem iril dolore velis dolesecte ming ent il utat autem dolorpero dolobore tat wis aliquasecte velis autat in vel eugue vel ullut alit ullan ut aut praeseq uismolore modigna at.

2 Blindzeilen
 Freundliche Grüsse
 Amt für Verkehr und Tiefbau

2 Blindzeilen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen
 Kurt Studer, Projektleiter, Amt für Verkehr und Tiefbau Solothurn, 032 627 27 58
 Walter Schluemp, SPI Planer und Ingenieure AG, 032 681 33 33
 Fritz Beispiel, Projektleiter, Beispiel AG, 032 600 00 00

1 Blindzeile
Amt für Verkehr und Tiefbau
 Röthhof
 Werkhofstrasse 65
 4509 Solothurn
 Telefon 032 627 26 33
 Telefax 032 627 76 94

Wir bauen für Sie.

Diese Vermassungs-Einheiten sind dem CD-Manual des Kantons Solothurn entnommen (Korrespondenz ab Seite 7).

Publikationen

Projektbericht – Deckblatt


Der Header (Key-Visual und Titeltext) sowie das Logo des Kanton Solothurn werden nur auf der Einstiegsseite dargestellt.



Diese Vermassungs-Einheiten sind dem CD-Manual des Kanton Solothurn entnommen (Korrespondenz ab Seite 7).

Publikationen

Projektbericht – Impressum



Diese Vermassungs-Einheiten sind dem CD-Manual des Kanton Solothurn entnommen (Korrespondenz ab Seite 7).

Publikationen

Projektbericht – Inhaltsverzeichnis

X	$4 \times X = 22,12 \text{ mm}$	$5 \times X = 27,65 \text{ mm}$
Inhaltsverzeichnis		
1. Auftrag		4
2. Grundlagen		5
2.1. Blindtext Blindtext		5
2.2. Blindtext Blindtext		5
2.2.1. Blindtext Blindtext		5
2.2.2. Blindtext Blindtext		6
3. Blindtext		7
3.1. Blindtext Blindtext		7
3.2. Blindtext Blindtext		8
3.3. Blindtext Blindtext		9
4. Blindtext		10
4.1. Blindtext Blindtext		10
4.1.1. Blindtext Blindtext		10
4.1.2. Blindtext Blindtext		11
4.2. Blindtext Blindtext		12
4.3. Blindtext Blindtext		13
4.3.1. Blindtext Blindtext		13
4.3.2. Blindtext Blindtext		14
4.3.3. Blindtext Blindtext		15
5. Blindtext		16
5.1. Blindtext Blindtext		16
5.2. Blindtext Blindtext		17
5.2.1. Blindtext Blindtext		17
5.2.2. Blindtext Blindtext		18
5.2.3. Blindtext Blindtext		19
5.3. Blindtext Blindtext		20
5.3.1. Blindtext		20
6. Blindtext		21
6.1. Blindtext Blindtext		21
6.1.1. Blindtext Blindtext		21
6.1.2. Blindtext Blindtext		22
6.2. Blindtext Blindtext		23
6.2.1. Blindtext Blindtext		23
6.2.2. Blindtext Blindtext		24
7. Blindtext		25
7.1. Blindtext Blindtext		25
7.1.1. Blindtext Blindtext		25

Diese Vermassungs-Einheiten sind dem CD-Manual des Kanton Solothurn entnommen (Korrespondenz ab Seite 7).

Publikationen

Projektbericht – 1. Inhaltsseite




Diese Vermassungs-Einheiten sind dem CD-Manual des Kanton Solothurn entnommen (Korrespondenz ab Seite 7).

Publikationen

Projektbericht – Abschluss

Die letzte Seite der Projektberichts wir mit der Subline des Key-Visual «Wir bauen für Sie.» abgeschlossen.



Diese Vermassungs-Einheiten sind dem CD-Manual des Kanton Solothurn entnommen (Korrespondenz ab Seite 7).

Publikationen

Präsentation – Einstiegsseite

Der Header (Key-Visual und Titeltext) werden nur auf der Einstiegsseite dargestellt.

7 × X = 38,71 mm **5 × X = 27,65 mm** **KANTON solothurn**

Strassensanierung Luzernstrasse (27 pt)
Januar – Oktober 2010 (Abst. 32 pt)

Amt für Verkehr und Tiefbau (23 pt)
Kanton Solothurn (Zeilenabstand 27pt)
www.avt.so.ch

Wir bauen für Sie.

Strassensanierung Luzernstrasse Januar–Oktober 2010 / 12. Oktober 2010 **4 × X = 22,12 mm** 1/16

Der Abstand vor und nach der Linie entspricht einem Zeilenabstand des Titels.

Publikationen

Präsentation – Inhaltsseite / Übersicht

Auf dieser Seite kann beispielsweise ein Ablauf einer Präsentation dargestellt werden.

7x X=38,71 mm 10x X=55,30 mm

KANTON **solothurn**

Präsentation 12. Oktober 2010 (20pt)


Einleitung	Hans-Peter Beispiel, Projektleiter
Projekterläuterung	Fritz Beispiel, Nationalrat
Projekttablauf	Hans-Peter Beispiel, Projektleiter Ursula Beispiel, Bauingenieurin
Fragen / Antworten	Hans-Peter Beispiel, Projektleiter Ursula Beispiel, Bauingenieurin
Schlusswort	Hans-Peter Beispiel, Projektleiter

Strassensanierung Luzernstrasse Januar–Oktober 2010 / 12. Oktober 2010


1/16

Publikationen

Präsentation – Inhaltsseite / Text



The image shows a presentation slide with a pink background and a white content area. The slide is framed by a pink border with small 'X' marks at the corners. Design annotations include:

- Top left: **7x X=38,71 mm** (width of the title area)
- Top middle: **10x X=55,30 mm** (width of the list area)
- Top right: 

Das ist ein Titel (20 pt)

Lauftext 20 pt / Zeilenabstand 25 pt. Vulluptatet diam, quam el illametue tat. Ut ad magnismodio eum in eugiam.

- Vulla am vel enim quamcon ulluptat
- So kann Text auflisten
- Magnis ex ex er sumsan vel dolobore
- Corerosto doluptatie tat dolorem quip eummolor
- Magnis ex ex er sumsan vel dolobore
- Corerosto doluptatie tat m quip eummo

Strassensanierung Luzernstrasse Januar–Oktober 2010 / 12. Oktober 2010 1/16

Publikationen

Präsentation – Inhaltsseite / Text, Bild (zweispaltig)

Diese Seitenvorlage kann zur Darstellung von Bild und Text verwendet werden. Der Lauftext dieser Vorlage ist etwas kleiner als auf einer Standard-Textvorlage.

7 x X = 38,71 mm	10 x X = 55,30 mm	KANTON solothurn
Spaltenbreite = 110,41 mm	Spaltenbreite = 110,41 mm	
<p>Das ist ein Titel (20pt)</p> <p>Lauftext klein 17pt / Zeilenabstand 23pt. Vulluptatet diam, illametue ta-Vulluptatet diam, quamt ad magniet diam, quam el illametue taVulluptatet diam, quamt aodio eum in esmodio eum in eugiam.</p>		
Strassensanierung Luzernstrasse Januar–Oktober 2010 / 12. Oktober 2010	1/16	

Publikationen

Präsentation – Inhaltsseite / Bild



Publikationen

Präsentation – Inhaltsseite / Grafik

Die für die Grafiken vordefinierten Farben finden Sie auf Seite 6.

7xX=38,71 mm

10xX=55,30 mm

KANTON **solothurn**

Finanzierung (20 pt)

■	Farb-Beispiel
■	Das ist Blindtext
■	Beispiel einer Farbe
■	Farbe
■	Farbe-Beispiel
■	Das ist Blindtext
■	Beispiel einer Farbe
■	Eine Farbe

Lauftext klein 17pt / Zeilenabstand 23pt. Vulluptatet diam, illametue tatet diam, quamt aodio eum in esmodio eum in eugiam.

Strassensanierung Luzernstrasse Januar–Oktober 2010 / 12. Oktober 2010

1/16

Publikationen

Präsentation – Abschlusseite



Die Logos in der Seite optisch einmitten.