




**Genehmigungsinhalt**

Gemeinde z.B. Laupersdorf  
 Strasse z.B. Thalstrasse  
 Abschnitt / Objekt z.B. Unterdorf bis Karnismatt Reservezeile  
 Projekt z.B. Strassensanierung mit Ausbau Bushaltestellen  
 Projektphase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt  
 Inhalt **Situation 1 : 200**  
 z.B. Teil 1



Als Auflageplan im Sinne von §68 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 festgestellt,

Solothurn,  
 Öffentliche Auflage vom  
 bis

BAU- UND JUSTIZDEPARTEMENT  
 der Kantonsingenieur

Achs-Nr.	XXXX
Bezugspunkt (BP)	X + XXX m bis X + XXX m
Achs-Nr.	XXXX
Bezugspunkt (BP) (ev. leer lassen)	X + XXX m bis X + XXX m
Objekt-Nr. KB	X/X/X
Projekt-Nr.	XTK.XXXXX.Y

Plan-Nr.	xxxxxxxx	
Format	X.XX / Y.YY / A4	
Erstellt	Kürzel	Datum
Geprüft	XXX	TT.MM.JJJJ
Freigabe	XXX	TT.MM.JJJJ
Revidiert Index A	XXX	TT.MM.JJJJ
Geprüft	XXX	TT.MM.JJJJ
Freigabe	XXX	TT.MM.JJJJ

Amt für Verkehr und Tiefbau  
 Rötihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn  
 Telefon 032 627 26 33  
 E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

Firmenlogo Ingenieurbüro

**Legende**

**Genehmigungsinhalt**

255-191-127	Fahrbahn Kantonsstrasse	255-0-0	Betonbelag
255-255-127	Fahrbahn Gemeindestrasse		Pflasterung
255-255-213	privater Vorplatz		Naturbelag
255-223-127	Busspur / Bushaltestelle		Ruderalfläche
255-133-255	Gehweg	4%	Rampe
255-209-255	Radstreifen / Radweg	2:3	Böschung
255-171-255	kombinierter Rad-/ Gehweg		Baum fällen / Strauch, Gebüsch entfernen
197-182-137	Bereich Buswartehaus / Velounterstand	x-x	Zaun / Sichtschutzwand
255-191-0	Mittelbereich	0-181-48	Mauer / Lärmschutzwand
192-192-192	Verkehrinsel	127-0-255	
191-255-127	Grünfläche	WAR WAS	Strassen-/ Platzentwässerung
119-255-255	Gewässer	0-255-255 z.L. GB-Nr.	Strassen-/ Platzentwässerung Schacht inkl. Ableitung zu Lasten Dritte
255-0-255	vorübergehende Landbeanspruchung während Bau	z.L. GB-Nr.	Mauer sanieren
			Gefälle Vorplatz
			Rand / Abgrenzung Projekt
			Geltungsbereich

**Fahrbahn Kantonsstrasse**  
 Deckschicht SDA 8-12, PmB 45/80-65 E

**Gehweg Kantonsstrasse**  
 Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

**Genehmigungsinhalt Abschlüsse**

**Orientierungsinhalt (neu)**

127-204-102	Baum / Strauch, Gebüsch
	Lichtsignalanlage / Steuergerät
0-255-255	Projekte Dritter / Gemeinde

**Fahrbahn Kantonsstrasse**

Deckschicht	30 mm	Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Binderschicht	55 mm	AC B 16 S, PmB 45/80-50 C
Tragschicht	65 mm	AC T 22 N, B 50/70
Planie	50 mm	Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Foundation	500 mm	Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

**Gehweg Kantonsstrasse**

Deckschicht	25 mm	Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Tragschicht	45 mm	AC T 16 N, B 70/100
Planie	50 mm	Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Foundation	400 mm	Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

**Fahrbahn Gemeindestrasse**

Deckschicht	35 mm	AC 11 N, B 50/70
Tragschicht	65 mm	AC T 22 N, B 50/70
Planie	50 mm	Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recycelte Gesteinskörnungen
Foundation	400 mm	Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recycelte Gesteinskörnungen

**Orientierungsinhalt (bestehend)**

214-214-214	Fahrbahn	Baum / Strauch, Gebüsch
173-173-173	privater Vorplatz	Böschung
132-132-132	Gehweg	Zaun / Sichtschutzwand
228-255-200	Grünfläche	Mauer / Lärmschutzwand
223-255-255	Gewässer	Strassenentwässerung
		Gefälle Vorplatz