

Gemeinde Schönenwerd


Strasse Oltnr-/Aarau-/Gösgenstrasse

Abchnitt / Objekt Einmündung Kollikerstrasse (Oltnrstr.) bis Stiftskirche (Aaraustr.)
Knoten Oltnr-/Aarau-/Gösgenstrasse bis C.F. Ballystrasse (Gösgenstr.)

Projekt Sanierung Zentrumsdurchfahrt

Projektphase Bauprojekt

Inhalt Situation 1:200
Plan 2 - Teilprojekt 1



Als Auflageplan im Sinne von §68 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 festgestellt.

Solothurn,
Öffentliche Auflage vom
bis

BAU- UND JUSTIZDEPARTEMENT
der Kantonsingenieur

Plan-Nr. 3.22.018.32a- 202

Format 105 / 45

Erstellt 09.10.2020

Geprüft 09.10.2020

Freigabe 09.10.2020

Ache-Nr. 6100

Bezugspunkt (BP) 90 + 90 m bis 93 + 0 m

Ache-Nr. 5000

Bezugspunkt (BP) 556 + 165 m bis 568 + 15 m

Objekt-Nr. KB 14/094/1

Projekt-Nr. 3TK.01131

Amt für Verkehr und Tiefbau
Rothpletz, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

RL Rothpletz | Lienhard
Projektierende Baingenieure SIA

5001 Aarau 3000 Bern 22 4600 Olten 8005 Zürich
Schiffhausstrasse 35 Brunnenstrasse 55 Aarestrasse 55 Untere Strasse 55
Tel. 041 260 91 00 Tel. 078 260 91 01 Tel. 031 260 91 01 Tel. 031 260 91 01
Raum@rothpletz.ch raum@rothpletz.ch raum@rothpletz.ch raum@rothpletz.ch

Rev.	Datum	Beschreibung	Erstellt	Geprüft	Freigabe
A					
B					
C					
D					

Legende

Genehmigungsinhalt

Fahrbahn Kantonsstrasse	Betonbelag
Fahrbahn Gemeindestrasse	Pflasterung
privater Vorplatz	Naturbelag
Bushaltestelle	Ruderalfläche
Gehweg	Farbasphalt
Radstreifen / Radweg	Rampe
kombinierter Rad- / Gehweg	Baum fallen / Strauch, Gebüsch entfernen
Mittelbereich	Zaun / Sichtschutzwand / Geländer
Verkehrinsel	Rückbau / Abruch
Grünfläche	Strassen- / Platzentwässerung
Ein- / Ausfahrt	Gefälle Vorplatz
Ein- / Ausfahrt aufheben	Rand / Abgrenzung Projekt
	Parkplatz aufheben
	Geltungsbereich

Fahrbahn Kantonsstrasse (Aarau- / Oltnrstrasse)
Deckschicht SDA 4-12, PmB 45/60-65 E, 2% Kalkhydrat

Fahrbahn Kantonsstrasse (Gösgenstrasse)
Deckschicht SDA 8-12, PmB 45/60-65 E, 2% Kalkhydrat

Kombinierter Rad- und Gehweg
Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Bestand	Datum	Ursprung
Grundbuchplan	20.08.25	www.sogis.ch
Eigentümer	20.08.25	www.sogis.ch

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu. Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Orientierungsinhalt (neu)

Fahrbahn Kantonsstrasse (Aarau- / Oltnrstrasse)
Deckschicht 25 mm
Binderschicht 65 mm
Tragschicht 80 mm
Planie 50 mm
Fundation 400 mm

Fahrbahn Kantonsstrasse (Gösgenstrasse)

Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Deckschicht 30 mm
Binderschicht 55 mm
Tragschicht 65 mm
Planie 50 mm
Fundation 400 mm

















































Fahrbahn Gemeindestrasse

AC 11 N, B 50/70
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, RC-Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, RC-Gesteinskörnungen


Kombinierter Rad- und Gehweg

Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Deckschicht 25 mm
Tragschicht 65 mm
Planie 50 mm
Fundation 400 mm

Orientierungsinhalt (neu), Abschlüsse innerorts



Orientierungsinhalt (neu)



Orientierungsinhalt (bestehend)

