


Gemeinde	Starrkirch-Wil
Strasse	Dullikerstrasse
Abschnitt / Objekt	Käppelstrasse bis Mattenstrasse
Projekt	Bushaltestelle Landhaus und Fussgängerübergang
Projektphase	Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Inhalt	Situation 1:200



Als Auflageplan im Sinne von §68 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 festgestellt,

Solothurn,
Öffentliche Auflage vom
bis

BAU- UND JUSTIZDEPARTEMENT
der Kantonsingenieur

Plan-Nr.		3.24.009.33-201A	
Format		147 / 30	
	Kürzel	Datum	
Erstellt	Boj	11.12.2024	
Geprüft	Lay	11.12.2024	
Freigabe	RA	11.12.2024	
<hr/>			
Achs-Nr.	6400		
<hr/>			
Bezugspunkt (BP)	9 + 105 m bis 10 + 30 m		
<hr/>			
Achs-Nr.	...		
<hr/>			
Bezugspunkt (BP)	...		
<hr/>			
Objekt-Nr. KB	...		
<hr/>			
Projekt-Nr.	3TK.01501.P.01		
<hr/>			
Revidiert Index A		Boj	28.03.2025
Geprüft		Lay	28.03.2025
Freigabe		RA	28.03.2025

Amt für Verkehr und Tiefbau
Röthhof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

RL Rothpletz | Lienhard
Projektierende Bauingenieure SIA

□ 5001 Aarau □ 3000 Bern 22 ■ 4600 Olten □ 8005 Zürich
Schiffhausstrasse 35 Blumenbergstrasse 50 Aaraustrasse 50 Limmatstrasse 50
Tel. 062 836 91 66 Tel. 031 330 84 84 Tel. 062 287 13 11 Tel. 044 229 85 50
rlaarau@rothpletz.ch rlbern@rothpletz.ch rlolten@rothpletz.ch rlzuerich@rothpletz.ch

Legende

Genehmigungsinhalt

	Fahrbahn Kantonsstrasse		Verbundsteine
	Fahrbahn Gemeindestrasse		Pflasterung
	Privater Vorplatz		Rampe
	Bushaltestelle		Rückbau / Abbruch
	Gehweg		Strassen-/ Platzentwässerung
	Verkehrinsel		Rand / Abgrenzung Projekt
	Grünfläche		Gefälle Vorplatz
			Geltungsbereich
			Parkplatz aufheben

Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht SDA 8-12, PmB 45/80-65 E


Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.
Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden nur zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Änderungen

Rev.	Datum	Beschreibung	Erstellt	Geprüft	Freigabe
A	28.03.25	Diverse Projektanpassungen	Boj	Lay	RA
B					
C					
D					

Randabschlüsse



Orientierungsinhalt (neu)

Projekte Dritter / Gemeinde

Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht 30 mm
Tragschicht 70 mm
Planie 50 mm

Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert,
recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA
recycelte Gesteinskörnungen

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht 25 mm
Tragschicht 45 mm
Planie 50 mm


Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
AC T 16 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert,
recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA
recycelte Gesteinskörnungen

Fahrbahn Gemeindestrasse
Deckschicht 35 mm
Tragschicht 65 mm
Planie 50 mm

AC 11 N, B 70/100
AC T 22 N, B 50/70
Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert,
recycelte Gesteinskörnungen
Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA,
recycelte Gesteinskörnungen

Orientierungsinhalt (bestehend)

	Gebäude		Baum / Strauch, Gebüsch
	Fahrbahn		Zaun / Sichtschutzwand
	Privater Vorplatz		Mauer
	Gehweg		Strassenentwässerung
	Grünfläche		Gefälle Vorplatz
	Verbundsteine		Hydrant
	Kies		Kandelaber



Angaben zu erhaltenen Daten		
Art der Daten	Erhalten von	Datum
Geometrierdaten	www.sogis.so.ch	18.04.2024