

**Biodiversitätsförderflächen BFF II**  
**BFF II -Attest für extensiv genutzte Weiden**

**Liste L: Talgebiet (bis 1000 m. ü. M)**

Bewirtschafter:	PID:	Tel.:
Adresse:	Tel.:	
Kultur-GeoID:	Gemeinde:	
Bew.Einheit:	Fläche:	MJPNL-Vb.-Nr.:
<input checked="" type="checkbox"/> extensiv genutzte Weide (Talgebiet bis 1000 m. ü. M.)		

Status: X vorhanden ✓ erfüllt O nicht erfüllt — nicht kontrolliert | nicht anwendbar V Vorbehalt M Meldung an Vollzugsbehörde

Indikatoren BFF II (Pflanzenarten/-gruppen)	Artenliste L	Testfläche				
		1	2	3	4	5
Aufrechte Trespe	<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe				
Baldrian	<i>Valeriana officinalis s.l.</i>	Gebräuchlicher Baldrian				
Betonie	<i>Stachys officinalis</i>	Betonie, Heil-Ziest				
Blutwurz, Tormentill	<i>Potentilla erecta</i>	Tormentill, Blutwurz				
Borstliche Horstgräser	<i>Nardus stricta</i>	Borstgras				
Buchsblättrige Kreuzblume	<i>Polygala chamaebuxus</i>	Buchsblättrige Kreuzblume				
Dost	<i>Clinopodium vulgare</i> <i>Origanum vulgare</i>	Wirbeldost Dost, Wilder Majoran				
Enzian, blau und violett	<i>Gentiana campestris</i> <i>Gentiana ciliata</i> <i>Gentiana clusii</i> <i>Gentiana cruciata</i> <i>Gentiana germanica</i> <i>Gentiana verna</i>	Feld-Enzian Gefranster Enzian Clusius' Enzian Kreuzblättriger Enzian Deutscher Enzian Frühlings-Enzian				
Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparsette				
Fetthenne	<i>Sedum acre</i> <i>Sedum album</i> <i>Sedum rupestre</i> <i>Sedum sexangulare</i> <i>Sedum telephium</i>	Scharfer Mauerpfeffer Weisser Mauerpfeffer Felsen-Mauerpfeffer Milder Mauerpfeffer Purpurrote Fetthenne				
Fieder-Zwenke	<i>Brachypodium pinnatum</i>	Fieder-Zwenke				
Flaumhafer	<i>Helictotrichon pubescens</i>	Flaumhafer				
Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i> <i>Centaurea montana</i> <i>Centaurea scabiosa</i>	Gemeine Flockenblume Berg-Flockenblume Skabiosen-Flockenblume				
Gelbes Labkraut	<i>Galium verum s.str.</i> <i>Galium verum sp. wirtgenii</i>	Gelbes Labkraut Wirtgens Labkraut				
Glockenblume	<i>Campanula cochleariifolia</i> <i>Campanula glomerata</i> <i>Campanula rhomboidalis</i> <i>Campanula rotundifolia</i> <i>Campanula scheuchzeri</i>	Niedliche Glockenblume Knäuelblütige Glockenblume Rautenblättrige Glockenblume Rundblättrige Glockenblume Scheuchzers Glockenblume				
Golddistel	<i>Carlina vulgaris</i>	Golddistel				
Grossblütige Brunelle	<i>Prunella grandiflora</i>	Grossblütige Brunelle				
Habermark	<i>Tragopogon sp.</i>	Habermark				
Hahnenfuss (knolliger)	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuss				
Hainsimse	<i>Luzula campestris</i> <i>Luzula multiflora</i> <i>Luzula sylvatica</i>	Gemeine Hainsimse Vielblütige Hainsimse Wald-Hainsimse				
Hauhechel	<i>Ononis repens</i>	Kriechende Hauhechel				
Hufeisenklee	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hufeisenklee				
Johanniskraut	<i>Hypericum maculatum</i> <i>Hypericum perforatum</i>	Geflecktes Johanniskraut Gemeines Johanniskraut				
Klappertopf	<i>Rhinanthus sp.</i>	Klappertopf				
Kohldistel	<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel				
Kreuzblume blau	<i>Polygala alpestris</i> <i>Polygala amarella</i> <i>Polygala comosa</i> <i>Polygala vulgaris s.str.</i>	Voralpen-Kreuzblume Bittere Kreuzblume Schopfige Kreuzblume Gemeine Kreuzblume				
Kreuzlabkraut	<i>Cruciata sp.</i>	Kreuzlabkraut				
Kugelblume	<i>Globularia bisnagarica</i> <i>Globularia cordifolia</i>	Gemeine Kugelblume Herzblättrige Kugelblume				
Lilie, grossblumig	<i>Lilium martagon</i>	Türkenbund				
Liliensimse	<i>Tofieldia calyculata</i>	Gemeine Liliensimse				

Indikatoren BFF II (Pflanzenarten/-gruppen)	Artenliste L	Testfläche				
		1	2	3	4	5
Mädesüss	<i>Filipendula ulmaria</i> <i>Filipendula vulgaris</i>	Moor-Spierstaude Knollige Spierstaude				
Margerite	<i>Leucanthemum adustum</i> <i>Leucanthemum vulgare</i>	Berg-Margerite Gemeine Margerite				
Mehlprimel	<i>Primula farinosa</i>	Mehlprimel				
Mittlerer Wegerich	<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich				
Möhre, Rüebli	<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre				
Odermennig	<i>Agrimonia sp.</i>	Odermennig				
Orchidee grün/braun	<i>Coeloglossum viride</i> <i>Listera ovata</i> <i>Platanthera chlorantha</i>	Hohlzunge Zweiblatt Grünliches Breitkölbchen				
Orchidee mehrfarbig	<i>Ophrys apifera</i> <i>Ophrys holosericea</i> <i>Ophrys insectifera</i> <i>Ophrys sphegodes s.l.</i>	Bienen-Ragwurz Hummel-Ragwurz Fliegen-Ragwurz Spinnen-Ragwurz				
Orchidee rosa/rot	<i>Anacamptis pyramidalis</i> <i>Dactylorhiza incarnata</i> <i>Dactylorhiza maculata s.l.</i> <i>Dactylorhiza majalis</i> <i>Gymnadenia conopsea</i> <i>Gymnadenia odoratissima</i> <i>Nigritella rhellicani</i> <i>Orchis morio</i> <i>Orchis mascula</i> <i>Orchis militaris</i> <i>Orchis ustulata</i> <i>Traunsteinera globosa</i>	Spitzorchis Fleischrotes Knabenkraut Geflecktes Knabenkraut Breitblättriges Knabenkraut Langspornige Handwurz Wohlriechende Handwurz Schwarze Männertreu Kleines Knabenkraut Stattliches Knabenkraut Helm-Orchis Angebranntes Knabenkraut Kugelorchis				
Orchidee weiss	<i>Cephalanthera damasonium</i> <i>Cephalanthera longifolia</i> <i>Platanthera bifolia</i> <i>Pseudorchis albida</i>	Weissliches Waldvöglein Langblättriges Waldvöglein Weisses Breitkölbchen Weisszunge				
Pfeifengras	<i>Molinia caerulea</i> <i>Molinia arundinacea</i>	Blaues Pfeifengras Strand-Pfeifengras				
Platterbsen, gelb	<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse				
Primel, gelb	<i>Primula elatior</i> <i>Primula veris</i>	Wald-Schlüsselblume Frühlings-Schlüsselblume				
Salbei	<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei				
Schwalbenwurz	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz				
Schlaffe Segge	<i>Carex flacca</i>	Schlaffe Segge				
Segge (ohne C. hirta)	<i>Carex caryophylla</i> <i>Carex davalliana</i> <i>Carex flava s.l.</i> <i>Carex hostiana</i> <i>Carex leporina</i> <i>Carex montana</i> <i>Carex muricata s.l.</i> <i>Carex ornithopoda</i> <i>Carex pallescens</i> <i>Carex panicea</i> <i>Carex sempervirens</i> <i>Carex umbrosa</i> <i>Carex tomentosa</i>	Frühlings-Segge Davalls Segge Gelbe Segge Hosts Segge Hasenpfoten-Segge Berg-Segge Stachel-Segge Vogelfuss-Segge Bleiche Segge Hirse-Segge Horst-Segge Langblättrige Segge Filzfrüchtige Segge				
Silberdistel	<i>Carlina acaulis ssp. caulescens</i>	Silberdistel				
Sonnenröschen	<i>Helianthemum nummularium s.l.</i> <i>Helianthemum canum</i>	Gemeines Sonnenröschen Graufilziges Sonnenröschen				
Stängellose Kratzdistel	<i>Cirsium acaule</i>	Stängellose Kratzdistel				
Steinquendel	<i>Acinos alpinus</i> <i>Acinos arvensis</i>	Alpen-Steinquendel Steinquendel				
Sumpf-Dotterblume	<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume				
Sumpf-Herzblatt	<i>Parnassia palustris</i>	Studentenröschen, Herzblatt				
Teufelsabbiss, Abbisskraut	<i>Succisa pratensis</i>	Teufelsabbiss, Abbisskraut				
Teufelskralle	<i>Phyteuma orbiculare</i> <i>Phyteuma spicatum</i>	Rundköpfige Rapunzel Ährige Rapunzel				
Thymian	<i>Thymus pulegioides</i> <i>Thymus praecox ssp. polytrichus</i>	Arznei-Thymian Vielhaariger Thymian				

Indikatoren BFF II (Pflanzenarten/-gruppen)	Artenliste L		Testfläche				
			1	2	3	4	5
Trollblume	<i>Trollius europaeus</i>	Trollblume, Butterblume					
Vogelwicke	<i>Vicia cracca</i>	Vogelwicke					
Wiesenkнопf	<i>Sanguisorba minor</i> <i>Sanguisorba officinalis</i>	Kleiner Wiesenkнопf Grosser Wiesenkнопf					
Wiesenraute	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> <i>Thalictrum minus</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute Kleine Wiesenraute					
Witwenblume, Skabiose	<i>Knautia arvensis</i> <i>Knautia dipsacifolia</i> <i>Scabiosa columbaria</i> <i>Scabiosa lucida</i>	Feld-Witwenblume Wald-Witwenblume Gemeine Skabiose Glänzende Skabiose					
Wollgras	<i>Eriophorum latifolium</i>	Breitblättriges Wollgras					
Wundklee	<i>Anthyllis vulneraria</i>	Echter Wundklee					
Zittergras	<i>Briza media</i>	Zittergras					
Wolfsmilch	<i>Euphorbia cyparissias</i> <i>Euphorbia verrucosa</i>	Zypressen-Wolfsmilch Warzige Wolfsmilch					

<b>Anzahl Indikatoren</b> (für Erfüllung von BFF II sind mindestens 6 erforderlich)					
---	--	--	--	--	--

Bewertungsschlüssel Struktur (Beurteilung in einzelnen Struktur-Teilflächen von max. 1 ha)	Teilfläche				
	1	2	3	4	5
<b>Gehölzstrukturelemente &gt; 5%</b>					
Arten- oder domänenreiche Hecken, Feld- und Ufergehölze					
Einzelsträucher, Gebüschgruppen					
<input type="checkbox"/> mehr als 5 Arten oder <input type="checkbox"/> Anteil Dornen tragende Sträucher > 20 %					

<b>Anforderung Gehölzstrukturelemente</b> (Erfüllt BFF II)					
--	--	--	--	--	--

Bewirtschaftungsvorschriften für Weiden BFF II	Status
Keine <b>Zufütterung</b> auf der Weide	
Kein flächiges <b>Mulchen</b> und kein Einsatz von <b>Steinbrechmaschinen</b>	

BFF II	<input type="checkbox"/> auf ganzer Fläche Flora <b>oder</b> Struktur erfüllt	<input type="checkbox"/> auf Teilfläche, ca. .... Aren; <b>entweder</b> Flora-Teilfläche <b>oder</b> Struktur-Teilfläche; im Luftbildplan eingezeichnet	<input type="checkbox"/> BFF II nicht erfüllt
	<input type="checkbox"/> TWW mit Vereinbarung	<input type="checkbox"/> TWW ;Vereinbarung beantragt	<input type="checkbox"/> TWW; ohne Vereinbarung

Der Bewirtschafter ist mit dem Attest einverstanden und nimmt von den Bewirtschaftungsvorschriften Kenntnis. Die Kosten für das Attest von Fr. .... \* werden mit der Auszahlung der landwirtschaftlichen Direktzahlungen verrechnet.

Ort und Datum:

Unterschrift Bewirtschafter:

Unterschrift Bearbeiter/in:

Bemerkungen

\* Weide-Attest: Grundpauschale Fr. 100.-; Flächenpauschale Fr. 50.- je angebrochene ha Weidefläche.