

Biodiversitätsförderflächen BFF II
Talgebiet (bis 1000 m.ü.M.)
BFF II -Attest für extensiv genutzte Wiesen, wenig intensiv genutzte Wiesen, Streueflächen

Bewirtschafter:	PID:	Tel.:
Adresse:	Tel.:	
Kultur-GeoID:	Kultur: EXWI	Gemeinde:
Bew. Einheit:	Fläche:	MJPNL-Vb.-Nr.:
<input type="checkbox"/> extensiv genutzte Wiese	<input type="checkbox"/> wenig intensiv genutzte Wiese	<input type="checkbox"/> Streuefläche

Status: X vorhanden ✓ erfüllt O nicht erfüllt — nicht kontrolliert | nicht anwendbar V Vorbehalt M Meldung an Vollzugsbehörde

Indikatoren BFF II (Pflanzenarten bzw. -gruppen)	Artenliste C		Testfläche		
			1	2	3
Aufrechte Trespe	<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe			
Betonie	<i>Stachys officinalis</i>	Gebräuchliche Betonie, Heilziest			
Blutwurz, Tormentill	<i>Potentilla erecta</i>	Tormentill, Blutwurz			
Dost	<i>Clinopodium vulgare</i> <i>Origanum vulgare</i>	Wirbeldost Dost, Wilder Majoran			
Enziane, blau und violett	<i>Gentiana campestris</i> <i>Gentiana ciliata</i> <i>Gentiana clusii</i> <i>Gentiana cruciata</i> <i>Gentiana germanica</i> <i>Gentiana verna</i>	Feld-Enzian Gefranster Enzian Clusius' Enzian Kreuzblättriger Enzian Deutscher Enzian Frühlings-Enzian			
Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparsette			
Flaumhafer	<i>Helictotrichon pubescens</i>	Flaum Wiesenhafer			
Flockenblumen	<i>Centaurea jacea</i> <i>Centaurea montana</i> <i>Centaurea scabiosa</i>	Gemeine Flockenblume Berg-Flockenblume Skabiosen-Flockenblume			
Glockenblumen	<i>Campanula cochleariifolia</i> <i>Campanula glomerata</i> <i>Campanula rhomboidalis</i> <i>Campanula rotundifolia</i> <i>Campanula scheuchzeri</i>	Niedliche Glockenblume Knäuelblütige Glockenblume Rautenblättrige Glockenblume Rundblättrige Glockenblume Scheuchzers Glockenblume			
Gräser, borstenblättrig, horstwüchsig	<i>Festuca ovina</i> <i>Nardus stricta</i>	Schaf-Schwengel Borstgras			
Habermark	<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart, Habermark			
Hainsimsen	<i>Luzula campestris</i> <i>Luzila multiflora</i>	Gemeine Hainsimse Vielblütige Hainsimse			
Herbstzeitlose	<i>Colchicum autumnale</i>	Herbstzeitlose			
Hopfenklee	<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee			
Klappertopf	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> <i>Rhinanthus minor</i>	Zottiger Klappertopf Kleiner Klappertopf			
Klee, gelb blühend, grossköpfig	<i>Anthyllis vulneraria</i> <i>Coronilla vaginalis</i> <i>Hippocrepis comosa</i> <i>Lotus corniculatus</i> <i>Lotus maritimus</i> <i>Medicago falcata</i> <i>Trifolium campestre</i>	Echer Wundklee Scheiden-Kronwicke Hufeisenklee Wiesen-Hornklee Spargelerbse Sichelklee Feldklee			
Knolliger Hahnenfuss	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuss			
Kohldistel	<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel			
Korbblütler, gelb, einköpfig	<i>Bupthalmum salicifolium</i> <i>Crepis aurea</i> <i>Hieracium pilosella</i> <i>Hypochaeris radicata</i> <i>Inula salicina</i> <i>Leontodon hispidus</i>	Weidenblättriges Ochsenauge Gold-Pippau Langhaariges Habichtskraut Gewöhnliches Ferkelkraut Weiden-Alant Gemeiner Löwenzahn			
Korbblütler, gelb, mehrköpfig	<i>Crepis biennis</i> <i>Crepis mollis</i> <i>Crepis paludosa</i> <i>Crepis praemorsa</i> <i>Hieracium lactucella</i> <i>Hieracium mumorum</i> <i>Inula conyza</i> <i>Picris hieracioides</i>	Wiesen-Pippau Weicher Pippau Sumpf-Pippau Trauben-Pippau Öhrchen-Habichtskraut Wald-Habichtskraut Dürnwurz Bitterkraut			
Kuckuckslichtnelke	<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckucks-Nelke			

Indikatoren BFF II (Pflanzenarten bzw. -gruppen)	Artenliste C		Testfläche		
			1	2	3
Leimkräuter, weiss	<i>Silene nutans</i> <i>Silene vulgaris</i>	Nickendes Leimkraut Gemeines Leimkraut			
Mädesüss	<i>Filipendula ulmaria</i> <i>Filipendula vulgaris</i>	Moor-Spierstaude Knollige Spierstaude			
Margerite	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Gemeine Margerite			
Mehlprimel	<i>Primula farinosa</i>	Mehlprimel			
Mittlerer Wegerich	<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich			
Orchideen	alle Arten	alle Arten			
Platterbse, gelb	<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse			
Primeln, gelb	<i>Primula elatior</i> <i>Primula veris</i>	Wald-Schlüsselblume Frühlings-Schlüsselblume			
Ruchgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Ruchgras			
Salbei	<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei			
Schlaflfe Segge	<i>Carex flacca</i>	Schlaflfe Segge			
Seggen (ohne C. flacca)	<i>Carex caryophylla</i> <i>Carex davalliana</i> <i>Carex hostiana</i> <i>Carex montana</i> <i>Carex muricata</i> <i>Carex ornithopoda</i> <i>Carex panicea</i> <i>Carex sempervirens</i> <i>Carex tomentosa</i> <i>Carex umbrosa</i>	Frühlings-Segge Davalls Segge Hosts Segge Berg-Segge Stachel-Segge Vogelfuss-Segge Hirse-Segge Horst-Segge Filzfrüchtige Segge Langblättrige Segge			
Sumpf-Dotterblume	<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume			
Sumpf-Herzblatt	<i>Parnassia palustris</i>	Studentenröschen, Herzblatt			
Teufelskrallen	<i>Phyteuma orbiculare</i> <i>Phyteuma spicatum</i>	Rundköpfige Rapunzel Ährige Rapunzel			
Thymian	<i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Thymian			
Trollblume	<i>Trollius europaeus</i>	Trollblume			
Vogel-Wicke	<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke			
Wiesenknopf	<i>Sanguisorba minor</i> <i>Sanguisorba officinalis</i>	Kleiner Wiesenknopf Grosser Wiesenknopf			
Witwenblumen, Skabiose	<i>Knautia arvensis</i> <i>Knautia dipsacifolia</i> <i>Scabiosa columbaria</i> <i>Scabiosa lucida</i>	Feld-Witwenblume Wald-Witwenblume Gemeine Skabiose Glänzende Skabiose			
Wollgras	<i>Eriophorum latifolium</i>	Breitblättriges Wollgras			
Zittergras	<i>Briza media</i>	Zittergras			
Zypressenblättrige Wolfsmilch	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch			

Anzahl Indikatoren (für Erfüllung von BFF II sind mindestens 6 erforderlich)

Bewirtschaftungsvorschriften für Wiesen und Streueflächen BFF II	Status
Kein Einsatz von Mähaufbereiter	
Kein Mulchen und kein Einsatz von Steinbrechmaschinen	

BFF II	<input type="checkbox"/> auf ganzer Fläche erfüllt	<input type="checkbox"/> auf Teilfläche, ca. Aren; im Luftbildplan eingezeichnet	<input type="checkbox"/> BFF II nicht erfüllt
	<input type="checkbox"/> TWW mit Vereinbarung	<input type="checkbox"/> TWW ;Vereinbarung beantragt	<input type="checkbox"/> TWW; ohne Vereinbarung

Der Bewirtschafter ist mit dem Attest einverstanden und nimmt von den Bewirtschaftungsvorschriften Kenntnis.
Die Kosten für das Attest von Fr. * werden mit der Auszahlung der landwirtschaftlichen Direktzahlungen verrechnet.

Ort und Datum:

Unterschrift Bewirtschafter:

Unterschrift Bearbeiter/in:

Bemerkungen

* Erster Attest Fr. 100.-. Jeder weitere pro Besuch Fr. 50.-.