Erfolgskontrolle / Jagdstatistik

Analyse Jagdstrecke / Kennzahlen

Die einheimischen Schalenwildarten sind in gesunden Beständen in unseren Wäldern vertreten.

«Mit der Waldverjüngung die Jagd planen»

«Die Jagdstrecke durch eine maximale und nachhaltige Abschöpfung des Zuwachs optimieren»

KANTON solothurn

Situation der Waldverjüngung



Die gesetzten Ziele werden nur mit der richtig umgesetzten Jagdplanung erreicht.



Bestand senken



Bestand stabilisieren



Bestand heben

Eine nachhaltige, richtige Umsetzung der Jagdplanung setzt Kenntnisse der Wildbestände voraus und braucht eine Erfolgskontrolle.

Erfolgskontrolle

- **Quantitative Kontrollgrössen**

  - Bestand / Zuwachs
  - Abschussplan / SOLL-IST-Vergleich
  - Fallwild / Prädation
  - Kompensatorische Mortalität

Erfolgskontrolle Jagd

Quantitative Kontrollgrösse: Jagd- und Fallwildstatistik

Jagdstrecken - Zusammenzug: 2013 — Jagd & Fischerei - Kanton Solothurn

Revier- / Schongebietsname: **Kt. Solothurn (alle Reviere + Schongebiete)**
Revier- / Schongebietsnummer: **999**

Jagdstrecke	männliches Wild				weibliches Wild				Total Stück	GV (M/W)	Anteil Jugend-klasse	Anteil Kitzklasse (Alter 0)
	Alter = 0	Alter = 1	Alter = 2+	Summe männlich	Alter = 0	Alter = 1	Alter = 2+	Summe weiblich				
Rehwild	158	358	596	**1112**	226	187	405	**818**	**1930**	1.36	48%	20%
Gamswild		28	36	**64**	3	17	36	**56**	**120**	1.14	40%	3%
Schwarzwild	106	71	21	**198**	109	71	35	**215**	**413**	0.92	86%	52%
Rotwild												

Jagdstrecke	Abschüsse				Fangjagd (Kastenfalle)				Total Anzahl
	m	w	u	Summe	m	w	u	Summe	
Damwild									
Sikawild									
Mufflon									
Fuchs	628	476	81	**1185**	6	1		**7**	**1192**
Dachs	134	78	11	**223**					**223**
Steinmarder	4	2	2	**8**	1	1	2	**4**	**12**
Edelmarder		1		**1**					**1**
Marderhund									
Waschbär									
verwilderte Hauskatze			3	**3**					**3**
Feldhase									
Wildkaninchen									
Nutria									
Bisamratte									
Rabenkrähe			118	**118**			1	**1**	**230**
Nebelkrähe									
Kolkrabe									
Elster			9	**9**					**9**
Eichelhäher			20	**20**					**20**
Saatkrähe (irrtümlich)									
Stockente	46	8	41	**95**					**95**
Reiherente									

GEWICHTE (Mittelwerte; kg)

Rehwild	*Anzahl =*	*1930*
Rehkitze:		**10.1**
"adulte" Rehe:		**15.8**
Gemswild	*Anzahl =*	*120*
Gemskitze:		**11.0**
Gemsjährlinge:		**16.2**
adulte Gemsen:		**20.4**
Schwarzwild	*Anzahl =*	*413*
Frischlinge:		**24.2**
Überläufer:		**38.1**
adulte Sauen:		**57.2**

Beizjagd
111

Erfolgskontrolle Jagd

Quantitative Kontrollgrösse : Abschussplan / SOLL-IST



Erfolgskontrolle Jagd

Quantitative Kontrollgrösse : Abschussplan / SOLL-IST





Erfolgskontrolle Jagd

Quantitative Kontrollgrösse : Saisonaler Abschuss



Erfolgskontrolle

- **Qualitative Kontrollgrössen**

  - Geschlechterverhältnis (♂/♀)
  - Jungtieranteil
  - Gewicht & Kondition
  - Auftreten von Krankheiten & Parasiten
  - Veränderung Raumnutzung

Erfolgskontrolle Jagd

Qualitative Kontrollgrösse: Geschlechterverhältnis (GV)



Erfolgskontrolle Jagd

Qualitative Kontrollgrösse : GV



Erfolgskontrolle Jagd

Qualitative Kontrollgrösse: GV



Erfolgskontrolle Jagd

Qualitative Kontrollgrösse: GV



Erfolgskontrolle Jagd

Qualitative Kontrollgrösse: Jungtieranteil



Erfolgskontrolle Jagd

Qualitative Kontrollgrösse: Gewicht



Erfolgskontrolle Jagd

Qualitative Kontrollgrösse: Gewicht



Erfolgskontrolle Jagd

Kontrollgrösse: Präsenz Grossraubtiere

Erfolgskontrolle Jagd

Kontrollgrösse: Raumnutzung / Einfluss Grossraubtiere



Erfolgskontrolle Jagd

Qualitative Kontrollgrösse: Gewicht



Erfolgskontrolle Jagd

Quantitative Kontrollgrösse: Jagdstrecke



Erfolgskontrolle Jagd

Quantitative Kontrollgrösse: Fallwild



Fazit

- Ein Wildbestand reagiert messbar auf den Jagddruck.
- Es besteht ein beachtliches Potenzial zum Optimieren der Jagdstrecke (Wildbretertrag).
- Die nachhaltige Jagdplanung und deren richtige Umsetzung sind der Schlüssel zur optimierten Bewirtschaftung der Wildbestände.
- Eine sorgfältige Abschussplanung reduziert die Fallwildrate.
- Die Jagdplanung ist das Instrument zum Erreichen einer natürlichen Waldverjüngung.
- Sorgfältig erhobene Grundlagendaten aus den Jagdrevieren sind unverzichtbar.

Herzlichen Dank für eure
Aufmerksamkeit!